

DIAGNOSTIC &
COMFORT MEDICAL

35^{ANS}
D'EXISTENCE



- CARDIOLOGIE
- COLLECTIVITÉ
- PROFESSIONNEL DE SANTÉ
- OBSTÉTRIQUE
- PARTICULIER
- SÉCURITÉ / URGENCE
- TÉLÉMÉDECINE
- VÉTÉINAIRE

CATALOGUE DE VENTES

2023/2024



**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES
DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 35 ANS**

T. 04 93 72 53 54
F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village
06670 CASTAGNIERS

www.frafito.net

SOMMAIRE

CARDIOLOGIE
26 à 37



COLLECTIVITÉ
38 à 57



PROFESSIONNEL DE SANTÉ
58 à 91



OBSTÉTRIQUE
92 à 107



PARTICULIER
108 à 135



SÉCURITÉ / URGENCE
136 à 147



TÉLÉMÉDECINE
148 à 161



VÉTÉRINAIRE
162 à 165



WONZENGE

- Adulte
- Mixte
- Professionnels
- Particuliers
- Hybride
- Rechargeable
- Autonomie en heures
- Transportable
- Léger
- Mémoire
- Temps prise de mesure
- Capacité
- Usage unique
- Imprimante intégrée
- Thermomètre sans contact
- Thermomètre auriculaire
- Thermomètre rectal
- Plusieurs configurations existantes
- Bluetooth
- Compatible Android
- Compatible iOS
- Compatible PC
- Compatible MAC

DISPOSITIF MÉDICAL

Im

DISPOSITIF MÉDICAL

I

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

DISPOSITIF MÉDICAL

IIB

DISPOSITIF MÉDICAL

III

Dispositif médical de classe I, IIA , IIB ou III. Se référer à la fiche technique du produit pour les mentions légales complètes



FRAFITO, une entreprise familiale depuis plus de 35 ans !

L'histoire de Frafito, c'est aussi l'histoire d'une famille : la famille Fiani. C'est en effet **Selim Fiani** qui a démarré l'histoire de FRAFITO en créant l'entreprise en 1986. Petit à petit, notre gamme s'est développée et de nouveaux fournisseurs ont rejoint l'aventure FRAFITO (OMRON, THERMOSCAN, MEDBAG, EDAN).

En 2011, M. Fiani a été rejoint par **son fils Elie**. D'autres fabricants de dispositifs médicaux nous ont depuis rejoint, tels que WELCH ALLYN, VITACON ou encore PHILIPS.

Aujourd'hui, **Elie Fiani est le président de FRAFITO**, et près de **2 000 revendeurs de matériel médical** ont rejoint notre réseau dans le but de fournir du **matériel de qualité aux professionnels de santé**.

En 2020, nous avons déménagé à Castagniers, à 15 minutes de Nice afin de bénéficier de locaux plus grands.

Notre espace de stockage est désormais de 2 000 m², ce qui nous permet de pouvoir disposer d'un stock permanent sur les produits de notre gamme.

Nous disposons désormais de **35 ans d'expérience** en tant que **spécialistes du diagnostic médical** et nous sommes fiers de pouvoir accompagner chaque jour nos clients dans leur acquisition de matériel.

Notre ADN familial nous permet par ailleurs d'être **disponibles, à l'écoute et proches de vous** afin de développer encore plus notre relation de confiance et continuer à faire grandir l'aventure FRAFITO.

En 2022, FRAFITO continue à se développer avec la **création du groupe FINMED**, regroupant notre entreprise et **AVF Biomédical**, distributeur de matériel médical à destination des hôpitaux et établissements de soins.

QUI SOMMES-NOUS ?

Basé à Castagniers, dans les Alpes-Maritimes, FRAFITO est le spécialiste du matériel médical à destination des revendeurs. Depuis notre création, nous sommes le partenaire privilégié des revendeurs de matériel médical, grâce à un accompagnement au quotidien par le biais de nos équipes.

Notre mission ?

Vous accompagner chaque jour dans votre acquisition de matériel médical adapté à votre clientèle.

Forts d'une expérience de 35 ans dans **l'importation et la distribution de dispositifs médicaux**, nous avons su évoluer au fil des années afin de proposer **une large gamme de produits et services** et devenir distributeur officiel des marques les plus reconnues dans le secteur médical telles que OMRON, WELCH ALLYN ou encore PHILIPS.

Nous sommes **spécialistes du diagnostic médical** (monitorage, ECG, tensiomètre...), cependant notre gamme comprend également des produits d'autonomie, de confort, des malles et accessoires, et des défibrillateurs entre autres.

Notre volonté est de proposer des **dispositifs médicaux premium**, fiables et performants pour vous permettre de fournir à vos clients la technologie médicale la plus innovante possible.



Présentation du groupe FINMED

Le Groupe FINMED est né de la rencontre entre deux entités : **FRAFITO**, distributeur de dispositifs médicaux pour les revendeurs, et **AVF Biomédical**, fournisseurs de solutions médicales pour les hôpitaux et établissements de soins.

Cette union s'articule autour de valeurs communes aux 2 entités qui sont : **la satisfaction de nos clients, la volonté de proposer des solutions médicales innovantes**, l'implication et l'épanouissement de nos collaborateurs ainsi que l'histoire familiale respective de chaque entité.

Chez FINMED, notre vocation est de fournir à nos clients des solutions médicales innovantes et de qualité, ainsi qu'un **accompagnement personnalisé** afin de rendre plus simple l'acquisition de dispositifs médicaux. Notre vision réside donc dans la volonté de permettre à tous nos clients de bénéficier des meilleures technologies médicales existantes ainsi que des services les plus qualitatifs possibles.

NOS VALEURS

Chez FRAFITO, toute notre équipe est très attachée à nos valeurs.

Ces valeurs nous permettent au quotidien de vous apporter le service que vous méritez et de toujours placer l'accompagnement au centre de nos préoccupations. Ainsi, au quotidien, nous nous reposons sur 4 valeurs, qui représentent nos piliers :



L'efficacité

- Nous faisons chaque jour notre maximum pour que vous puissiez avoir accès à une information rapide grâce à notre **service Administration des Ventes** et nos supports de communication.
- Par ailleurs, les commandes de nos clients sont **expédiées dans un délai de 48h à 72h** et nos services sont les plus réactifs possibles pour pouvoir vous assister dans le choix des produits.

La qualité

- Nous mettons en place une **politique d'amélioration continue** et de management de la qualité. À ce titre, notre responsable qualité adapte et améliore nos processus au quotidien afin de les rendre les plus efficaces possibles.
- Nos produits correspondent tous aux **exigences réglementaires** et bénéficient d'une **traçabilité complète**. Ils sont également garantis, et notre service SAV est à même de les réparer en cas de défaillance ou de panne.
- Nos fournisseurs forment nos équipes pour que nous soyons à même de vous assister en cas de besoins techniques ou d'informations.



La disponibilité

- Vous pouvez nous contacter **du lundi au vendredi de 9h à 18h** par téléphone pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre technique ou commercial.
- Nos équipes (service commercial, comptabilité, SAV, marketing) se rendent disponibles pour vous assister afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos clients. Vous pouvez donc bénéficier d'un accompagnement se matérialisant par une **formation à nos produits**, une **aide au développement de vos ventes**, ou l'optimisation de l'affichage de nos produits sur vos sites web.
- Cette disponibilité concerne également nos produits puisque, grâce à notre espace de stockage, nous disposons d'un **stock permanent** sur l'ensemble des produits de notre gamme.

Le respect de l'environnement et de l'humain

- Nous nous engageons au quotidien en faveur des enjeux sociétaux et environnementaux grâce à la mise en place d'une **politique RSE**.
- **Axe environnemental** : recyclage du matériel défectueux et des emballages (en bon état et abimés), mise en place d'éclairage LEDs avec détection de mouvement, politique anti-gaspillage, etc.
- **Axe sociétal** : égalité femmes-hommes (57% de femmes dans l'effectif), diversité culturelle, pyramide des âges équilibrée, etc...



NOS SUPPORTS

Vous avez besoin d'une information sur un de nos produits ou sur notre actualité ?

Les supports FRAFITO sont là pour vous guider.
Nous les avons pensés comme de véritables outils permettant de vous accompagner dans votre quotidien.

Notre site web



Le site **frafito.net** est le support le plus complet et le plus régulièrement mis à jour.


Vous pourrez y retrouver l'ensemble de nos références, ainsi que les documentations relatives à nos produits : **fiches techniques, modes d'emploi, marquages CE, etc.**



Scannez pour voir notre site Internet

Il vous est également possible de **chatter en direct avec notre équipe** pour obtenir des conseils sur nos produits lors de vos différentes recherches.
Les revendeurs de matériel médical peuvent y créer un compte afin d'accéder aux tarifs mis à jour et passer commande en ligne.

Enfin, des **guides** et **tutoriels** sont disponibles afin de vous aider à mieux comprendre nos catégories de produits et savoir quels produits correspondent à vos cibles (particuliers, professions libérales, collectivités...)




Notre LinkedIn

Sur notre page **LinkedIn**, nous partageons l'histoire de FRAFITO, nos valeurs, nos actualités (tant en termes de produits que de vie d'entreprise). Nous y postons de nouvelles publications chaque semaine afin de vous tenir informé(e)s des dernières nouveautés.

Chez FRAFITO, la relation de partenariat avec nos clients est primordiale, et cette page LinkedIn est un support supplémentaire pour garder le contact avec vous !

>>> **Abonnez-vous à cette page pour accéder à des informations de manière exclusive.**



Notre catalogue

Chaque année, nous mettons à jour notre catalogue regroupant la majorité des produits de notre gamme.

Nous y intégrons nos **best-sellers** et les descriptifs techniques et logistiques de nos produits.
Cette année, nous avons choisi d'innover dans la présentation de notre catalogue et de **regrouper les produits par métiers.**

Ainsi, vos clients pourront accéder aux différents produits en rapport avec leur activité en un coup d'œil grâce à ces **pages métiers** et n'auront pas besoin de feuilleter tout le catalogue !



Notre blog

Maintenant disponible sur notre site web et accessible depuis le menu supérieur du site. Ses objectifs sont multiples :

- Il vous permet à la fois de récupérer du contenu vous aidant à rédiger vos pages produits et/ou catégories.
- Il vous aide dans l'accompagnement de vos clients en répondant à des questions que les utilisateurs se posent régulièrement (Exemple : "Comment choisir son otoscope ?", "Quel est le rôle du bladder scanner ?", "Comment choisir son oxymètre de pouls ?".)



NOS ARTICLES SONT RÉPARTIS EN DEUX CATÉGORIES :

Nos actus
vous y retrouverez les actualités importantes de FRAFITO.

Nos conseils
dans cette catégorie se retrouveront les réponses aux questions que se posent les utilisateurs finaux des produits.

Chaque mois, vous pourrez retrouver un nouvel article sur le blog, alors n'hésitez pas à le consulter régulièrement afin de ne rien rater !

Scannez pour voir blog



Notre newsletter

Cette année, vous découvrirez également la newsletter FRAFITO. En vous y abonnant, vous recevrez régulièrement du contenu concernant :

- Notre dernier article de blog
- Les nouvelles pages produits disponibles sur le site
- Les nouveaux contenus et supports concernant nos produits
- Les actualités de FRAFITO
- Les principaux posts réseaux sociaux pour être sûr.s de ne rien rater !

>>> Abonnez vous pour recevoir votre première newsletter prochainement !



Nos réseaux sociaux

Nous sommes également présents sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur ces derniers :



NOTRE ORGANISATION

Cette année, notre équipe s'est agrandie afin de pouvoir élargir notre gamme de compétences et les possibilités d'accompagnement de nos clients.

Peu importe votre question et votre besoin, vous trouverez chez nous un interlocuteur qui pourra vous guider.



Le service commercial / ADV

- ▶ Juliette et Marius forment notre équipe commerciale et sauront vous **guider** et vous **conseiller** lors de vos achats grâce à leur connaissance de nos produits et de vos problématiques.
- ▶ Afin de vous aider à stimuler vos ventes, nous pouvons mettre à votre disposition de la **PLV gratuite pour certains produits**.
- ▶ Justine, du service ADV pourra **éditer un devis**, vous **renseigner sur une commande** ou encore **traiter vos réclamations** ou litiges dans les plus brefs délais
- ▶ Notre franco de port est à partir de 195€ HT de commande. En dessous de ce montant, 15€ de frais de port sont à prévoir.

Le service logistique

- ▶ Notre service logistique est organisé en binômes "Réception / Expéditions" afin d'être le plus efficace possible et pouvoir **expédier vos commandes en 48h/72h**.
- ▶ Nous disposons d'un **stock permanent** sur toutes nos références grâce à notre grand espace de stockage.
- ▶ Notre processus de stockage et de contrôle des envois permet de réduire considérablement la marge d'erreur lors de l'expédition de vos commandes.



Le service achat

- ▶ Coralie gère la **gestion du stock**, des approvisionnements et du transport des marchandises.
- ▶ Coralie est également en charge de la relation avec nos fournisseurs.



Le service technique / SAV

- ▶ **Matthieu et Jean-Marc** vous assistent en cas de panne, problème d'utilisation, etc.
- ▶ Pour tout renvoi de produits défectueux, nous nous engageons à vous apporter **une réponse sous 5 jours ouvrés**.
- ▶ Avec notre équipe technique, bénéficiez de **formations techniques à distance** sur l'utilisation de nos produits (utilisation, mise en route, etc.)
- ▶ Nous pouvons prendre la main à distance sur votre PC ou vos appareils comprenant des logiciels afin de vous assister.

Le service comptabilité

- ▶ Afin de faciliter le **traitement de vos factures**, nous mettons en place la **facturation électronique**.
- ▶ Vos réclamations et litiges sont traités de manière efficace dans les plus brefs délais.



Le service qualité

- ▶ **Émilie et Émilie** adaptent au quotidien nos processus afin que nous soyons toujours plus efficaces dans l'accompagnement que nous vous fournissons.
- ▶ Notre service qualité met en place notre **politique RSE**. Vous pouvez les contacter si vous souhaitez intégrer nos actions à votre charte RSE.

Le service marketing

- ▶ **Julien** vous accompagne dans la mise en avant de nos produits sur votre site web en vous fournissant les éléments nécessaires.
- ▶ Nous validons les BAT de vos catalogues afin de vous permettre d'être assuré(e)s que les informations de votre catalogue sont bien à jour.



NOS MARQUES

L'innovation, un facteur clé chez FRAFITO

Vous proposer des **dispositifs médicaux fiables** est notre priorité. C'est pourquoi nous plaçons au quotidien **l'innovation** au cœur de nos préoccupations. Ainsi, nous effectuons une **veille permanente** dans le but de pouvoir vous proposer des produits innovants, à la pointe de la technologie et au meilleur rapport qualité / prix.

Pour ce faire, nous disposons, grâce à nos **35 ans d'expérience**, d'une grande connaissance des dispositifs médicaux et savons donc sélectionner ce qui se fait de mieux à des prix abordables. Nous rencontrons régulièrement nos fournisseurs afin de pouvoir intégrer leurs nouveaux produits au catalogue FRAFITO. Par ailleurs, nous nous rendons également sur les congrès professionnels, notamment le congrès Medica, afin de découvrir de nouveaux fabricants et de nouvelles gammes de produits.

Chaque produit que nous proposons est donc soigneusement sélectionné afin de répondre à vos besoins. **Choisir un produit FRAFITO, c'est donc s'assurer de la qualité et de la fiabilité de ce dernier.**

C'est d'ailleurs ce désir d'excellence qui nous a permis de développer notre marque propre, **ONE MEDICAL** et ainsi devenir à la fois un distributeur de dispositifs médicaux mais également un fabricant à part entière.

**ONE
MEDICAL**

ONE MEDICAL est notre marque propre.

Elle est née de notre volonté d'**innovation permanente** et de notre ambition de vous proposer les meilleurs produits disponibles sur ce marché. Nous sélectionnons donc régulièrement les meilleurs produits de chaque fabricant dans chaque catégorie et les regroupons au sein de la gamme ONE MEDICAL. Ainsi, grâce à cette marque propre, vous pouvez bénéficier de **produits à la pointe de la technologie** et au **meilleur rapport qualité/prix**.

Aujourd'hui, la gamme ONE MEDICAL est donc composée de plusieurs produits allant du thermomètre à la mallette médicale en passant par l'oxymètre de pouls. Les différents produits de notre gamme permettent une utilisation par le particulier à domicile ou par les professionnels de santé.

PHILIPS

Depuis plus de 130 ans, PHILIPS met l'innovation au cœur de ses préoccupations. PHILIPS est **reconnu par les professionnels de santé dans le monde entier** grâce à sa gamme de produits permettant de couvrir tout le parcours de soins du patient. Ce fabricant est **un des leaders mondiaux** en matière de cardiologie et de défibrillation avec plus de 2 millions de défibrillateurs externes livrés dans le monde.

En plus de ses défibrillateurs, PHILIPS propose une gamme d'accessoires et de consommables permettant de répondre aux besoins des utilisateurs. Chez FRAFITO, nous proposons également les sondes d'échographie, les chambres d'inhalation ou encore un cardiotocographe (et ses accessoires) de la gamme PHILIPS.

EDAN

Basé au cœur du "berceau de la technologie" à Shenzhen, EDAN est un **fabricant de produits et services médicaux innovants** depuis plus de 25 ans.

Reconnu par les professionnels de la santé du monde entier pour ses **technologies médicales de pointe**, EDAN est présent dans plus de 40 000 établissements médicaux dans le monde.

EDAN est **spécialisé dans le diagnostic médical** avec une large gamme de cinq catégories de produits: ECG diagnostique, surveillance des patients, obstétrique et gynécologie, tests sur le lieu de soins & diagnostics in vitro, et imagerie par ultrasons. La gamme EDAN comprend plus de 100 types de produits différents et continue d'élargir sa gamme au quotidien.

OMRON

Engagé à aider les gens à vivre une vie plus libre et plus épanouissante sans aucun compromis, OMRON Healthcare est **un leader mondial dans le domaine des équipements médicaux innovants** et cliniquement prouvés pour la surveillance de la santé et la thérapie.

OMRON Healthcare est la première marque mondiale de tensiomètres numériques, avec plus de 300 millions de tensiomètres vendus, ainsi que de nébuliseurs pour le traitement respiratoire. Les autres principales catégories de produits de la société sont les équipements de traitement de la douleur à basse fréquence, les thermomètres électroniques et les moniteurs de composition corporelle.

Pendant de nombreuses décennies, les dispositifs d'OMRON ont aidé les gens à prévenir, traiter et gérer leurs conditions médicales à la fois à domicile et en pratique clinique dans plus de 110 pays dans le monde.

VITACON.

Fondée en 2005, VITACON est un fabricant Norvégien **spécialisé dans l'échographie de la vessie**. Les Bladder Scanner sont développés sur une **plateforme ultrasonore** propriétaire unique conçue pour l'échographie de la vessie.

Les bureaux de VITACON sont situés sur 3 sites stratégiques : la Norvège, la Lituanie et le Minnesota et **les produits sont distribués dans le monde entier**.

VITACON a pour ambition de devenir le fabricant majeur pour le sondage de la vessie en termes de facilité d'utilisation, de qualité et d'assistance.

La gamme VITACON est composée de plusieurs systèmes de Bladder Scanner et des sondes qui leur sont associées. Ces sondes sont d'ailleurs conçues et fabriquées en Norvège, sur le lieu d'implantation d'origine de l'entreprise.

WelchAllyn®

Depuis plus de 100 ans, WELCH ALLYN a pour ambition d'**accompagner les professionnels de santé** à relever les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. L'histoire a commencé avec le premier ophtalmoscope à éclairage direct en 1915 : une innovation qui a marqué le début d'un siècle de travail de pionnier pour WELCH ALLYN.

La gamme de WELCH ALLYN permet l'évaluation, le diagnostic et le traitement de beaucoup de maladies, notamment : la mesure et la surveillance de signes vitaux, la mesure de la pression artérielle, les examens physiques, le diagnostic cardio-pulmonaire, la prise de température (thermométrie).

WELCH ALLYN fait partie de Baxter, et est implanté dans plus de 100 pays comme un **fournisseur innovant pour les cabinets médicaux et hôpitaux**.

BRAUN

Avec plus de 100 ans d'histoire, BRAUN est une marque bien implantée, originaire de Francfort. En plus des équipements domestiques fabriqués par la marque, BRAUN dispose d'une gamme de matériel médical **destinée aux particuliers**.

La gamme BRAUN ThermoScan est **spécialisée dans la thermométrie électronique auriculaire**, et est reconnue pour sa fiabilité, sa qualité, son design moderne, son ergonomie et sa technologie innovante.

Une gamme de tensiomètres et d'accessoires, BRAUN ExactFit est également disponible afin de permettre le contrôle et le suivi de la tension artérielle des patients pour lesquels une arythmie ou une hypertension sont soupçonnées.

Les gammes Braun Medical peuvent être utilisées dans le cadre de soins à domicile et par les professionnels de santé.

ÉLECTRO CARDIOGRAMMES

SIGNE VITAL

L'électrocardiographie est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur.

Les battements de cœur sont régulés par des impulsions électriques, lesquelles se déplacent normalement selon un schéma régulier.

Ces signaux électriques déclenchent la contraction des oreillettes et des ventricules dans un ordre précis, ce qui propulse le sang dans le corps.



MÉTHODE DE MESURE

EXAMEN NON INVASIF ET INDOLORE EN POSITION ALLONGÉE ET TORSÉ NU.

- **6 électrodes** sont positionnées sur la cage thoracique (électrodes précordiales),
- 4 électrodes** à placer sur les bras et les jambes (Celles-ci sont reliées à un appareil enregistreur qui fournit le tracé de l'activité électrique du cœur).

- Durée 20 secondes
- Immobilisation totale

Il existe des ECG 3,6 et 12 pistes : différence sur le nombre de tracés imprimés en même temps.

Un ECG dit "normal" présente un tracé sinusal avec différentes périodes électriques.

On vérifie avec cet examen la fréquence, la nature du rythme, l'amplitude de certaines ondes, la durée de l'intervalle ...

Certains ECG proposent des interprétations de l'examen (diagnostic).

Dérivations : 12 dérivations = 10 brins (câbles)

TYPE DE DISPOSITIF

- ECG avec imprimante thermique intégrée
- ECG numérique pour PC ou tablette

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

Nos ECGs sont tous avec interprétation : diagnostic automatique

Tous nos ECGs sont à destination des professionnels : professions libérales ou collectivités.

PROFESSIONS LIBÉRALES	COLLECTIVITÉS
► EDA141 ECG 3 pistes SE-301 ► EDA044 ECG SE1010 (Numérique) ► EDA096 ECG SE1515 (Numérique) ► EDA174 Holter ECG SE2003 ► EDA150 PAD ECG	► EDA042 ECG 6 pistes SE-601C ► EDA043 ECG 12 pistes SE-1201 ► EDA008 ECG 3 pistes SE-300B ► EDA150 PAD ECG

SPO2 MONITEURS

SIGNE VITAL

La saturation "pulsée" en oxygène ou SPO2 est une estimation de la quantité d'oxygène dans le sang.

Elle représente le pourcentage d'hémoglobine oxygénée par rapport à la quantité totale d'hémoglobine dans le sang.

Les valeurs normales de SPO2 sont situées entre 95 et 100%.



MÉTHODE DE MESURE

La SPO2 peut être mesurée par des oxymètres de pouls.

L'oxymètre peut être appliqué au doigt (de main : méthode la plus courante, ou de pied ou au lobe de l'oreille).

- Chez le nouveau-né : membre supérieur droit

TYPE DE DISPOSITIF

- Oxymètre de pouls compact
- Oxymètre de pouls avec capteur déporté (au doigt ou à l'oreille)
- Oxymètre de pouls avec capteur à l'oreille (professionnels)

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS :

- Pour la prise au doigt : la mesure peut être faussée par la présence de vernis à ongles, par la couleur naturelle de la peau, par l'emploi de colorants mais aussi par la température extérieure
- Peut être également faussée en cas d'intoxication au monoxyde de carbone et en cas de certaines anomalies de l'hémoglobine (circulation du sang)
- Permet d'avoir en temps réel la fréquence cardiaque
- Indique l'indice de qualité du signal et donc de fiabilité de mesure



CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

Tableau cible en fonction des appareils pour SPO2 moniteurs

POUR LES PARTICULIERS	POUR LES PROFESSIONNELS
► OXY004 OXY-ONE NEO ► OXY009 Oxymètre de pouls	► EDA001 H100B ► EDA078 / EDA035 / EDA036 Moniteur M3A ► WEL264 Moniteur CSM



LES TENSIOMÈTRES

SIGNE VITAL

- La **tension artérielle** est la force exercée par le sang sur les parois artérielle.
- La **pression systolique** est la pression dans les artères au moment de la contraction cardiaque.
- La **pression diastolique** est la pression dans les artères pendant le relâchement du cœur.



MÉTHODE DE MESURE

LES DEUX MÉTHODES POUR PRENDRE LA TENSION : AUSCULTATOIRE ET OSCILLOMÉTRIQUE.

Ces deux méthodes reposent sur le principe de la manchette / brassard et permettent une mesure en temps réel et continu des tensions artérielles.

Avantages de la méthode Oscillométrique :

- Pas besoin de stéthoscope ni de microphone
- Mesure possible sans le bruit
- Investissement technique moins onéreux

Avantages de la mesure Auscultatoire :

- La méthode auscultatoire n’a pas besoin d’être validée
- Utilisé chez les patients arythmiques
- Pas de sensibilité aux artefacts des mouvements

Type de dispositif

- Tensiomètre électronique au bras
- Tensiomètre électronique au poignet
- Tensiomètre anéroïde

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

Tableau cible en fonction des appareils : Tensiomètre Bras

 POUR LES PARTICULIERS	 POUR LES PROFESSIONNELS	 POUR LES COLLECTIVITÉS
► OMR290 Tensiomètre Omron EVOLV ► OMR236 Tensiomètre Omron M2 ► OMR328 Tensiomètre M3 COMFORT ► OMR335 Tensiomètre Omron M6 COMFORT ► OMR330 Tensiomètre M7 intelli it	Anéroïde ► WEL039 Welch allyn DS44 ► WEL040 Welch Allyn DS45 ► WEL041 Welch Allyn DS48 ► WEL042 Welch allyn DS54 ► WEL043 Welch Allyn DS55 ► WEL044 Welch allyn DS56 ► WEL045 Welch allyn DS58 ► WEL046 Welch allyn DS65 ► WEL047 Welch allyn DS66 ► WEL309 Tensiomètre Welch Allyn Pro BP2000	► OMR063 Tensiomètre Omron 907 ► OMR300 Tensiomètre Omron HBP1120 ► OMR301 Tensiomètre Omron HBP1320 ► EDA035 Moniteur de signes vitaux EDAN M3A ► EDA165 Moniteur de signes vitaux EDAN IM20 ► EDA206 Moniteur de signes vitaux IM3 ► EDA092 Moniteur de signes vitaux IM8 ► WEL148 Moniteur de signes vitaux Pro BP2400 ► WEL264 Moniteur de signes vitaux Welch Allyn CSM ► WEL309 Tensiomètre Welch Allyn Pro BP2000



LA THERMOMÉTRIE

SIGNE VITAL

L'être humain est un organisme homéotherme ce qui signifie que sa température corporelle est quasiment constante.

Une température corporelle normale se situe entre 36.1°C et 37.8°C.

La température du corps dépend de l'endroit où est faite la mesure mais aussi de l'heure de la journée, du niveau d'activité de la personne et de son âge.

MÉTHODE DE MESURE

- **Auriculaire** : reproductible
- **Sans contact (front)** : pratique, hygiénique, utilisateur dépendant
- **Buccal** : peu hygiénique et lente
- **Rectal** : surélève la température du corps d'environ 1°C, peu hygiénique, désagréable
- **Axillaire** : peu hygiénique, moins fiable, lente

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

POUR LES PARTICULIERS		POUR LES PROFESSIONNELS		
Auriculaire	Sans contact	Auriculaire	Sans contact	Buccal, rectal, axillaire
► Braun thermoscan 3 IRT3030 ► Braun thermoscan 6 IRT6515 ► Braun thermoscan 7 IRT6520 ► Omron GT520 ► Omron GT521	► Braun NTF 3000 ► Thermo One ► Omron GT720	► Thermoscan Pro6000	► Welch allyn Caretemp	► Welch allyn Suretemp

TEMPÉRATURE DE FIÈVRE EN FONCTION DE LA MÉTHODE DE MESURE

	STANDARD	TEMPS DE MESURE
BUCCALE	37.5°C	1 à 2 minutes
FRONTALE (sans contact)	37.5°C	10 à 15 secondes
AURICULAIRE	38.0°C	10 à 15 secondes
AXILLAIRE	37.0°C	3 minutes
RECTALE	38.0°C	1 minute

Source : OMS

01



CARDIOLOGIE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES.....	28
TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES	32
TENSIOMÈTRES BRAS	34
STÉTHOSCOPES	37

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



Garantie 3 ans

EDAN

Réf. EDA174

DISPOSITIF MEDICAL

IIA

H

8J

PC

HOLTER ECG SE2003
AVEC LOGICIEL

- ▶ Écran couleur
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Facile à programmer

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie
- ♦ Ultra compact (seulement 50g) et résistant - protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27)
- ♦ Détection de Pacemaker
- ♦ Possibilité de l'utiliser même sous la douche
- ♦ Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec des piles neuves
- ♦ Taux d'échantillonnage réglable

DÉCLINAISON

EDA220 SE2003 Holter supplémentaire sans logiciel

EDAN

Réf. EDA096

DISPOSITIF MEDICAL

IIA

H

3h

PC

ECG SE-1515 - 15 DÉRIVATIONS

- ▶ Grande précision
- ▶ Chaque câble codifié par une couleur
- ▶ Peut se connecter à un PC

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Avec interprétations



Garantie 3 ans

EDAN

Réf. EDA097

DISPOSITIF MEDICAL

IIA

H

3h

PC

Bluetooth

PADECG AVEC TABLETTE
8 POUCES

- ▶ Se connecte en Bluetooth
- ▶ Rapports exportés dans différents formats
- ▶ 12 dérivations

CARACTÉRISTIQUES


- ♦ Avec interprétations
- ♦ S'utilise avec Android

DÉCLINAISON

EDA150 PADECG iOS

Garantie 3 ans

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



Garantie 3 ans

EDAN

Réf. EDA044

DISPOSITIF MEDICAL

IIA

H

3h

PC

ECG NUMÉRIQUE 12 DÉRIVATIONS

- ✓ ECG informatisé se connectant à un PC en USB
- ✓ Exportation des rapports ECG en version PDF, Word et jpg
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG : Manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Filtration digitale : > Bande passante > Bande étroite > Principal d'alimentation
- ✓ Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
14,8 x 10 x 4 cm	210 g	6944413802049	+5°C à +40°C

ACCESSOIRE COMPATIBLE

Référence	Désignation
EDA051	Sacoche
LEV001	Ceinture ECG universelle à anses

DÉCLINAISON

Référence	Désignation
EDA082	ECG PC SE 1010 wireless

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Scannez pour voir la fiche technique



EDAN

Réf. EDA396

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

H

H

H

H

H

H

ÉLECTROCARDIOGRAPHE EDAN
SE-1200 PRO

- Indicateur de maladies graves
- Détection de pacemaker
- Algorithme d'interprétation SEMIP

WelchAlllyn

Réf. WEL109

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

H

H

H

H

H

TENSIOMÈTRE PRO BP 3400

- Portable
- Fiable
- Précis

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie SureBP pour la mesure de la pression artérielle en 15 secondes à partir de 3 ans
- Conception à la fois compacte, portable et durable
- Écran couleur et interface utilisateur simple
- Capacité de plus de 100 mesures en pleine charge
- Configurations : socle mobile, socle de bureau ou fixation murale
- Stockage jusqu'à 50 mesures
- Brassards FlexiPort (taille 8 à 13)

ACCESSOIRES

- WEL008** Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm)
- WEL010** Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm)
- WEL048** Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm)
- WEL049** Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm)
- WEL050** Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm)

- WEL051** Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm)
- WEL052** Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm)
- WEL189** Socle mobile avec kit de montage
- WEL110** Activation Bluetooth
- WEL300** Brassard REUSE 12I



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie
1 an

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Scannez pour voir la fiche technique

Garantie
3 ans

OMRON

Réf. OMR375

DISPOSITIF
MEDICAL

IIB

H

8J

H

H

H

H

PC

TENSIOMÈTRE / ECG
OMRON COMPLÈTE

- Validé cliniquement
- Intellisense Technology
- Mémoire de 90 mesures

CARACTÉRISTIQUES

- 2 mesures prises simultanément et en toute simplicité avec un seul appareil, pour des résultats de tension artérielle et d'ECG fiables et instantanés
- Connecté via l'application OMRON connect
- Détection avec précision : de la fibrillation atriale, la tachycardie, la bradycardie
- Brassard souple 22-42 cm



À GACHETTE

SÉRIE SILVER

Réf. WEL046

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS65

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

BRASSARDS COMMUNS À TOUS CES APPAREILS

- | | |
|---|---|
| WEL008 Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm) | WEL050 Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm) |
| WEL010 Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm) | WEL051 Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm) |
| WEL048 Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm) | WEL052 Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm) |
| WEL049 Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm) | WEL300 Brassard reuse 12l |



SÉRIE GOLD

Réf. WEL047

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS66

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

INTÉGRÉS



SÉRIE SILVER

Réf. WEL040

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS45

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE PLATINIUM

Réf. WEL041

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS48

- Résiste aux chutes de 150 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE BRONZE

Réf. WEL039

DISPOSITIF MÉDICAL Im

TENSIOMÈTRE DURASCHOCK DS44

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



À VIS

Scannez pour voir la fiche technique



SÉRIE BRONZE


Réf. WEL042

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS54

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

Scannez pour voir la fiche technique



Réf. WEL072

DISPOSITIF MÉDICAL Im

TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN 767 MURAL

- Précision inégalée
- Rangement intégré sur le modèle mural et le modèle de bureau
- Meilleure stabilité et maniabilité

DÉCLINAISON

WEL073 Avec pied

SÉRIE SILVER

Réf. WEL043

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS55

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE PLATINIUM

Réf. WEL045

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS58

- Résiste aux chutes de 150 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte





OMRON

Réf. OMR330

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Garantie 3 ans

TENSIOMÈTRE M7 INTELLI IT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes diabétiques
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology / Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Moyenne des 3 mesures (espacées de 30 sec.) en mode fibrillation atriale
- ✓ Moyennes hebdomadaires matin et soir
- ✓ Indicateur d'hypertension et suivi de l'hypertension matinale
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
191 x 85 x 120 mm	460 g	4015672111721	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
OMR248	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm	OMR338	Connecteur brassard
OMR121	Adaptateur secteur		

Scannez pour voir la fiche technique



Garantie 3 ans

OMRON

Réf. OMR063

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE HEM-907 + ACCESSOIRE PIED 907

- ▶ 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- ▶ 3 tailles de brassard
- ▶ Appareil silencieux

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Affichage des valeurs moyennes en mode de mesure séquentielle
- Gonflage haute vitesse
- Niveau de dégonflement réglable en mode auscultatoire
- Mode "test" pour vérifier la précision
- Longue durée de vie du brassard : 60 000 mesures
- Peut être monté sur pied à roulettes ou support mural
- Adapté pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet médical

ACCESSOIRES

- OMR113 Brassard CWS - Small
- OMR105 Brassard CWL - Large
- OMR104 Brassard CWM - Médium
- OMR084 Pied à roulettes inox

EDAN

Réf. EDA298

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

HOLTER TENSIONNEL SA-10

- ▶ Léger et compact
- ▶ Plage de mesure de la pression artérielle : 10 mm Hg à 290 mm Hg
- ▶ Excellente performance de résistance au mouvement

CARACTÉRISTIQUE

- Fourni avec logiciel
- Fourni avec 4 tailles de brassard : XS/S/M/L

ACCESSOIRES

- EDA350 Brassard XS 16-21,5 cm
- EDA352 Brassard M 27-35 cm
- EDA351 Brassard S 20,5-28 cm
- EDA353 Brassard L 34-43 cm

Scannez pour voir la fiche technique



TENSIOMÈTRES BRAS



Garantie 3 ans

OMRON

Réf. OMR301

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE HBP 1320

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- ✓ 5 tailles de brassard et deux longueurs de tube : pour couvrir une large cible de patients et plus de facilité d'utilisation
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Fonction arrêt en cas de mouvement du corps / Extinction automatique
- ✓ 4 pré-réglages de la pression de gonflage
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur / Fonction d'affichage de la dernière mesure
- ✓ Grand écran rétroéclairé / Facile à nettoyer
- ✓ Conçu pour être utilisé sur une table et un trolley / Facile à transporter
- ✓ Pour un usage chez les adultes et les enfants de plus de 3 ans avec un tour de bras entre 12 cm et 50 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
123 x 99 x 201 mm	520 g	4015672111295	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
OMR084	Pied à roulettes	OMR307	Brassard SS (12-18 cm) - Tube 4,5 m
OMR302	Brassard SS (12-18 cm) - Tube 1 m	OMR308	Brassard S (17-22 cm) - Tube 4,5 m
OMR303	Brassard S (17-22 cm) - Tube 1 m	OMR309	Brassard M (22-32 cm) - Tube 4,5 m
OMR304	Brassard M (22-32 cm) - Tube 1 m	OMR310	BRASSARD L (32-42 cm) - 4,5 m
OMR305	Brassard L (32-42 cm) - 1 m	OMR311	Brassard xl (42-50 cm) - 4,5 m
OMR306	Brassard XL (42-50 cm) - 1 m		

STÉTHOSCOPIES



Garantie 2 ans

Eko

Réf. EKO001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

EKO STHÉTOSCOPE / RCG ÉLECTRONIQUE EKO CORE DUO

- ▶ Ultra compact
- ▶ Un outil professionnel d'évaluation cardiaque dans votre poche

CARACTÉRISTIQUES

- DUO offre les avantages de plusieurs appareils dans un emballage pratique et portable.
- Multifonctionnel et optimisé pour l'écoute sans fil, il vous permet d'évaluer sans contrainte l'appareil Bluetooth de votre choix.
- Plus besoin d'attendre les tests. Vérifiez le rythme cardiaque de vos patients en effectuant une auscultation en une seule rencontre, quel que soit l'environnement.

MESI

Réf. MES001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

MESI ABPI

- ▶ Mesure automatique des IPS en 1 minute
- ▶ Plusieurs tailles de brassard
- ▶ Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide - pas besoin de temps de repos
- Gonflage et dégonflage régulés des brassard automatique du bras présentant la pression artérielle la plus élevée
- Mesure totalement simultanée et sans risque, éliminant l'erreur humaine et les variations de la pression artérielle

ACCESSOIRES

- MES002 Kit de brassards large
- MES004 Stand à roulettes



Garantie 3 ans

3M Littmann

Réf. LIT001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA


STÉTHOSCOPE LITTMANN M MASTER CARDIOLOGIE NOIR 2160

- ▶ Meilleure qualité acoustique des sons de haute fréquence
- ▶ Un pavillon polyvalent avec un côté adulte et un côté pédiatrique
- ▶ Design élégant et innovant



Garantie 7 ans

02



COLLECTIVITÉ

ÉLECTROCARDIOGRAPHES	40
OXYMÈTRES DE POULS.....	43
MONITEURS DE SIGNES VITAUX	44
TENSIOMÈTRES BRAS	46
ILLUMINATEUR DE VEINES	48
SACHET.....	49
THERMOMÈTRES	50
NÉBULISEURS - AÉROSOLS	52
ULTRASONS	53
DÉFIBRILLATEURS.....	54



EDAN

Réf. EDA008

DISPOSITIF MEDICAL

IIA

3h

ECG 3 PISTES SE-300B

- ✓ Électrocardiographe portable avec poignée
- ✓ Autonomie de 3 heures
- ✓ Mémoire de 144 ECGs
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ✓ Écran : 320 x 240 LCD couleur
- ✓ Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- ✓ Connectivité : Ethernet

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
28,8 x 21 x 70 cm	2,5 kg	69444138000328	-20°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
EDA031	Papier 80 x 20 mm	EDA040	Sacoche pour ECG SE-300B
EDA038	Stand à roulettes	LEV001	Ceinture ECG universelle à anses



EDAN

Réf. EDA043

DISPOSITIF MEDICAL

IIA

2h

ECG COMPACT ET LÉGER 12 PISTES

- ✓ ECG 12 pistes avec interprétation
- ✓ Autonomie de 2 heures
- ✓ Mémoire de 200 ECGs
- ✓ Enregistrement des 12 dérivations
- ✓ Écran 800 x 480 LCD tactile
- ✓ Validation CE

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
36,1 x 26,2 x 13,5 cm	4,2 kg	6944413801554	+5°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
EDA038	Pied à roulettes	EDA053	Lot de 6 électrodes précordiales
EDA039	Programme Smart ECG viewer	EDA054	Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées
EDA048	Papier pour imprimante intégrée	EDA055	Câble patient 10 fils à fiche bananes
EDA050	Sacoche	LEV001	Ceinture ECG universelle à anses

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN
Réf. EDA042

DISPOSITIF MEDICAL IIA 2h

ECG 6 PISTES SE-601C

- ▶ Compact et léger
- ▶ Avec poignée de transport
- ▶ Clavier alphanumérique

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- ♦ Clavier alphanumérique
- ♦ Validation CE / TÜV
- ♦ Avec interprétations
- ♦ Écran tactile et couleur

ACCESSOIRES

- EDA038 Pied à roulettes
- EDA039 Programme Smart ECG viewer
- EDA048 Papier pour imprimante intégrée
- EDA050 Sacoche
- EDA053 Lot de 6 électrodes précordiales
- EDA054 Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées
- EDA055 Câble patient 10 fils à fiche bananes
- LEV001 Ceinture ECG universelle à anses

WelchAllyn
Réf. WEL265

DISPOSITIF MEDICAL IIA

CONNEX SPOT MONITOR

- ▶ Mesure automatiquement l'ensemble des signes vitaux en moins d'une minute
- ▶ Écran tactile
- ▶ Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Méthodologie de calcul de la pression moyenne qui réduit les erreurs de diagnostic

DÉCLINAISONS

- WEL262 Moniteur CSM 7100 pni
- WEL263 Moniteur CSM 7100 pni + temp
- WEL264 Moniteur CSM 7100 pni + spo2 Nonin

ACCESSOIRES

- WEL008 Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm)
- WEL010 Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm)
- WEL048 Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm)
- WEL049 Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm)
- WEL050 Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm)
- WEL051 Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm)
- WEL052 Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm)
- WEL266 Stand pour moniteur CSM
- WEL267 Support mural pour moniteur CSM
- WEL300 Brassard reuse 12L
- BRA021 Couvre sonde



OXYMÈTRES DE POULS



EDAN
Réf. EDA001

DISPOSITIF MEDICAL IIB

OXYMÈTRE DE POULS PROFESSIONNEL H100B AVEC GRAND ÉCRAN LCD ET CAPTEUR ADULTE

- ✓ Affichage en temps réel et simultanée de la courbe et des valeurs SPO2
- ✓ Grande autonomie (jusqu'à 48h avec 4 piles AA ou 36h avec la batterie rechargeable Ni-MH)
- ✓ Grande capacité de stockage de données
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Transfert des données sur PC
- ✓ Alarme visuelle et sonore
- ✓ Compatible capteur Nellcor

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
160 x 70 x 37,6 mm	165 g	694441380557	-20°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA009	Capteur SpO2 neonatal	EDA094	CAPTEUR SPO2 PEDIATRIQUE
EDA011	Coque de protection silicone	EDA164	Capteur spo2 oreille - pédiatrique/adulte 1m
EDA057	Pack batterie		

DÉCLINAISONS

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA255	Oxymètre de pouls H100B avec capteur neonatal	EDA283	Oxymètre de pouls H100B avec 3 capteurs adulte / pédiatrique / neonatal
EDA256	Oxymètre de pouls H100B avec capteur pédiatrique		



EDAN

Réf. EDA092

DISPOSITIF
MEDICAL

IIB

H

21h

21h

21h

21h

21h

MONITEUR PORTABLE IM8

- ▶ Écran couleur haute définition
- ▶ Grande capacité de stockage
- ▶ Batterie rechargeable, autonomie de 21h

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque et respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle
- Ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions
- Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité
- Détection de Pacemaker
- Fonction Respiration CO2 Sidestream ou Mainstream intégrable en option

ACCESSOIRES

Mêmes accessoires que pour le M3A (sauf pied)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| EDA016 Brassard Enfant | EDA087 Capteur spo2 m3a - 2,5 m |
| EDA017 Brassard Nourrisson | EDA154 Tube PNI 3m |
| EDA021 Brassard Adulte | EDA022 Capteur spo2 neonatal - UU |
| EDA015 Brassard Large | EDA018 Cable extension adaptateur capteur spo2 |
| EDA085 Brassard enfant (20,5-28 cm) | EDA062 Brassard neonatal (6-11 cms) |
| EDA164 Capteur oreille spo2 | EDA262 Support mural |
| EDA023 Capteur spo2 pediatric - UU | EDA225 Tube NIBP 3m |
| EDA025 Capteur spo2 adulte - UU | |

WelchAllyn

Réf. WEL347

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

H

21h

21h

MONITEUR SPOT4400 - PNI + SPO2 + TEMP

- ▶ Écran LCD couleur tactile 7 pouces
- ▶ Mémoire de 50 relevés
- ▶ Technologies SureBP et SureTemp

CARACTÉRISTIQUES

- Affiche les résultats de la température en 15 secondes avec la technologie SureTemp.
- Connectivité USB

ACCESSOIRES

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| WEL008 Brassard flexiport 25-34 cm | WEL081 Couvre sonde Suretemp x1000 |
| WEL009 Brassard flexiport 32-43 cm | WEL277 Capteur SPO2 adulte nonin |
| WEL010 Brassard flexiport 40-55 cm | WEL278 Capteur SPO2 pédiatrique nonin |
| WEL048 Brassard flexiport 20-26 cm | WEL348 Pied à roulettes |
| WEL049 Brassard flexiport 15-21 cm | WEL349 Support bureau |
| WEL050 Brassard flexiport 12-16 cm | |
| WEL051 Brassard flexiport 9-13 cm | |
| WEL052 Brassard flexiport 7-10 cm | |



EDAN

Réf. EDA035

DISPOSITIF
MEDICAL

IIB

H

21h

21h

21h

21h

21h

21h

21h

21h

MONITEUR DE SIGNES VITAUX EDAN M3A - PNI + SPO2 + T°

- ✓ Moniteur simple, rapide et précis
- ✓ Equipé d'un écran LCD de haute définition de 3.5"
- ✓ Batterie rechargeable d'une autonomie de 21h
- ✓ Ergonomique et convivial
- ✓ Comporte un système d'alarme automatique intégré pour une sécurité accrue des patients
- ✓ Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne
- ✓ Moniteur compatible aux adultes, aux enfants et aux nourrissons

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA027	Pied à roulettes	EDA009	Capteur SPO2 néonatal
EDA062	Brassard néonatal 6 - 11 cm	EDA116	Sacoche
EDA017	Brassard nourrisson 10 - 15 cm	EDA018	Adaptateur capteur oreille
EDA016	Brassard enfant 16 - 21,5 cm	EDA015	Brassard large 33 - 43 cm
EDA085	Brassard enfant 20,5 - 28 cm	EDA021	Brassard adulte 27 - 35 cm

DÉCLINAISONS

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA078	Moniteur PNI + SpO2	EDA036	Moniteur PNI + SpO2 + Température + Imprimante



TENSIOMÈTRES BRAS



Garantie 3 ans



Réf. OMR301

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE HBP 1320

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- ✓ 5 tailles de brassard et deux longueurs de tube : pour couvrir une large cible de patients et plus de facilité d'utilisation
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Fonction arrêt en cas de mouvement du corps / Extinction automatique
- ✓ 4 pré-réglages de la pression de gonflage
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur / Fonction d'affichage de la dernière mesure
- ✓ Grand écran rétroéclairé / Facile à nettoyer
- ✓ Conçu pour être utilisé sur une table et un trolley / Facile à transporter
- ✓ Pour un usage chez les adultes et les enfants de plus de 3 ans avec un tour de bras entre 12 cm et 50 cm

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
123 x 99 x 201 mm	520 g	4015672111295	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
OMR302	Brassard SS (12-18 cm) - Tube 1 m	OMR303	Brassard S (17-22 cm) - Tube 1 m
OMR307	Brassard SS (12-18 cm) - Tube 4,5 m	OMR308	Brassard S (17-22 cm) - Tube 4,5 m
OMR304	Brassard M (22-32 cm) - Tube 1 m	OMR309	Brassard M (22-32 cm) - Tube 4,5 m
OMR084	Pied à roulettes	OMR306	Brassard XL (42-50 cm) - 1 m
OMR305	Brassard L (32-42 cm) - 1 m	OMR310	Brassard L (32-42 cm) - 4,5 m
OMR311	Brassard XL (42-50 cm) - 4,5 m		



TENSIOMÈTRES BRAS



Garantie 2 ans



Réf. WEL309

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE PROFESSIONNEL PROBP 2000

- Tensiomètre numérique
- Écran LCD
- Détection de rythme cardiaque irrégulier
- Précis et rapide

ACCESSOIRES

- WEL008 Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm)
- WEL010 Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm)
- WEL048 Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm)
- WEL049 Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm)
- WEL050 Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm)
- WEL051 Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm)
- WEL052 Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm)
- WEL300 Brassard REUSE 12L



Réf. OMR063

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE HEM-907

- 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- 3 tailles de brassard
- Appareil silencieux

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Affichage des valeurs moyennes en mode de mesure séquentielle
- Gonflage haute vitesse
- Niveau de dégonflement réglable en mode auscultatoire
- Mode "test" pour vérifier la précision
- Longue durée de vie du brassard : 60 000 mesures
- Peut être monté sur pied à roulettes ou support mural
- Adapté pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet médical

ACCESSOIRES

- OMR113 Brassard CWS - Small
- OMR105 Brassard CWL - Large
- OMR104 Brassard CWM - Médium
- OMR084 Pied à roulettes inox



Garantie 3 ans

L'accuvein AV500 utilise la technique de la **spectroscopie infrarouge**. le personnel soignant place l'illuminateur de veines au dessus (entre 10 cm et 45 cm) de la zone à piquer.

L'AV500 va alors projeter **une lumière infrarouge** capable de traverser la peau jusqu'à une profondeur de 10 mm. cette lumière infrarouge est bien sûr inoffensive et est **absorbée par l'hémoglobine**, ce qui va permettre de réfléchir le rayon lumineux capté par l'AV500.

Le système veineux périphérique du patient est alors affiché précisément (avec les valves et bifurcations des veines) en temps réel sous forme d'une **cartographie de la vascularisation** périphérique. Cet appareil permet ainsi de repérer les veines, bifurcations, valves, veines non palpables, non visibles, roulement des veines, etc. son utilisation est idéale sur tous les patients pour lesquels **la prise de sang est difficile** : les bébés et enfants, les personnes âgées, les patients obèses, agités ou à la peau foncée, les patients au capital veineux faible ou encore toxicomanes.



Réf. ACC001

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIA



ILLUMINATEUR DE VEINES ACCUVEIN AV500

- Facilite le repérage du système veineux périphérique
- Augmente la réussite de piqure dès la 1^{ère} tentative
- Réduit le stress et la douleur

CARACTÉRISTIQUES

- Préserve la santé des veines
- Pas de consommables à prévoir

ACCESSOIRE

ACC002 Support mains libres à roulettes



Scannez pour voir la fiche technique



Scannez pour voir la fiche technique



Réf. SAC002

SACHET X1000 POUR ÉCRASE COMPRIMÉS

- Épaisseur 8 μ
- Compatible avec tous les broyeurs du marché



THERMOMÈTRES



Welch Allyn
Réf. WEL080

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOMÈTRE SURETEMP

- Rapide
- Fiable
- Facile à utiliser

CARACTÉRISTIQUES

- Thermomètre équipé d'un puit de sonde amovible afin de réduire le risque de contamination croisée
- Bouton poussoir pour les couvres sonde
- Grand écran rétro-éclairé
- Bouton de rappel pour afficher la dernière mesure

ACCESSOIRE

WEL081 Couvre sonde x1000



Welch Allyn
Réf. WEL227

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOMÈTRE SANS CONTACT CARETEMP

- Un grand afficheur LCD rétro-éclairé intuitif et facile à lire
- Bouton de rappel de mémoire dédié pour afficher la dernière température mesurée
- Un capteur de distance exclusif qui aide à obtenir des mesures homogènes



BRAUN
Réf. BRA020

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOSCAN PRO 6000 AVEC BASE DE RECHARGE

- Aucun contact avec la muqueuse
- Lecture de température précise et fiable
- Technologie avancée

CARACTÉRISTIQUES

- Auriculaire infrarouge
- Mesure en 1 seconde
- Affichage : LCD rétro éclairé

ACCESSOIRE

BRA021 Couvre sondes x800
BRA015 Pour les couvres sondes

THERMOMÈTRES



BRAUN
Réf. BRA019

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

BRAUN THERMOSCAN PRO 6000

- ✓ Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables
- ✓ Durée de mesure : 2 à 3 secondes
- ✓ Technologie Exactemp contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure
- ✓ Mesure la température auriculaire réelle sans ajustement
- ✓ Autres fonctions : chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
152 x 44 x 33 mm	100 g	328785000320	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
BRA021	Couvre sonde x800	BRA023	Batterie rechargeable
BRA022	Base de recharge	BRA015	Pour les couvres sondes

NÉBULISEURS - AÉROSOLS



Réf. OMR209

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

NÉBULISEUR C-900

- Confortable et silencieux
- Fonctionne sur secteur
- Compact avec poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Compresseur puissant avec un taux de nébulisation élevé (0,4 ml/minute)
- ♦ Efficacité prouvée par des études cliniques
- ♦ Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- ♦ Livré avec housse de transport

ACCESSOIRES

- OMR286 Kit
- OMR158 Filtre à air x5



Réf. CAM001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS AS-100

- Haute aspiration
- Puissance absorbée 110 VA
- Aspiration maximale (sans récipient) : 80kPa

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Débit d'aspiration 40l/m

DÉCLINAISON

CAM002 Aspirateur de mucosités AS-200

ACCESSOIRES

- CAM008 Kit de tuyaux 6x10
- CAM006 Poche de collecte jetable 2L
- CAM005 Flacon collecteur 1L
- CAM007 Filtre anti-bactérien
- CAM010 Connecteur
- CAM009 Sondes d'aspiration x 10
- CAM016 Manomètre
- CAM015 Kit de tuyaux pour poche et collecteur
- CAM012 Flacon collecteur 2L
- CAM011 Stop vides
- CAM017 Breaker avec tube de 1.8
- CAM018 Canule CH20
- CAM020 Couvercle 4 000 ml
- CAM018 Canule CH16



ULTRASONS



Réf. BLA012

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

BLADDER SCANNER VITASCAN USB + TABLETTE DP + PIED À ROULETTES

- ✓ Permet de mesurer par ultrasons le volume de la vessie avec une précision de + ou - 10%
- ✓ Examen non invasif
- ✓ Permet d'évaluer la rétention urinaire et éviter les sondages inutiles
- ✓ Permet de réduire les risques d'infections des voies urinaires
- ✓ 80% des sondages de vessie inutiles ont été évités grâce à l'examen préalable par Bladder Scanner
- ✓ Possède une imprimante thermique intégrée
- ✓ Possibilité de régler différentes profondeurs de scan 10 cm pour enfant, 16 cm pour adulte, 23 cm pour adulte fort
- ✓ Sonde 3D de 2.6Mhz
- ✓ Possibilité d'étendre la garantie

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
140 x 45 x 66 mm	0,38 kg (sonde)	N/A	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
BLA016	Papier thermique 57 mm	BLA010	Pied à roulettes
BLA001	Bladder scanner vitascan USB		

DÉCLINAISON

Références	Désignation	Références	Désignation
BLA013	Bladder scanner vitascan + tablette DP		



DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ZOLL AED PLUS

- Conçu pour être robuste
- Évaluation de la RCP en temps réel
- Entièrement automatique

CARACTÉRISTIQUES

- Bilingue
- Mode pédiatrique

DÉCLINAISON

ZOL002 Défibrillateur AED plus semi-automatique

ACCESSOIRES

- ZOL005** Électrodes pédiatriques AED plus - PADZ II
- ZOL006** Électrodes adultes AED plus - PADZ II
- ZOL008** Piles lithium CR123 AED plus
- ZOL009** Sacoche noire AED plus
- ZOL020** Électrodes CPR-D PADZ mono-bloc adultes



DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ZOLL AED 3

- Conçu pour être robuste
- Évaluation de la RCP en temps réel
- Connectivité WIFI pour garder le DAE opérationnel (alertes e-mail)

DÉCLINAISON

ZOL004 Défibrillateur semi-automatique Zoll AED3

ACCESSOIRES

- ZOL010** Électrodes CPR AE3 Uni Padz 3 Adultes et pédiatriques
- ZOL011** Batterie lithium AED3
- ZOL012** Sacoche pour AED3



COFFRET MURAL INTÉRIEUR POUR DÉFIBRILLATEURS SANS ALARME AIVIA IN

- Léger et compact
- Compatible avec tous les DAE
- Poignée intégrée permettant un accès rapide au DAE en situation d'urgence

CARACTÉRISTIQUES

- Alarme visuelle et sonore
- 3 ans d'autonomie

DÉCLINAISON

DAE041 Boîtier avec alarme



BOÎTIER MURAL EXTÉRIEUR AVEC ALARME ET CHAUFFAGE ALIMENTATION INCLUSE - AIVIA 200

- Robuste et léger
- Support en ABS
- Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LED sur détection automatique de luminosité



COFFRET MURAL INTÉRIEUR POUR DÉFIBRILLATEURS AIVIA S

- Robuste et esthétique
- Support en ABS
- Capot en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUE

- DAE protégé par des scellés d'ouverture



DÉFIBRILLATEURS



PHILIPS

Réf. PHI001

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

DÉFIBRILLATEUR
SEMI-AUTOMATIQUE
PHILIPS HS1

- ▶ Simple et rapide
- ▶ Les messages vocaux s'adaptent à votre progression
- ▶ Bénéficie d'autotests automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur analysant le rythme cardiaque
- Compact et léger (1,5 kg)
- Choc dans les huit secondes suivant la RCP

ACCESSOIRES

- PHI005 Cartouche d'électrodes adultes pour HS1
- PHI006 Pile longue durée pour HS1
- DAE020 Coffret mural intérieur Aivia S
- DAE029 Kit signalétique défibrillateur
- DAE042 Coffret mural intérieur Aivia IN

PHILIPS

Réf. PHI002

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

DÉFIBRILLATEUR
SEMI-AUTOMATIQUE
PHILIPS FRX

- ▶ Simple d'utilisation
- ▶ Boîtier ergonomique et messages vocaux clairs
- ▶ Aide à la RCP

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction Quick Shock délivrant le choc moins de 8 secondes après la fin des compressions thoraciques
- Un des appareils les plus rapides
- Clé de défibrillation pédiatrique (passage au mode enfant grâce à cette clé)

ACCESSOIRES

- PHI006 Pile longue durée pour FRX
- PHI007 Cartouches d'électrodes longue durée pour FRX
- PHI008 Clé de défibrillation pédiatrique
- PHI009 Mallette de transport pour FRX



DÉFIBRILLATEURS



L'**Indice de Pression Systolique (IPS)** est un moyen simple de comparer la mesure de pression artérielle entre les bras et les jambes. Il est non-invasif et ne cause pas de douleur. L'IPS est un indicateur de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), une maladie cardiaque potentiellement mortelle.

Avec MESI ABPI, la méthode de mesure devient **fiable, objective** et peut même être utilisée pour un **dépistage** en soins primaires. La surveillance de l'IPS est extrêmement importante pour au moins deux raisons : il fournit un indicateur fiable de l'AOMI, une maladie qui reste souvent ignorée chez plus de 70% des patients atteints. De plus, en raison de sa forte association avec la maladie coronarienne (MCV) et la maladie cardiovasculaire cérébrale (MCVC), les patients atteints d'AOMI ont plus de chances de recevoir un diagnostic précoce de ces maladies graves.



MESI

Réf. MES001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA



MESI ABPI

- ▶ Mesure automatique des IPS en 1 minute
- ▶ Plusieurs tailles de brassard
- ▶ Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide - pas besoin de temps de repos
- Gonflage et dégonflage régulés des brassard automatique du bras présentant la pression artérielle la plus élevée
- Mesure totalement simultanée et sans risque, éliminant l'erreur humaine et les variations de la pression artérielle

ÉLECTROCARDIOGRAPHES60

MONITEURS DE SIGNES VITAUX.....65

OXYMÈTRES DE POULS.....66

ORL68

TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES70

TENSIOMÈTRES BRAS72

TENSIOMÈTRES POIGNET77

THERMOMÈTRES78

ULTRASONS80

PÈSES PERSONNE.....84

DÉBIMÈTRES - SPIROMÈTRES.....85

MALLETES86

NÉBULISEURS.....88

STÉTHOSCOPIES90


AUTRES.....91

03



PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA097

DISPOSITIF MÉDICAL IIA   3h  

PADECG AVEC TABLETTE 8 POUCES

- ▶ Se connecte en Bluetooth
- ▶ Rapports exportés dans différents formats
- ▶ 12 dérivations

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Avec interprétations
- ♦ S'utilise avec Android

DÉCLINAISON

EDA150 PADECG iOS

EDAN

Réf. EDA331

DISPOSITIF MÉDICAL IIA     

ECG ISE SUR TABLETTE TACTILE AVEC POIGNÉE

- ▶ Écran tactile de 10.1 pouces
- ▶ Nettoyable et désinfectable
- ▶ 12 dérivations

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ ECG 12 pistes

DÉCLINAISON


EDA332 Version avec imprimante

ACCESSOIRE

LEV001 Ceinture ECG universelle à anses



ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA044

DISPOSITIF MÉDICAL IIA   3h 

ECG NUMÉRIQUE 12 DÉRIVATIONS

- ✓ ECG informatisé se connectant à un PC en USB
- ✓ Exportation des rapports ECG en version PDF, Word et jpg
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG : Manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Filtration digitale : > Bande passante > Bande étroite > Principal d'alimentation
- ✓ Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
14,8 x 10 x 4 cm	210 g	6944413802049	+5°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA051	Sacoche	LEV001	Ceinture ECG universelle à anses

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA008

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA



3h



ECG 3 PISTES SE-300B

- ✓ Électrocardiographe portable avec poignée
- ✓ Autonomie de 3 heures
- ✓ Mémoire de 144 ECGs
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ✓ Écran : 320 x 240 LCD couleur
- ✓ Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- ✓ Connectivité : Ethernet


DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
28,8 x 21 x 70 cm	2,5 kg	69444138000328	-20°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA031	Papier 80 x 20 mm	EDA040	Sacoche pour ECG SE-300B
EDA038	Stand à roulettes	LEV001	Ceinture ECG universelle à anses

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA141

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA



2h



ECG ULTRAPORTATIF SE-301

- ✓ Écran couleur tactile 5 pouces
- ✓ Autonomie de 3 heures
- ✓ Mémoires 500 ECG
- ✓ Mode d'enregistrement des ECG : manuel et automatique
- ✓ Grande connectivité
- ✓ Imprimante thermique intégrée
- ✓ Enregistrement des 12 dérivations
- ✓ ECG 3 pistes

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
22 x 14 x 5,5 cm	1 kg	06944413802520	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA031	Papier 80mm*20m	EDA189	Sacoche
LEV001	Ceinture ECG universelle à anses		

ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA082

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

H

5h

PC

ECG PC SE 1010 WIRELESS

- ▶ Numérique sans fil
- ▶ 12 dérivations standards
- ▶ Enregistrement en mode automatique ou manuel

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

ACCESSOIRES

EDA051 Sacoche

EDA064 Pack effort

LEV001 Ceinture ECG universelle à anses



EDAN

Réf. EDA096

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

H

5h

PC

3h

5h

PC

Android

iOS

ECG SE-1515 - DE15

- ▶ Grande précision
- ▶ Chaque câble codifié par une couleur
- ▶ Peut se connecter à un PC

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations



OMRON

Réf. OMR375

DISPOSITIF MÉDICAL

IIB

H

8J

5h

PC

TENSIOMÈTRE / ECG OMRON COMPLÈTE

- ▶ Validé cliniquement
- ▶ Intellisense Technology
- ▶ Mémoire de 90 mesures

CARACTÉRISTIQUES

- 2 mesures prises simultanément et en toute simplicité avec un seul appareil, pour des résultats de tension artérielle et d'ECG fiables et instantanés
- Connecté via l'application OMRON connect
- Détection avec précision : de la fibrillation atriale, la tachycardie, la bradycardie

MONITEURS DE SIGNES VITAUX



EDAN

Réf. EDA301

DISPOSITIF MÉDICAL

IIB

H

5h

PC

5h

PC

5h

PC

MONITEUR PORTABLE IM3S SUR PILES SPO2 + NIBP

- ✓ Moniteur ultra portatif léger et compact
- ✓ Intègre toutes les mesures vitales nécessaires (NIBP / SPO2 / en option T°)
- ✓ Étanche à l'eau et la poussière
- ✓ Écran couleur tactile 5 pouces
- ✓ 6 heures d'autonomie
- ✓ Gestion simple des données patients
- ✓ Résiste jusqu'à 1 mètre de chute

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
150 x 77 x 28 mm	370 g	N/A	0°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA349	Coque silicone pour IM3s	EDA016	Brassard enfant 16 - 21,5 cm
EDA015	Brassard large 34 - 43 cm		

DÉCLINAISONS

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA337	Moniteur sur batterie avec socle / SPO2 + NIBP	EDA342	Moniteur sur batterie avec socle / SPO2 + NIBP + T° + imprimante
EDA341	Moniteur Sur batterie avec socle / SPO2 + NIBP + T°		

OXYMÈTRES DE POULS



Réf. OXY009

DISPOSITIF MEDICAL IIA

OXYMÈTRE DE POULS
AVEC POCHETTE OXY ONE PLUS

- ▶ Écran LED
- ▶ Mémoire de 12 mesures
- ▶ Affichage 3 paramètres : SPO2 - rythme cardiaque* indice de perfusion

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Activation et désactivation du signal sonore

Réf. OXY004

DISPOSITIF MEDICAL IIA 20h

OXYMÈTRE DE POULS
AVEC POCHETTE OXY-ONE NEO

- ▶ Arrêt automatique
- ▶ Bouton orientation affichage
- ▶ Écran couleur OLED

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Oxymètre de pouls mesurant la SPO2 et les pulsations cardiaques
- ♦ Indique l'indice de perfusion
- ♦ Certificat CE et norme électromagnétique IEC606601-1-1-2
- ♦ Coque en ABS



OMRON

Réf. OMR347

DISPOSITIF MEDICAL IIA

OXYMÈTRE DE POULS OMRON
P300 IT

- ▶ Très précis
- ▶ Connecté
- ▶ Pour un usage professionnel et à domicile

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Mesure de la saturation sanguine pulsée en oxygène et de la fréquence du pouls
- ♦ Connecté via Omron Connect
- ♦ Testé cliniquement
- ♦ Adapté pour des tailles de doigt de 8 à 22 mm d'épaisseur
- ♦ Large écran OLED
- ♦ Mémoire : 30 mesures

OXYMÈTRES DE POULS



EDAN

Réf. EDA001

DISPOSITIF MEDICAL IIB

OXYMÈTRE DE POULS PROFESSIONNEL
AVEC GRAND ÉCRAN LCD ET CAPTEUR ADULTE

- ✓ Affichage en temps réel et simultanée de la courbe et des valeurs SPO2
- ✓ Grande autonomie (jusqu'à 48h avec 4 piles AA ou 36h avec la batterie rechargeable Ni-MH)
- ✓ Grande capacité de stockage de données
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Transfert des données sur PC
- ✓ Alarme visuelle et sonore
- ✓ Compatible capteur Nellcor

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
160 x 70 x 37,6 mm	165 g	694441380557	-20°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA009	Capteur SpO2 neonatal	EDA094	CAPTEUR SPO2 PEDIATRIQUE
EDA011	Coque de protection silicone	EDA164	Capteur spo2 oreille - pédiatrique/adulte 1m
EDA057	Pack batterie		

DÉCLINAISONS

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA255	Oxymètre de pouls H100B avec capteur neonatal	EDA283	Oxymètre de pouls H100B avec 3 capteurs adulte / pédiatrique / neonatal
EDA256	Oxymètre de pouls H100B avec capteur pédiatrique		



ORL



Welch Allyn

Réf. WEL357

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TÊTE PANOPTIC OPHTALMOSCOPE PLUS I EXAMINER

- Nouvelle conception plus familière
- Éclairage LED longue durée
- Technologie d'alignement des yeux, aide à guider le regard du patient pour permettre une entrée plus facile dans l'œil

Welch Allyn

Réf. WEL114

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

OTOSCOPES POCKET LED

- Résistant aux chutes
- Très léger
- Éclairage par fibres optiques

EN OPTION

- WEL114 Noir
- WEL115 Blanc
- WEL116 Mauve
- WEL117 Bleu
- WEL118 Pocket LED Plus Noir
- WEL119 Pocket LED Plus Blanc
- WEL120 Pocket LED Plus Mauve
- WEL121 Pocket LED Plus Bleu

ACCESSOIRES

- WEL004 Spéculum otoscope 2.75 mm
- WEL005 Spéculum otoscope 4.25 mm



Garantie 3 ans

ORL



Welch Allyn

Réf. WEL388

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Garantie 2 ans

OTOSCOPE MACROVIEW LED 2 + MANCHE RECHARGEABLE

- ✓ Éclairage LED longue durée
- ✓ Nouveau spéculum auriculaire transparent Lumiview
- ✓ Conception sans mise au point
- ✓ Luminosité 4 fois supérieure grâce au spéculum transparent
- ✓ Le nouveau manche lithium-ion Plus permet un temps de charge plus rapide avec une autonomie améliorée, grâce à ce nouveau manche vous aurez une lumière constante jusqu'au bout de l'autonomie de la batterie

ACCESSOIRES

- WEL004 Spéculums x850 pédiatrique
- WEL005 Spéculums x850 adulte

DÉCLINAISON

- WEL370 Otoscope Macroview avec technologie LED blanche et lumineuse

À GACHETTE

SÉRIE SILVER

Réf. WEL046

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS65

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

BRASSARDS COMMUNS À TOUS CES APPAREILS

- | | |
|---|---|
| WEL008 Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm) | WEL050 Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm) |
| WEL010 Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm) | WEL051 Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm) |
| WEL048 Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm) | WEL052 Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm) |
| WEL049 Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm) | WEL300 Brassard reuse 12l |



SÉRIE GOLD

Réf. WEL047

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS66

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

INTÉGRÉS

SÉRIE SILVER

Réf. WEL040

DURASCHOCK DS45

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE PLATINIUM

Réf. WEL041

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS48

- Résiste aux chutes de 150 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE BRONZE

Réf. WEL039

DISPOSITIF MÉDICAL Im

TENSIOMÈTRE DURASCHOCK DS44

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



Tous les produits présentés sont en stock dans nos locaux

À VIS

SÉRIE SILVER

Réf. WEL043

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS55

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE BRONZE

Réf. WEL042

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS54

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



SÉRIE PLATINIUM

Réf. WEL045

DISPOSITIF MÉDICAL Im

DURASCHOCK DS58

- Résiste aux chutes de 150 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte



Réf. WEL072

DISPOSITIF MÉDICAL Im

TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN 767 MURAL

- Précision inégalée
- Rangement intégré sur le modèle mural et le modèle de bureau
- Meilleure stabilité et maniabilité

ACCESSOIRE

WEL073 Avec pied



Une question ? 04 93 72 53 54 • infos@frafito.net

Téléchargez les fiches techniques et modes d'emplois sur www.frafito.net

TENSIOMÈTRES BRAS



OMRON

Réf. OMR330

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Garantie 3 ans

TENSIOMÈTRE M7 INTELLI IT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes diabétiques
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology / Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Moyenne des 3 mesures (espacées de 30 sec.) en mode fibrillation atriale
- ✓ Moyennes hebdomadaires matin et soir
- ✓ Indicateur d'hypertension et suivi de l'hypertension matinale
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
191 x 85 x 120 mm	460 g	4015672111721	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Désignation	Référence	Désignation
OMR248	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm	OMR338	Connecteur brassard
OMR121	Adaptateur secteur		

TENSIOMÈTRES BRAS



OMRON

Réf. OMR300

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE HBP 1120

- 5 tailles de brassard pour couvrir une large cible de patients
- Fonction arrêt en cas de mouvement du corps
- Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- Intellisense Technology / Facile à nettoyer
- Affichage du paramétrage "Zéro" réussi avant chaque
- Adapté pour un usage intensif / Compact, peut être rangé dans un tiroir

ACCESSOIRES

- OMR302 Brassard SS (12-18 cm) Tube 1 m
- OMR303 Brassard S (17-22 cm) Tube 1 m
- OMR304 Brassard M (22-32 cm) Tube 1 m
- OMR305 Brassard L (32-42 cm) Tube 1 m
- OMR306 Brassard XL (42-52 cm) Tube 1 m
- OMR318 Adaptateur secteur pour HBP-1120
- OMR292 Batterie pour HBP-1320 et HBP-1120

OMRON

Réf. OMR063

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE HEM-907

- 3 tailles de brassard
- Gonflage haute vitesse
- Appareil silencieux

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- Intellisense Technology
- Niveau de dégonflement réglable en mode auscultatoire
- Mode "test" pour vérifier la précision
- Longue durée de vie du brassard : 60 000 mesures
- Peut être monté sur pied à roulettes ou support mural
- Adapté pour une utilisation à l'hôpital ou en cabinet médical

ACCESSOIRES

- OMR113 Brassard CWS - Small
- OMR105 Brassard CWL - Large
- OMR104 Brassard CWM - Médium
- OMR084 Pied à roulettes inox



Garantie 3 ans

TENSIOMÈTRES BRAS



Welch Allyn

Réf. WEL309

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



TENSIOMÈTRE PROFESSIONNEL PROBP 2000

- Tensiomètre numérique
- Écran LCD
- Détection de rythme cardiaque irrégulier
- Précis et rapide

ACCESSOIRES

- WEL008 Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm)
- WEL010 Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm)
- WEL048 Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm)
- WEL049 Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm)
- WEL050 Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm)
- WEL051 Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm)
- WEL052 Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm)
- WEL300 Brassard REUSE 12L

EDAN

Réf. EDA298

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



HOLTER TENSIONNEL SA-10

- Léger et compact
- Plage de mesure de la pression artérielle : 10mmHg à 290 mm Hg
- Excellente performance de résistance au mouvement

CARACTÉRISTIQUE

- Fourni avec logiciel
- Fourni avec 4 tailles de brassards

ACCESSOIRES

- EDA350 Brassard XS 16-21,5 cm
- EDA351 Brassard S 20,5-28 cm
- EDA352 Brassard M 27-35 cm
- EDA353 Brassard L 34-43 cm



Garantie 2 ans

TENSIOMÈTRES BRAS



OMRON

Réf. OMR301

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



Garantie 3 ans

TENSIOMÈTRE HBP 1320

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- ✓ 5 tailles de brassard et deux longueurs de tube : pour couvrir une large cible de patients et plus de facilité d'utilisation
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Fonction arrêt en cas de mouvement du corps / Extinction automatique
- ✓ 4 pré-réglages de la pression de gonflage
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur / Fonction d'affichage de la dernière mesure
- ✓ Grand écran rétroéclairé / Facile à nettoyer
- ✓ Conçu pour être utilisé sur une table et un trolley / Facile à transporter
- ✓ Pour un usage chez les adultes et les enfants de plus de 3 ans avec un tour de bras entre 12 cm et 50 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
123 x 99 x 201 mm	520 g	4015672111295	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
OMR084	Pied à roulettes	OMR307	Brassard SS (12-18 cm) - Tube 4,5 m
OMR302	Brassard SS (12-18 cm) - Tube 1 m	OMR308	Brassard S (17-22 cm) - Tube 4,5 m
OMR303	Brassard S (17-22 cm) - Tube 1 m	OMR309	Brassard M (22-32 cm) - Tube 4,5 m
OMR304	Brassard M (22-32 cm) - Tube 1 m	OMR310	BRASSARD L (32-42 cm) - 4,5 m
OMR305	Brassard L (32-42 cm) - 1 m	OMR311	Brassard xl (42-50 cm) - 4,5 m
OMR306	Brassard XL (42-50 cm) - 1 m		

TENSIOMÈTRES BRAS



Garantie 3 ans

OMRON

Réf. OMR290



TENSIOMÈTRE EVOLV

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelles que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
85 x 120 x 20 mm	240 g	4015672110465	-20°C à +60°C

TENSIOMÈTRES POIGNET



Garantie 3 ans

OMRON

Réf. OMR313



TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS1

- Indicateur de battements irréguliers du cœur
- Indicateur d'installation correcte
- Garde en mémoire la dernière mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)

ACCESSOIRE

OMR258 Manchette (bracelet)

OMRON

Réf. OMR315



TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS3 INTELLI IT

- Indicateur d'hypertension
- Indicateur de battements irréguliers du cœur
- Mémoire : 30 mesures

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'installation correcte
- Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)
- Indicateur de dégonflement du bracelet

ACCESSOIRE

OMR258 Manchette (bracelet)



Garantie 3 ans

THERMOMÈTRES



Réf. BRA020

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOSCAN PRO 6000
AVEC BASE DE RECHARGE

- ▶ Aucun contact avec la muqueuse
- ▶ Lecture de température précise et fiable
- ▶ Technologie avancée

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Auriculaire infrarouge
- ♦ Mesure en 1 seconde
- ♦ Affichage : LCD rétro éclairé

ACCESSOIRE

- BRA021 Couvre sondes x800
- BRA015 Pour les couvres sondes



Réf. WEL080

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOMÈTRE SURETEMP

- ▶ Rapide
- ▶ Fiable
- ▶ Facile à utiliser

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Thermomètre équipé d'un puit de sonde amovible afin de réduire le risque de contamination croisée
- ♦ Bouton poussoir pour les couvres sonde
- ♦ Grand écran rétro-éclairé
- ♦ Bouton de rappel pour afficher la dernière mesure

ACCESSOIRE

- WEL081 Couvre sonde x1000



Réf. BRA037

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOSCAN 7 + - IRT6525

- ▶ Technologie avec écran à code couleur Age Precision
- ▶ Mode nuit
- ▶ Recommandé pour toute la famille y compris les nouveau nés

ACCESSOIRE

- BRA015 Couvres sondes LF40



THERMOMÈTRES



Réf. BRA019

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

BRAUN THERMOSCAN PRO 6000

- ✓ Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables
- ✓ Durée de mesure : 2 à 3 secondes
- ✓ Technologie Exactemp contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure
- ✓ Mesure la température auriculaire réelle sans ajustement
- ✓ Autres fonctions : chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et de changement de graduation

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
152 x 44 x 33 mm	100 g	328785000320	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
BRA021	Couvre sonde x800	BRA023	Batterie rechargeable
BRA022	Base de recharge	BRA015	Pour les couvres sondes



ULTRASONS



EDAN

Réf. EDA288

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



ECHOGRAPHE COULEUR PORTABLE AX3

- Expérience légère ultime avec corps en alliage de magnésium
- Double prise et double batterie permettant un temps de travail long (2 heures)
- Écran tactile personnalisable

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Imagerie définitive
- ◆ Flux de travail intelligent
- ◆ Design instinctif
- ◆ Qualité intrinsèque

ACCESSOIRES

- EDA289 Sonde convexe C5-2Q
- EDA290 Sonde phase P5-1Q
- EDA291 Sonde endocavité E8-4Q
- EDA293 Sonde linéaire L17-7Q
- EDA294 Sac de transport
- EDA295 Stand pour AX3

EDAN

Réf. EDA369

NOUVEAU

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



ECHOGRAPHE COULEUR ACCLARIX LX3

- Système d'échographie couleur
- 64 canaux physiques
- Moniteur LCD haute résolution de 21.5 pouces

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Panneau de levage semi automatique
- ◆ Doppler
- ◆ Amélioration du spectre
- ◆ Traçage automatique



Garantie 2 ans

ULTRASONS



EDAN

Réf. EDA132

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



ECHOGRAPHE PORTABLE DUS60

- ✓ Technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) permettant la qualité d'image qui se trouve être la meilleure dans son niveau
- ✓ Doppler pulsé
- ✓ Cinq bandes de fréquence augmentant la polyvalence
- ✓ Compact et léger
- ✓ Batterie intégrée fournissant jusqu'à deux heures de numérisation continu
- ✓ Transfert de données de multi-format par USB et DICOM

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
330 x 220 x 320 mm	7,1 kg	N/A	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA118	Pied à roulettes	EDA135	Sonde linéaire L743-2
EDA130	Mallette	EDA137	Sonde Transvaginale E611-2
EDA131	Pédalier	EDA138	Sonde endorectale E741-2
EDA133	Sonde convexe C361-2	EDA136	Sonde micro convexe C611-2
EDA134	Sonde linéaire L761-2	EDA186	Batterie U50 et DUS60



ULTRASONS

EDAN

Réf. EDA117

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR U50

- ▶ Ergonomique
- ▶ Compact
- ▶ Léger

CARACTÉRISTIQUES

- L'U50 permet une utilisation portable très facile
- Inversion de phase, multifaisceaux, réduction de granularité.
- Utilisation : abdominale, obstétrique neurologie, cardiaque, pédiatrique, petites parties, gynécologie, vasculaire périphérique
- Disque dur grande capacité
- Ecran LCD haute résolution de 12.1 pouces
- Clavier rétro éclairé
- Support pour gel
- Imagerie couleur
- Doppler pulsé
- Ports VGA, composite ou USB

ACCESSOIRES

- EDA118 Pied à roulette
- EDA119 Sonde convexe C5-2B
- EDA120 Sonde phase p5-1b
- EDA121 Sonde linéaire l15-7b

- EDA122 Sonde convexe c352ub
- EDA123 Sonde micro convexe c6152ub
- EDA124 Sonde micro convexe c612ub
- EDA125 Sonde micro convexe c422ub

- EDA126 Sonde linéaire l742ub
- EDA127 Sonde linéaire l1042ub
- EDA128 Sonde linéaire l552ub
- EDA129 Sonde transvaginale e612ub

EDAN

Réf. EDA200

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



ECHOGRAPHE COULEUR 3D/4D ACCLARIX LX8

- ▶ L'imagerie 3D/4D du LX8 système comprend une suite complète d'outils d'édition afin d'assurer un résultat maximal
- ▶ Échographe sur pied
- ▶ 3 sondes simultanées

CARACTÉRISTIQUES

- Écran de 10 tactile personnalisable et interface contrôlable par geste
- Nouvelle génération de sondes
- Clavier éclairé, résistant aux projections
- Appareil ergonomique

EN OPTION

- EDA214 Version avec 3 sondes
- EDA215 Version avec 5 sondes
- EDA201 Sonde linéaire C5-2XD/2-5MHZ
- EDA202 Sonde mécanique convexe
- EDA203 Sonde micro convexe MC8-4D/4-8MHZ
- EDA204 Sonde endocavitaire E8-4D/4-8MHZ
- EDA205 Sonde phase P5-1XD/1-5 MHZ



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 2 ans



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 3 ans

ULTRASONS



PHILIPS

Réf. PHI010

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



ÉCHOGRAPHE PHILIPS LUMIFY - SONDE LINÉAIRE L12-4

L'échographe portable Lumify bénéficie d'années de recherche et d'innovation en matière d'imagerie échographique, fournissant par conséquent des résultats de haute qualité, quel que soit la morphologie du patient. A travers son design, son ergonomie, et sa facilité d'utilisation, le Lumify vous offre une expérience d'utilisation innovante et performante.

- ✓ Sonde avec connexion USB
- ✓ Compatible avec les smartphones et tablettes IOS ou Android
- ✓ Connexion et gestion des données via l'application Lumify
- ✓ Bénéficie de l'innovation Philips
- ✓ 3 sondes disponibles : C5-2, L12-4 et S4-1

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
-	526 g	N/A	+10°C à +40°C


ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
PHI024	Lumify sonde convexe C5-2	PHI028	Lumify sonde convexe C5-2 pour IOS E8-4Q
PHI025	Lumify sonde sectorielle SA-1	PHI029	Lumify sonde linéaire L12-4 pour IOS
PHI026	Extension de garantie 5 ans pour Lumify	PHI030	Lumify sonde sectorielle SA-1 pour IOS



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 2 ans



PÈSES PERSONNES

**ADE**

Réf. ADE008

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 2,8 kg 150 kg

PÈSE PERSONNE MÉCANIQUE M309800

- Très robuste, simple et rapide à utiliser
- Plateforme en métal et vinyle anti dérapant
- Mesure des poids des patients jusqu'à 150 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations : 500 g
- Dimensions : 280 x 290 mm

ADE

Réf. ADE023

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 3,8 kg 250 kg

PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE M320600

- Construction robuste et solide
- Capacité 250 kg
- Lecture des deux côtés de l'écran & fonction IMC



DÉBIMÈTRES - SPIROMÈTRES

**Vitalograph**

Réf. RES001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE COPD-6

- Simple d'utilisation
- Grand écran d'affichage
- Fiable et précis

CARACTÉRISTIQUES

- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
- Consultation facile de la mémoire
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Menu multilingue

ACCESSOIRE**FER003** Embout jetable carton x50**Vitalograph**

Réf. RES002

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

PEAK FLOW ÉLECTRONIQUE ASMA-1

- Simple d'utilisation
- Grand écran d'affichage
- Fiable et précis

CARACTÉRISTIQUES

- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
- Consultation facile de la mémoire
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Menu multilingue

ACCESSOIRE**FER003** Embout jetable carton x50

MALLETES



Réf. TRI013

SWING

- Souple
- Très résistante et imperméable
- Pratique

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ 3 poches externes, 2 latérales et une frontale
- ♦ Dimensions : 50x25x25cm
- ♦ Range document sur la partie supérieure de la poche centrale
- ♦ Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro

EN OPTION

- TRI013 Grise TRI016 Bleu
TRI014 Prune TRI017 Black



Scannez pour voir la fiche technique

BEST SELLER

Garantie 1 an

Réf. TRI004

CLASSIC

- Ultra légère
- Très résistante, imperméable, lavable
- Entièrement capitonnée et molletonnée

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Équipée de 9 poches dans le compartiment central
- ♦ Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone
- ♦ Une poche frontale zippée
- comprenant des élastiques de soutien
- ♦ Poche arrière avec fermeture velcro pour documents format A4

EN OPTION

- TRI004 Noir TRI009 Bleu nuit TRI010 Bordeaux



Scannez pour voir la fiche technique

Réf. TRI019

CLARA MEDBAG GRISE ET ROSE

- Petite mallette
- Résistante et imperméable
- Bandoulière



Scannez pour voir la fiche technique

Réf. TRI020

CLARA MEDBAG BLEU ET BLANCHE

- Petite mallette
- Résistante et imperméable
- Bandoulière



Scannez pour voir la fiche technique

Réf. TRI007

MALLETTE DELUXE

- Souple
- Grande capacité de transport
- Utilisation polyvalente : bandoulière, sac à dos

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Fabriquée en tissu très résistant et imperméable
- ♦ Très belle finition avec ses bandes simili cuir
- ♦ Fournie avec ampoulier et PAD (porte document)

EN OPTION

- TRI006 Trolley



Garantie 2 ans

Réf. TRI018

ROLLING MEDBAG

- Souple
- Résistante et imperméable
- Trolley intégré

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Capacité 7 kg



Scannez pour voir la fiche technique

Réf. TRI011

AMPOULIER ISOTHERME

- Isotherme
- Très résistant et imperméable
- Bandes élastiques pour fixer



Garantie 2 ans



Scannez pour voir la fiche technique



Garantie 1 an



NÉBULISEURS



Réf. OMR209

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

NÉBULISEUR C-900

- Confortable et silencieux
- Fonctionne sur secteur
- Compact avec poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES

- Compresseur puissant avec un taux de nébulisation élevé (0,4 ml/minute)
- Efficacité prouvée par des études cliniques
- Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- Livré avec housse de transport

ACCESSOIRES

- OMR286 Kit OMR158 Filtre à air x5

Garantie 3 ans

Réf. OMR294

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

NÉBULISEUR DE POCHE U-100

- Appareil de poche
- Inhalation possible sous différents angles
- Fonctionnement sans son

CARACTÉRISTIQUES

- Vie de la batterie : 4h
- Capacité récipient : 10 ml maximum



Garantie 3 ans



Réf. OMR344

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

NÉBULISEUR C-28P

- Moderne et discret
- Traitement plus efficace
- Adultes et enfants

CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau système "double valve" pour maximiser la quantité de médicament inhalé par le patient
- Une efficacité de traitement améliorée avec une administration optimisée des médicaments dans les poumons
- Un design moderne et économique
- Optimisation du flux de médicaments lors de l'inhalation et réduction de la perte de médicaments

ACCESSOIRES

- OMR158 Filtres à air x5 OMR182 Embout buccal OMR183 Doseur aérosol OMR156 Embout nasal OMR184 Tube aérosol INT003 Masque adulte
- INT004 Masque pédiatrique OMR076 Masque adulte OMR246 Masque nourrisson OMR077 Masque





Welch Allyn

Réf. WEL029

DISPOSITIF
MÉDICAL



STÉTHOSCOPE LIGHTWEIGHT SIMPLE NOIR

- ▶ Très léger
- ▶ Pratique
- ▶ Simple pavillon

EXISTE AUSSI

- ◆ Noir, Rouge, Bleu, Gris

3M
Littmann
Stéthoscopes

Réf. LIT007

DISPOSITIF
MÉDICAL



STÉTHOSCOPE 3M CLASSIC III NOIR - 5620

- ▶ Compact et sensible
- ▶ Adapté à l'évaluation et à la surveillance dans les environnements non critiques
- ▶ Simple d'utilisation

COULEURS

- LIT008 Bordeaux
- LIT009 Bleu marine



3M
Littmann
Stéthoscopes



AccuVein

Réf. ACC001

DISPOSITIF
MÉDICAL



ILLUMINATEUR DE VEINES ACCUVEIN AV500

- ▶ Facilite le repérage du système veineux périphérique
- ▶ Augmente la réussite de piqure dès la 1^{ère} tentative
- ▶ Réduit le stress et la douleur

CARACTÉRISTIQUES


- ◆ Préserve la santé des veines
- ◆ Pas de consommables à prévoir

ACCESSOIRE

- ACC002 Support mains libres à roulettes



04



OBSTÉTRIQUE

CARDIOTOCOGRAPHERS / COLPOSCOPES.....	94
DOPPLERS.....	98
OXYMÈTRES DE POULS.....	100
ULTRASONS	101
POIDS ET MESURES	106
NÉBULISEUR.....	107



EDAN

Réf. EDA143

DISPOSITIF
MÉDICAL

II B



12h



MONITEUR FŒTAL GÉMELLAIRE F2 AVEC VCT

- ▶ Écran noir et blanc
- ▶ Léger
- ▶ 60 heures de mémoire interne

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Capteurs étanches très haute sensibilité

ACCESSOIRES

EDA144 Papier F2-F3-F6

EDA050 Sacoche

EDA247 Logiciel transfert de données

EDAN

Réf. EDA370

DISPOSITIF
MÉDICAL

II A



COLPOSCOPE C6A

- ▶ Lumière à LED
- ▶ Image nette
- ▶ Utilisation simple

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ Le vidéo Colposcope C6A fournit en plein écran l'examen du col de l'utérus

DÉCLINAISONS

EDA371 Colposcope C6A avec bras articule et plateau

EDA383 Colposcope C6A hd avec bras articule + plateau pour PC

EDA384 Colposcope C6A avec bras articule + plateau et support écran



DAVID

Réf. BIL002

DISPOSITIF
MÉDICAL

II A



2h



BILIRUBINOMÈTRE BM-100A

- ▶ Mesure non invasive de la concentration transcutanée de la bilirubine
- ▶ Autonomie de batterie de 2000 mesures
- ▶ Simple d'utilisation

Garantie 2 ans

FRAFITO
DIAGNOSTIC & CONFORT MÉDICAL
Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux

EDAN

Réf. EDA330

DISPOSITIF
MÉDICAL

II A



4h



CARDIOTOCOGRAPHE GÉMELLAIRE F3 BLACK ÉDITION AVEC LOGICIEL DE TRANSFERT

- ✓ Écran couleur conviviale
- ✓ Répond aux besoins des services de maternité dans les hôpitaux et cliniques
- ✓ Compact et léger
- ✓ Technologie : doppler pulsé à ultrasons avec auto-correction
- ✓ Affichage des tracés et des chiffres
- ✓ Clavier silicone facilitant la surveillance
- ✓ Logiciel fourni permettant le transfert des données vers un PC

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
350 x 300 x 104 mm	3 kg	460343K17300100002	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA144	Papier	EDA050	Sacoche

Une question ? 04 93 72 53 54 • infos@frafito.netTéléchargez les fiches techniques et modes d'emploi sur www.frafito.net



CARDIOTOCOGRAPHES / COLPOSCOPES



Réf. LET002



MONITEUR FŒTAL GÉMELLAIRE AVEC VCT + CAPTEURS SANS FIL

- Cardiotocographe gémellaire
- Calcul de la variabilité à court terme
- Détecteur mouvement fœtal

ACCESSOIRES

LET010 Papier Leto 9 152*100 (150 feuilles) 30bpm

LET012 Papier Leto 9 152*100



CARDIOTOCOGRAPHES / COLPOSCOPES



Réf. LET001



MONITEUR FŒTAL GÉMELLAIRE LETO 8 AVEC ÉCRAN INCLINABLE À 90°C

- ✓ Cardiotocographe gémellaire avec calcul de la VCT
- ✓ Mémoire 24 heures (environ 50 patientes)
- ✓ Batterie rechargeable intégrée : autonomie de 4 heures en continu
- ✓ Imprimante thermique : vitesse 1/2/3cm/min
- ✓ Affichage 7 pouces
- ✓ Validation CE + Norme ISO 13485 et CE0482
- ✓ Détecteur mouvement fœtal

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
29 x 24 x 7 cm	1,7 kg	N/A	-10°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation
LET009	Papier 112*100 - 150 feuilles - 30 BPM
LET011	Papier 11*100 - 150 feuilles - 20 BPM





DOPPLERS



EDAN
Réf. EDA004

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 18h

DOPPLER SONOTRAX
BASIC A 2 MHZ

- ▶ Muni d'une sortie pour écouteurs externes
- ▶ Robuste et ergonomique
- ▶ Sonde étanche interchangeable fournie

CARACTÉRISTIQUES

- Peut se transformer en doppler fœtal
- Haut parleur intégré avec mollette de réglage du volume
- Détection de la sonde utilisée
- Détection et indication de piles faibles
- Fourni avec trousse de transport
- Validations cliniques et agrément médical CE

ACCESSOIRES

- EDA030 Sonde 2 mhz
- EDA013 Sonde 4 mhz
- EDA006 Sonde 3 mhz

EDAN
Réf. EDA219

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 18h

DOPPLER FŒTAL SD1
BLUETOOTH ROSE

- ▶ Doppler de poche tout-en-un
- ▶ Haut-parleur intégré
- ▶ Affichage digital du RCF

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile
- Bluetooth intégré
- Sonde intégrée de 3 Mhz



EDAN
Réf. EDA005

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 18h

DOPPLER SONOTRAX BASIC A 2 MHZ

- ✓ Doppler ultrasonique pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal
- ✓ Écran digital LCD rétro éclairé
- ✓ Sonde interchangeable de 2 Mhz
- ✓ Détection et identification de la sonde utilisée
- ✓ Possibilité de changement de 3 modes d'utilisation
- ✓ Utilisation en doppler vasculaire grâce à la sonde interchangeable

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
32 x 85 x 138 mm	290 g	6944413800144	+5°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
EDA006	Sonde 3 Mhz	EDA157	Capot piles
EDA007	Sonde 8 Mhz		

DÉCLINAISON	
Références	Désignation
EDA250	Doppler sonotrax basic a 3mhz



DOPPLERS



Garantie 2 ans



OXYMÈTRES DE POULS



EDAN

Réf. EDA001

DISPOSITIF
MEDICAL

IIB



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 2 ans

OXYMÈTRE DE POULS PROFESSIONNEL
AVEC GRAND ÉCRAN LCD ET CAPTEUR ADULTE

- ✓ Affichage en temps réel et simultanée de la courbe et des valeurs SPO2
- ✓ Grande autonomie (jusqu'à 48h avec 4 piles AA ou 36h avec la batterie rechargeable Ni-MH)
- ✓ Grande capacité de stockage de données
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Transfert des données sur PC
- ✓ Alarme visuelle et sonore
- ✓ Compatible capteur Nellcor

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
160 x 70 x 37,6 mm	165 g	694441380557	-20°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA009	Capteur SpO2 neonatal	EDA094	CAPTEUR SPO2 PEDIATRIQUE
EDA011	Coque de protection silicone	EDA164	Capteur spo2 oreille - pédiatrique/adulte 1m
EDA057	Pack batterie		

DÉCLINAISONS

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA255	Oxymètre de pouls H100B avec capteur neonatal	EDA283	Oxymètre de pouls H100B avec 3 capteurs adulte / pédiatrique / neonatal
EDA256	Oxymètre de pouls H100B avec capteur pédiatrique		

ULTRASONS



EDAN

Réf. EDA288

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 2 ans

ECHOGRAPHE COULEUR
PORTABLE AX3

- Expérience légère ultime avec corps en alliage de magnésium
- Double prise et double batterie permettant un temps de travail long (2 heures)
- Écran tactile personnalisable

CARACTÉRISTIQUES

- Imagerie définitive
- Flux de travail intelligent
- Design instinctif
- Qualité intrinsèque

ACCESSOIRES

- EDA289 Sonde convexe C5-2Q
- EDA290 Sonde phase P5-1Q
- EDA292 Sonde linéaire L12-5Q
- EDA291 Sonde endocavité E8-4Q
- EDA293 Sonde linéaire L17-7Q
- EDA294 Sac de transport
- EDA295 Stand pour AX3

EDAN

Réf. EDA117

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

ÉCHOGRAPHE PORTABLE
COULEUR U50

- Ergonomique
- Compact
- Léger

CARACTÉRISTIQUES

- L'U50 permet une utilisation portable très facile
- Inversion de phase, multifaisceaux, réduction de granularité.
- Utilisation : abdominale, obstétrique neurologie, cardiaque, pédiatrique, petites parties, gynécologie, vasculaire périphérique
- Disque dur grande capacité
- Ecran LCD haute résolution de 12.1 pouces
- Clavier rétro éclairé
- Support pour gel
- Imagerie couleur
- Doppler pulsé
- Ports VGA, composite ou USB

ACCESSOIRES

- EDA118 Pied à roulette
- EDA119 Sonde convexe C5-2B
- EDA120 Sonde phase p5-1b
- EDA121 Sonde linéaire l15-7b
- EDA122 Sonde convexe c352ub
- EDA123 Sonde micro convexe c6152ub
- EDA124 Sonde micro convexe c612ub
- EDA125 Sonde micro convexe c422ub
- EDA126 Sonde linéaire l742ub
- EDA127 Sonde linéaire l1042ub
- EDA128 Sonde linéaire l552ub
- EDA129 Sonde transvaginale e612ub



Scannez pour voir la fiche technique



ULTRASONS



Scannez pour voir la fiche technique



Garantie 2 ans

EDAN

Réf. EDA200

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA



5h

ECHOGRAPHE COULEUR
3D/4D ACCLARIX LX8

- L'imagerie 3D/4D du LX8 système comprend une suite complète d'outils d'édition afin d'assurer un résultat maximal
- Échographe sur pied
- 3 sondes simultanées

CARACTÉRISTIQUES

- Écran de 10 tactile personnalisable et interface contrôlable par geste
- Nouvelle génération de sondes
- Clavier éclairé, résistant aux projections
- Appareil ergonomique

EN OPTION

EDA214 Version avec 3 sondes

EDA215 Version avec 5 sondes

EDA201 Sonde linéaire C5-2XD/2-5MHZ

EDA202 Sonde mécanique convexe

EDA203 Sonde micro convexe MC8-4D/4-8MHZ

EDA204 Sonde endocavitaire E8-4D/4-8MHZ

EDA205 Sonde phase P5-1XD/1-5 MHZ

EDAN

Réf. EDA369

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

ECHOGRAPHE COULEUR
ACCLARIX LX3

- Système d'échographie couleur
- 64 canaux physiques
- Moniteur LCD haute résolution de 21.5 pouces

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de levage semi automatique
- Doppler
- Amélioration du spectre
- Traçage automatique



Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 2 ans

ULTRASONS



Scannez pour voir la fiche technique



Garantie 2 ans

EDAN

Réf. EDA132

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA



5h



ECHOGRAPHE PORTABLE DUS60


- ✓ Technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) permettant la qualité d'image qui se trouve être la meilleure dans son niveau
- ✓ Doppler pulsé
- ✓ Cinq bandes de fréquence augmentant la polyvalence
- ✓ Compact et léger
- ✓ Batterie intégrée fournissant jusqu'à deux heures de numérisation continu
- ✓ Transfert de données de multi-format par USB et DICOM

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
330 x 220 x 320 mm	7,1 kg	N/A	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA118	Pied à roulettes	EDA135	Sonde linéaire L743-2
EDA130	Mallette	EDA137	Sonde Transvaginale E611-2
EDA131	Pédalier	EDA138	Sonde endorectale E741-2
EDA133	Sonde convexe C361-2	EDA136	Sonde micro convexe C611-2
EDA134	Sonde linéaire L761-2	EDA186	Batterie U50 et DUS60



PHILIPS

Réf. PHI010



ÉCHOGRAPHE PHILIPS LUMIFY - SONDE LINÉAIRE L12-4

L'échographe portable Lumify bénéficie d'années de recherche et d'innovation en matière d'imagerie échographique, fournissant par conséquent des résultats de haute qualité, quel que soit la morphologie du patient. A travers son design, son ergonomie, et sa facilité d'utilisation, le Lumify vous offre une expérience d'utilisation innovante et performante.

- ✓ Sonde avec connexion USB
- ✓ Compatible avec les smartphones et tablettes IOS ou Android
- ✓ Connexion et gestion des données via l'application Lumify
- ✓ Bénéficie de l'innovation Philips
- ✓ 3 sondes disponibles : C5-2, L12-4 et S4-1

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
-	526 g	N/A	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
PHI024	Lumify sonde convexe C5-2	PHI028	Lumify sonde convexe C5-2 pour IOS E8-4Q
PHI025	Lumify sonde sectorielle SA-1	PHI029	Lumify sonde linéaire L12-4 pour IOS
PHI026	Extension de garantie 5 ans pour Lumify	PHI030	Lumify sonde sectorielle SA-1 pour IOS



**ADE**

Réf. ADE010

DISPOSITIF MEDICAL I(m) 585 g

TOISE SOUPLE POUR BÉBÉ

- Toise souple très facilement transportable et pratique
- Revêtement très doux et facile à nettoyer, résistant à tous les produits de désinfections

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations : 5 mm
- Poids : 585 g
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm

Garantie 2 ans

ADE

Réf. ADE020


DISPOSITIF MEDICAL I(m) 3,1 kg 50 kg

PÈSE BÉBÉ ÉLECTRONIQUE + PÈSE ENFANT

- Fonction mémorisant la dernière pesée
- Extinction automatique
- Graduation : 10 g



Garantie 2 ans

**ADE**

Réf. ADE009

DISPOSITIF MEDICAL I(m) 585 g

TOISE PLIABLE POUR BÉBÉ

- Toise mobile pliable
- Revêtement doux pour la peau et facilement nettoyable

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de mesure : 100-1000 mm
- Graduations : 1 mm
- Graduations : 100 g
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm



Garantie 3 ans

Réf. OMR209

DISPOSITIF MEDICAL IIA

NÉBULISEUR C-900

- Confortable et silencieux
- Fonctionne sur secteur
- Compact avec poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES

- Compresseur puissant avec un taux de nébulisation élevé (0,4 ml/minute)
- Efficacité prouvée par des études cliniques
- Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- Livré avec housse de transport

ACCESSOIRES

OMR286 Kit

OMR158 Filtre à air x5





05



PARTICULIER

NEUROSIMULATEURS.....	110
OXYMÈTRES DE POULS.....	112
TENSIOMÈTRES BRAS	113
TENSIOMÈTRES POIGNET	118
THERMOMÈTRES	121
IMPÉDANCEMÈTRES	128
PÈSES BÉBÉS.....	129
PÈSES PERSONNES.....	130
POIDS ET MESURES	132
SPIROMÈTRES	133
NÉBULISEURS - AÉROSOLS	134



NEUROSTIMULATEUR HEAT TENSE

- Neurostimulateur chauffant
- Pack 2 électrodes
- Différents traitements



ÉLECTROSTIMULATEUR POCKET TENS

- Appareil anti douleur pour usage à domicile
- 3 zones corporelles spécifiques bras/épaule bas du dos - jambe/ pied
- 10 niveaux d'intensité



NEUROSTIMULATEUR INTENSE TENS E3

- Design portable et compact
- 9 programmes préinstallés
- Patches lavable inclus - peuvent être utilisés 150 fois





Réf. OXY009

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

OXYMÈTRE DE POULS AVEC POCHETTE OXY ONE PLUS

- ▶ Écran LED
- ▶ Mémoire de 12 mesures
- ▶ Affichage 3 paramètres : SPO2 - rythme cardiaque* indice de perfusion

CARACTÉRISTIQUE

- Activation et désactivation du signal sonore

Garantie 2 ans

Réf. OXY004

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 20h

OXYMÈTRE DE POULS AVEC POCHETTE OXY-ONE NEO

- ▶ Arrêt automatique
- ▶ Bouton orientation affichage
- ▶ Écran couleur OLED

CARACTÉRISTIQUES

- Oxymètre de pouls mesurant la SPO2 et les pulsations cardiaques
- Indique l'indice de perfusion
- Certificat CE et norme électromagnétique IEC606601-1-1-2
- Coque en ABS



OMRON

Réf. OMR347

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

OXYMÈTRE DE POULS OMRON P300 IT

- ▶ Très précis
- ▶ Connecté
- ▶ Pour un usage professionnel et à domicile

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de la saturation sanguine pulsée en oxygène et de la fréquence du pouls
- Connecté via Omron Connect
- Testé cliniquement
- Adapté pour des tailles de doigt de 8 à 22 mm d'épaisseur
- Large écran OLED
- Mémoire : 30 mesures

Garantie 2 ans

OMRON

Réf. OMR330

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE M7 INTELLI IT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes diabétiques
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology / Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Moyenne des 3 mesures (espacées de 30 sec.) en mode fibrillation atriale
- ✓ Moyennes hebdomadaires matin et soir
- ✓ Indicateur d'hypertension et suivi de l'hypertension matinale
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
191 x 85 x 120 mm	460 g	4015672111721	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
OMR248	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm	OMR338	Connecteur brassard
OMR121	Adaptateur secteur		



Réf. OMR348



TENSIOMÈTRE OMRON M2

- ▶ Détection des mouvements du corps
- ▶ Indicateur d'hypertension
- ▶ Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'installation correcte
- Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 30 mesures



Réf. OMR349



TENSIOMÈTRE M2 INTELLI IT

- ▶ Détection des mouvements du corps
- ▶ Indicateur d'hypertension
- ▶ Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'installation correcte
- Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- Mémoire : 30 mesures
- Housse de transport fournie



Réf. OMR340



TENSIOMÈTRE M2 BASIC

- ▶ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ▶ Garde en mémoire la dernière mesure
- ▶ Détection de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)



Réf. OMR328



TENSIOMÈTRE M3 COMFORT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
105 x 85 x 152 cm	340 g	4015672111806	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
OMR248	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm	OMR338	Connecteur brassard
OMR121	Adaptateur secteur		



OMRON

Réf. OMR329

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE M4 INTELLI IT

- ▶ Détection des mouvements du corps
- ▶ Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- ▶ Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Indicateur d'hypertension / Indicateur d'installation correcte
- Validé cliniquement pour les personnes diabétiques et pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras
- Intellisense Technology / Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

ACCESSOIRES

- OMR248 Brassard comfort FL31
- OMR121 Adaptateur secteur

OMRON

Réf. OMR331

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE M3

- ▶ Détection des mouvements du corps
- ▶ Indicateur d'hypertension
- ▶ Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'installation correcte
- Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

ACCESSOIRES

- OMR025 Brassard CS2 - 17 à 22 cms
- OMR026 Brassard CM2 - 22 à 32 cms
- OMR249 Brassard souple RML31
- OMR121 Adaptateur secteur



OMRON

Réf. OMR290

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE EVOLV

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelles que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
85 x 120 x 20 mm	240 g	4015672110465	-20°C à +60°C



OMRON
Réf. OMR313

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS1

- ▶ Détection des mouvements du corps
- ▶ Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- ▶ Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur de battements irréguliers du cœur
- Indicateur d'installation correcte
- Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)
- Garde en mémoire la dernière mesure

OMRON
Réf. OMR315

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS3 INTELLI IT

- ▶ Détection des mouvements du corps
- ▶ Indicateur d'hypertension
- ▶ Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'hypertension
- Indicateur d'installation correcte
- Indicateur de dégonflement du bracelet
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 30 mesures



OMRON
Réf. OMR317

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS7 INTELLI IT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes obèses
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Capteur de positionnement avancé avec LED bleue pour guider l'utilisateur
- ✓ Moyenne de 3 mesures en 10 mn
- ✓ Indicateur d'hypertension / d'hypertension matinale
- ✓ Suivi de l'hypertension matinale (moyenne)
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur de dégonflement du bracelet
- ✓ Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs



DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
91 x 63,4 x 13,4 mm	90 g	4015672111172	-20°C à +60°C



OMRON

Réf. OMR314

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS2

- ▶ Indicateur d'installation correcte
- ▶ Indicateur de dégonflement du bracelet
- ▶ Mémoire : 30 mesures

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur de battements irréguliers du cœur
- Indicateur d'installation correcte
- Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)
- Garde en mémoire la dernière mesure

OMRON

Réf. OMR316

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS4

- ▶ Moyenne de 3 mesures en 10 mn
- ▶ Indicateur d'hypertension / d'hypertension matinale
- ▶ Suivi de l'hypertension matinale (moyenne)

CARACTÉRISTIQUES

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'hypertension
- Indicateur de battements irréguliers du cœur
- Indicateur d'installation correcte
- Détection des mouvements du corps
- Indicateur de dégonflement du bracelet
- Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)
- Mémoire : 60 mesures



OMRON

Réf. OMR173

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

FLEX TEMP SMART

- ▶ Étanche
- ▶ Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
- ▶ Design ergonomique, grand écran

CARACTÉRISTIQUES

- Prise de température rapide en 10 seconde (rectal), 20 secondes (orale) et 25 secondes (axillaire)
- Signal de fin de mesure
- Extinction automatique
- Garde en mémoire la dernière mesure

ACCESSOIRE

OMR049 Couvre-sondes (100 pièces)

ONE MEDICAL

Réf. THE004

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMO ONE LITE

- ▶ Sonde flexible
- ▶ Prise de température orale, rectale ou axillaire
- ▶ Extinction automatique

CARACTÉRISTIQUE

- Alarme de température élevée



OMRON

Réf. OMR343

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

ECO TEMP INTELLI IT

- ▶ Signal lumineux et sonore de fin de mesure
- ▶ Mémoire : dernière mesure
- ▶ Connecté avec Omron Connect

CARACTÉRISTIQUE

- Prise de mesure en 40 secondes





BRAUN

Réf. BRA017

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOSCAN 7 - IRT6520

- Auriculaire infrarouge
- Mesure en 1 seconde
- Affichage : LCD rétro éclairé

CARACTÉRISTIQUE

- Fonction Age précision et mémoire

DÉCLINAISON

BRA037 ThermoScan 7 + avec mode nuit et éclairage de la zone de mesure

ACCESSOIRES

- BRA015** Couvre sonde x40
- BRA021** Couvre sonde x800



BRAUN

Réf. BRA024

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOSCAN 3 - IRT3030

- Prise de mesure précise en 1 seconde
- Design compact et ergonomique
- Écran LCD sur le côté facile à lire

ACCESSOIRES

- BRA015** Couvre sonde x40
- BRA021** Couvre sonde x800



OMRON

Réf. OMR226

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

GT-520

- ✓ Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable
- ✓ Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
- ✓ Icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- ✓ Design ergonomique, grand écran
- ✓ Signal de fin de mesure
- ✓ Mode silencieux
- ✓ Extinction automatique après 1 minute d'inutilisation
- ✓ Mémoire : 9 mesures

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
36 x 161 x 56 mm	85 g	4015672107793	-20°C à +50°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA037	Couvre-sondes (200 pièces)	OMR229	Couvre-sondes (40 pièces)



BRAUN

Réf. BRA036

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOMÈTRE THERMOSCAN 6 - IRT6515

- Auriculaire infrarouge
- Mesure rapide
- Affichage LCD rétro éclairé

ACCESSOIRES

- BRA015 Couvre sonde x40
- BRA021 Couvre sonde x80

OMRON

Réf. OMR227

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

GT-521

- Design ergonomique, grand écran
- Écran rétro-éclairé
- Signal de fin de mesure

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable
- Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
- Icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- Extinction automatique après 1 minute d'inutilisation

ACCESSOIRES

- EDA037 Couvre-sondes (200 pièces)
- OMR229 Couvre-sondes (40 pièces)



BRAUN

Réf. BRA033

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMOMÈTRE SANS CONTACT BNT400WE + ÂGE PRÉCISION

- Résultats en 2 secondes
- Technologie âge précision avec code couleur
- Écran rétro éclairé

CARACTÉRISTIQUES

- Mode silencieux
- Recommandé pour les nourrissons, enfants et adultes

DÉCLINAISON

- BRA018 Thermomètre sans contact NTF3000

ACCESSOIRES

- BRA015 Couvre sonde x40
- BRA021 Couvre sonde x80

ONE MEDICAL

Réf. THE001

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

THERMO ONE

- Sans Contact
- Hygiénique
- Ergonomique

CARACTÉRISTIQUES

- S'éteint automatiquement
- Mémoire de 99 prises
- Mode mesure température ambiante





OMRON

Réf. OMR256

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

1 an

1 an

GT-720

- Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
- Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
- Design ergonomique, grand écran

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable
- Signal de fin de mesure
- Mode silencieux
- Extinction automatique après 1 minute d'inutilisation
- Mémoire : 25 mesures



ONE MEDICAL

Réf. THE002

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

1 an

1 an

THERMO ONE V2

- 3 modes de température (corporelle, surface et température ambiante)
- Alarme de température élevée
- Mémoire : 1 mesure

CARACTÉRISTIQUE

- Prise de température frontale



ONE MEDICAL

Réf. THE003

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

1 an

1 an

THERMO ONE PLUS

- Grand écran LED, affichage clair
- Alarme vibrante silencieuse
- Mémoire : 32 mesures

CARACTÉRISTIQUE

- Alarme de température élevée





OMRON

Réf. OMR189

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

IMPÉDANCEMÈTRE BF-511

- Détermine les niveaux de graisse viscérale
- Technologie à 8 capteurs
- Mesure du pourcentage de masse grasseuse

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de l'IMC, des muscles, squelettiques, du métabolisme au repos
- Appareil validé cliniquement
- Mémorisation des derniers résultats
- Mémoire pour 4 utilisateurs
- Mode pédiatrique utilisation enfant
- Âge : 6 - 80 ans
- Piles incluses
- Norme ISO 3166-1

OMRON

Réf. OMR211

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

IMPÉDANCEMÈTRE BF 214

- Indique le poids jusqu'à 150 kg, le niveau de graisse, de masse squelettique
- Très faible encombrement
- Arrêt automatique



OMRON

Réf. OMR319

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

IMPÉDANCEMÈTRE CONNECTÉ VIVA

- Mesure rapide et simple du poids et de pourcentage de graisse corporelle
- Détermine graisse viscérale
- Détermine l'IMC



OMRON

Réf. OMR210

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 1,3 kg 150 kg

IMPÉDANCEMÈTRE BF 212

- Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement
- Mémoire de 4 utilisateurs
- Arrêt automatique

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
- Mesures cliniquement validées
- Dimensions : 285 (w) mm x 210 (d) mm x 28 (h) mm
- Livré avec 4 piles AAA

ADE

Réf. ADE020

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 3,1 kg 50 kg

PÈSE BÉBÉ ÉLECTRONIQUE + PÈSE ENFANT

- Fonction mémorisant la dernière pesée
- Extinction automatique
- Graduation : 10 g





Réf. ADE008

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 2,8 kg 150 kg

PÈSE PERSONNE MÉCANIQUE M309800

- ▶ Très robuste, simple et rapide à utiliser
- ▶ Plateforme en métal et vinyle anti dérapant
- ▶ Mesure des poids des patients jusqu'à 150 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations : 500 g
- Dimensions : 280 x 290 mm



Réf. ADE023

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 3,8 kg 250 kg

PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE M320600

- ▶ Construction robuste et solide
- ▶ Capacité 250 kg
- ▶ Lecture des deux côtés de l'écran & fonction IMC



Réf. OMR195

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 180 kg

PÈSE PERSONNE HN-286

- ▶ 180 kg max
- ▶ ON/OFF Auto



Garantie 3 ans



Réf. OMR361

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE CONNECTÉ POUR UN USAGE À DOMICILE

- ▶ Pèse personne électronique connecté
- ▶ Précision par palier de 100 g
- ▶ Arrêt automatique au bout de 10 secondes
- ▶ Mémoire : 30 mesures x 2 utilisateurs



Réf. OMR196

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 180 kg

PÈSE PERSONNE HN-288

- ▶ 180 kg max
- ▶ Mémoire dernière mesure
- ▶ ON/OFF Auto





ADE

Réf. ADE010

DISPOSITIF MÉDICAL

II(m)




585 g

TOISE SOUPLE POUR BÉBÉ

- Toise souple très facilement transportable et pratique
- Revêtement très doux et facile à nettoyer, résistant à tous les produits de désinfections

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations : 5 mm
- Poids : 585 g
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm



ADE

Réf. ADE014

DISPOSITIF MÉDICAL

II(m)


180 g

TOISE MÉCANIQUE MURALE

- Toise déroulable murale
- Très compacte et discrète, permet une mesure jusqu'à 2200 mm
- Lecture directe dans la fenêtre d'observation

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de mesure : 0-2200 mm
- Graduations : 1 mm
- Dimensions : 140 x 35 x 130 mm



ADE

Réf. ADE009

DISPOSITIF MÉDICAL

II(m)

585 g

TOISE PLIABLE POUR BÉBÉ

- Toise mobile pliable
- Revêtement doux pour la peau et facilement nettoyable

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de mesure : 100-1000 mm
- Graduations : 1 mm
- Graduations : 100 g
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm



Atalograph

Réf. RES001

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



SPIROMÈTRE ÉLECTRONIQUE COPD-6

- Simple d'utilisation
- Grand écran d'affichage
- Fiable et précis

CARACTÉRISTIQUES

- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
- Consultation facile de la mémoire
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Menu multilingue

ACCESSOIRE

FER003 Embout jetable carton x50

Atalograph

Réf. RES002

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



PEAK FLOW ÉLECTRONIQUE ASMA-1

- Simple d'utilisation
- Grand écran d'affichage
- Fiable et précis

CARACTÉRISTIQUES

- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
- Consultation facile de la mémoire
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Menu multilingue

ACCESSOIRE

FER003 Embout jetable carton x50



Atalograph

Réf. RES008

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA



DÉBITMÈTRE DE POINTE MÉCANIQUE MY PEF

- Protection anti-poussières
- Affichage graphique des données simplifiée
- Échelle précise de 100 m

ACCESSOIRE

FER003 Embout jetable carton x50





Réf. OMR344

DISPOSITIF MEDICAL IIA

NÉBULISEUR C-28P

- Moderne et discret
- Traitement plus efficace
- Adultes et enfants

CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau système "double valve" pour maximiser la quantité de médicament inhalé par le patient
- Une efficacité de traitement améliorée avec une administration optimisée des médicaments dans les poumons
- Un design moderne et économique
- Optimisation du flux de médicaments lors de l'inhalation et réduction de la perte de médicaments

ACCESSOIRES

- OMR158 Filtres à air x5
- OMR182 Embout buccal
- OMR183 Doseur aérosol
- OMR156 Embout nasal
- OMR184 Tube aérosol
- INT003 Masque adulte

- INT004 Masque pédiatrique
- OMR076 Masque adulte
- OMR246 Masque nourrisson
- OMR077 Masque



Réf. OMR193

DISPOSITIF MEDICAL IIA

NÉBULISEUR C-801

- Fonctionne sur secteur
- Confortable et silencieux
- Très léger

CARACTÉRISTIQUES

- Nébuleur à compresseur compact et léger pour être transporté facilement
- Faible niveau sonore (46 dB)
- Efficace grâce à sa technologie V.V.T.

ACCESSOIRES

- OMR272 Kit nébuleur
- INT003 Masque adulte
- INT004 Masque
- OMR077 Masque pédiatrique
- OMR246 Masque
- OMR076 Masque



Réf. OMR259

DISPOSITIF MEDICAL IIA

COMPAIR A3

- Fonctionne sur secteur
- Réservoir à médicament
- Système VVT

ACCESSOIRES FOURNIS

- Sacoche, embout buccal, embout nasal, adaptateur pour masques enfants, masque adulte, masque enfant, tube à air

ACCESSOIRES

- OMR285 Filtre à air
- OMR297 Kit complet nébulisation



Réf. OMR294

DISPOSITIF MEDICAL IIA

NÉBULISEUR DE POCHE U-100

- Appareil de poche
- Inhalation possible sous différents angles
- Fonctionnement sans son

CARACTÉRISTIQUES

- Vie de la batterie : 4h
- Capacité récipient : 10 ml maximum



Réf. PHI038

DISPOSITIF MEDICAL IIA

CHAMBRE D'INHALATION OPTICHAMBER DIAMOND

- Fond plat pour une meilleure stabilité
- Emet un sifflement pour aider à adopter la bonne technique d'inspiration
- Dispose de valves à faible résistance pour une respiration libre

DÉCLINAISONS

- PHI039 Philips Optichamber Diamond + masque taille S
- PHI040 Philips Optichamber Diamond + masque taille M
- PHI041 Philips Optichamber Diamond + masque taille L

06




ÉLECTROCARDIOGRAPHES	138
OXYMÈTRES DE POULS	139
TENSIOMÈTRES	140
MONITEURS DE SIGNES VITAUX	141
STÉTOSCOPES	142
ASPIRATEUR / ÉCHOGRAPHE	143
DÉFIBRILLATEURS	144

SÉCURITÉ / URGENCE



ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA141



ECG ULTRAPORTATIF SE-301

- ✓ Écran couleur tactile 5 pouces
- ✓ Autonomie de 3 heures
- ✓ Mémoires 500 ECG
- ✓ Mode d'enregistrement des ECG : manuel et automatique
- ✓ Grande connectivité
- ✓ Imprimante thermique intégrée
- ✓ Enregistrement des 12 dérivations
- ✓ ECG 3 pistes

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
22 x 14 x 5,5 cm	1 kg	06944413802520	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
EDA031	Papier 80mm*20m	EDA189	Sacoche
LEV001	Ceinture ECG universelle à anses		



OXYMÈTRES DE POULS



EDAN

Réf. EDA001



OXYMÈTRE DE POULS PROFESSIONNEL AVEC GRAND ÉCRAN LCD ET CAPTEUR ADULTE

- ✓ Affichage en temps réel et simultanée de la courbe et des valeurs SPO2
- ✓ Grande autonomie (jusqu'à 48h avec 4 piles AA ou 36h avec la batterie rechargeable Ni-MH)
- ✓ Grande capacité de stockage de données
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Transfert des données sur PC
- ✓ Alarme visuelle et sonore
- ✓ Compatible capteur Nellcor

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
160 x 70 x 37,6 mm	165 g	694441380557	-20°C à +55°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
EDA009	Capteur SpO2 neonatal	EDA094	CAPTEUR SPO2 PEDIATRIQUE
EDA011	Coque de protection silicone	EDA164	Capteur spo2 oreille - pédiatrique/adulte 1m
EDA057	Pack batterie		

DÉCLINAISONS			
Références	Désignation	Références	Désignation
EDA255	Oxymètre de pouls H100B avec capteur neonatal	EDA283	Oxymètre de pouls H100B avec 3 capteurs adulte / pédiatrique / neonatal
EDA256	Oxymètre de pouls H100B avec capteur pédiatrique		



TENSIOMÈTRES



WelchAllyn
Réf. WEL109

DISPOSITIF MEDICAL IIA

TENSIOMÈTRE PRO BP 3400

- ▶ Portable
- ▶ Fiable
- ▶ Précis

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie SureBP pour la mesure de la pression artérielle en 15 secondes à partir de 3 ans
- Conception à la fois compacte, portable et durable
- Écran couleur et interface utilisateur simple
- Capacité de plus de 100 mesures en pleine charge
- Configurations : socle mobile, socle de bureau ou fixation murale
- Stockage jusqu'à 50 mesures
- Brassards FlexiPort (taille 8 à 13)

ACCESSOIRES

- WEL008** Brassard flexiport REUSE 11 (adulte 25-34 cm)
- WEL010** Brassard flexiport REUSE 13-1 (cuisse 40-55 cm)
- WEL048** Brassard flexiport REUSE 10 (adulte 20-26 cm)
- WEL049** Brassard flexiport REUSE 9 (enfant 15-21 cm)
- WEL050** Brassard flexiport REUSE 8 (enfant 12-16 cm)

- WEL051** Brassard flexiport REUSE 7 (nourrisson 9-13 cm)
- WEL052** Brassard flexiport REUSE 6 (nourrisson 7-10 cm)
- WEL189** Socle mobile avec kit de montage
- WEL110** Activation Bluetooth
- WEL300** Brassard REUSE 12l



MONITEURS DE SIGNES VITAUX



EDAN
Réf. EDA301

DISPOSITIF MEDICAL IIB

MONITEUR PORTABLE IM3S SUR PILES SPO2 + NIBP

- ✓ Moniteur ultra portatif léger et compact
- ✓ Intègre toutes les mesures vitales nécessaires (NIBP / SPO2 / en option T°)
- ✓ Étanche à l'eau et la poussière
- ✓ Écran couleur tactile 5 pouces
- ✓ 6 heures d'autonomie
- ✓ Gestion simple des données patients
- ✓ Résiste jusqu'à 1 mètre de chute

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
150 x 77 x 28 mm	370 g	N/A	0°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA349	Coque silicone pour IM3s	EDA016	Brassard enfant 16 - 21,5 cm
EDA015	Brassard large 34 - 43 cm		

STÉTOSCOPIES



Réf. LIT043

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

STÉTHOSCOPE 3M NUMÉRIQUE

DOUBLE PAVILLON CORE DIGITAL NOIR - 8490

- Amplification jusqu'à 40x et réduction du bruit ambiant
- Les embouts auriculaires souples sont clipsés et conformables aux oreilles de chacun pour une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal
- Basculez rapidement entre les modes d'écoute analogique et amplifié

Welch Allyn

Réf. WEL029

DISPOSITIF MÉDICAL (I)

STÉTHOSCOPE LIGHTWEIGHT SIMPLE NOIR

- Très léger
- Pratique
- Simple pavillon

EXISTE AUSSI

- Noir, Rouge, Bleu, Gris



Réf. LIT007

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

STÉTHOSCOPE 3M CLASSIC III NOIR - 5620

- Compact et sensible
- Adapté à l'évaluation et à la surveillance dans les environnements non critiques
- Simple d'utilisation

COULEURS

- LIT008 Bordeaux
- LIT009 Bleu marine



ASPIRATEUR / ÉCHOGRAPHE



Réf. CAM004

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS AS-36BR

- Aspirateur le plus puissant avec batterie
- Débit d'aspiration : 40l/min
- Vitesse d'aspiration réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie batterie : 45 min
- Temps de recharge : 120 min environ
- Débit aspiration : 16l/m

PHILIPS

Réf. PHI010

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

ÉCHOGRAPHE PHILIPS LUMIFY SONDE LINÉAIRE L12-4

L'échographe portable Lumify bénéficie d'années de recherche et d'innovation en matière d'imagerie échographique, fournissant par conséquent des résultats de haute qualité, quel que soit la morphologie du patient. À travers son design, son ergonomie, et sa facilité d'utilisation, le Lumify vous offre une expérience d'utilisation innovante et performante.

- Sonde avec connexion USB
- Compatible avec les smartphones et tablettes IOS ou Android
- Connexion et gestion des données via l'application Lumify

CARACTÉRISTIQUES

- Bénéficie de l'innovation Philips
- 3 sondes disponibles : C5-2, L12-4 et S4-1

ACCESSOIRES

- PHI024 Lumify sonde convexe C5-2
- PHI025 Lumify sonde sectorielle SA-1
- PHI026 Extension de garantie 5 ans pour Lumify
- PHI028 Lumify sonde convexe C5-2 pour IOS E8-4Q
- PHI029 Lumify sonde linéaire L12-4 pour IOS
- PHI030 Lumify sonde sectorielle SA-1 pour IOS





ZOLL
Réf. ZOL001



DISPOSITIF MÉDICAL IIB

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ZOLL AED PLUS

- Conçu pour être robuste
- Évaluation de la RCP en temps réel
- Entièrement automatique

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Bilingue
- ♦ Mode pédiatrique

DÉCLINAISON

ZOL002 Défibrillateur AED plus semi-automatique

ACCESSOIRES

- ZOL005** Électrodes pédiatriques AED plus - PADZ II
- ZOL006** Électrodes adultes AED plus - PADZ II
- ZOL008** Piles lithium CR123 AED plus
- ZOL009** Sacoche noire AED plus
- ZOL020** Électrodes CPR-D PADZ mono-bloc adultes



ZOLL
Réf. ZOL003



DISPOSITIF MÉDICAL IIB

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ZOLL AED 3


- Conçu pour être robuste
- Évaluation de la RCP en temps réel
- Connectivité WIFI pour garder le DAE opérationnel (alertes e-mail)

DÉCLINAISON

ZOL004 Défibrillateur semi-automatique Zoll AED3

ACCESSOIRES

- ZOL010** Électrodes CPR AE3 Uni Padz 3 Adultes et pédiatriques
- ZOL011** Batterie lithium AED3
- ZOL012** Sacoche pour AED3



AIVIA
Réf. DAE042

COFFRET MURAL INTÉRIEUR POUR DÉFIBRILLATEURS SANS ALARME AIVIA IN

- Léger et compact
- Compatible avec tous les DAE
- Poignée intégrée permettant un accès rapide au DAE en situation d'urgence

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Alarme visuelle et sonore
- ♦ 3 ans d'autonomie

DÉCLINAISON

DAE041 Boîtier avec alarme

AIVIA
Réf. DAE028

BOITIER MURAL EXTÉRIEUR AVEC ALARME ET CHAUFFAGE ALIMENTATION INCLUSE - AIVIA 200

- Robuste et léger
- Support en ABS
- Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LED sur détection automatique de luminosité



AIVIA
Réf. DAE020

COFFRET MURAL INTÉRIEUR POUR DÉFIBRILLATEURS AIVIA S

- Robuste et esthétique
- Support en ABS
- Capot en polycarbonate
- DAE protégé par des scellés d'ouverture

DÉFIBRILLATEURS



PHILIPS

Réf. PHI001

DISPOSITIF
MEDICAL IIBDÉFIBRILLATEUR
SEMI-AUTOMATIQUE
PHILIPS HS1

- Simple et rapide
- Les messages vocaux s'adaptent à votre progression
- Bénéficie d'autotests automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Capteur analysant le rythme cardiaque
- ♦ Compact et léger (1,5 kg)
- ♦ Choc dans les huit secondes suivant la RCP

ACCESSOIRES

- PHI005 Cartouche d'électrodes adultes pour HS1
- PHI006 Pile longue durée pour HS1
- DAE020 Coffret mural intérieur Aivia S
- DAE029 Kit signalétique défibrillateur
- DAE042 Coffret mural intérieur Aivia IN

PHILIPS

Réf. PHI002

DISPOSITIF
MEDICAL IIBDÉFIBRILLATEUR
SEMI-AUTOMATIQUE
PHILIPS FRX

- Simple d'utilisation
- Boîtier ergonomique et messages vocaux clairs
- Aide à la RCP

CARACTÉRISTIQUES

- ♦ Fonction Quick Shock délivrant le choc moins de 8 secondes après la fin des compressions thoraciques
- ♦ Un des appareils les plus rapides
- ♦ Clé de défibrillation pédiatrique (passage au mode enfant grâce à cette clé)

ACCESSOIRES

- PHI006 Pile longue durée pour FRX
- PHI007 Cartouches d'électrodes longue durée pour frx
- PHI008 Clé de défibrillation pédiatrique
- PHI009 Mallette de transport pour FRX



07



ÉLECTROCARDIOGRAPHES	150
OXYMÈTRES	153
TENSIOMÈTRES BRAS	154
TENSIOMÈTRES POIGNET	157
ULTRASONS	159
OTOSCOPE / DERMATOSCOPE	160
STÉTHOSCOPES	161

TÉLÉMÉDECINE



EDAN

Réf. EDA219

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 18h

DOPPLER FŒTAL SD1 BLUETOOTH ROSE

- Doppler de poche tout-en-un
- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile
- Bluetooth intégré
- Sonde intégrée de 3 Mhz

EDAN

Réf. EDA082

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

ECG PC SE 1010 WIRELESS

- Numérique sans fil
- 12 dérivation standards
- Enregistrement en mode automatique ou manuel


CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

ACCESSOIRES

- EDA051 Sacoche
- EDA064 Pack effort

LEV001 Ceinture ECG universelle à anses



EDAN

Réf. EDA097

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 3h

PADECG AVEC TABLETTE 8 POUCES

- Se connecte en Bluetooth
- Rapports exportés dans différents formats
- 12 dérivation

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

ACCESSOIRES

- EDA103 PADECG Android
- EDA150 PADECG iOS

EDAN

Réf. EDA331

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

ECG ISE SUR TABLETTE TACTILE AVEC POIGNÉE

- Écran tactile de 10.1 pouces
- Nettoyable et désinfectable
- 12 dérivation

CARACTÉRISTIQUE

- ECG 12 pistes

DÉCLINAISON

EDA332 Version avec imprimante

ACCESSOIRE

LEV001 Ceinture ECG universelle à anses



ÉLECTROCARDIOGRAPHES



EDAN

Réf. EDA044



ECG NUMÉRIQUE 12 DÉRIVATIONS

- ✓ ECG informatisé se connectant à un PC en USB
- ✓ Exportation des rapports ECG en version PDF, Word et jpg
- ✓ Mode d'enregistrements des ECG : Manuel et automatique avec interprétation
- ✓ Filtration digitale : > Bande passante > Bande étroite > Principal d'alimentation
- ✓ Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
14,8 x 10 x 4 cm	210 g	6944413802049	+5°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
EDA051	Sacoche	LEV001	Ceinture ECG universelle à anses

OXYMÈTRES



OMRON

Réf. OMR347



OXYMÈTRE DE POULS
OMRON P300 IT

- ▶ Très précis
- ▶ Connecté
- ▶ Pour un usage professionnel et à domicile

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de la saturation sanguine pulsée en oxygène et de la fréquence du pouls
- Connecté via Omron Connect
- Testé cliniquement
- Adapté pour des tailles de doigt de 8 à 22 mm d'épaisseur
- Large écran OLED
- Mémoire : 30 mesures



TENSIOMÈTRES BRAS



OMRON

Réf. OMR349

DISPOSITIF MEDICAL IIA

TENSIOMÈTRE M2 INTELLI IT

- Détection des mouvements du corps
- Indicateur d'hypertension
- Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUE

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- Indicateur d'installation correcte
- Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 30 mesures
- Housse de transport fournie

ACCESSOIRES

- OMR025 Brassard 17-22 cm
- OMR121 Adaptateur secteur
- OMR026 Brassard CM2 22-32 cm
- OMR199 Brassard souple 22-42 cm

OMRON

Réf. OMR329

DISPOSITIF MEDICAL IIA

TENSIOMÈTRE M4 INTELLI IT

- Détection des mouvements du corps
- Indicateur d'hypertension
- Indicateur de battements irréguliers du cœur

CARACTÉRISTIQUE

- Validé cliniquement pour la population générale
- Validé cliniquement pour les personnes diabétiques et pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras
- Intellisense Technology / Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Indicateur d'installation correcte
- Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

ACCESSOIRES

- OMR248 Brassard Intelli Wrap 22-42 cm
- OMR121 Adaptateur secteur 22-32 cm
- OMR338 Connecteur brassard



Garantie 2 ans

TENSIOMÈTRES BRAS



OMRON

Réf. OMR290

DISPOSITIF MEDICAL IIA

TENSIOMÈTRE EVOLV

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelles que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
85 x 120 x 20 mm	240 g	4015672110465	-20°C à +60°C

TENSIOMÈTRES BRAS



OMRON
Réf. OMR330



TENSIOMÈTRE M7 INTELLI IT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes diabétiques
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras
- ✓ Intellisense Technology / Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Moyenne des 3 mesures (espacées de 30 sec.) en mode fibrillation atriale
- ✓ Moyennes hebdomadaires matin et soir
- ✓ Indicateur d'hypertension et suivi de l'hypertension matinale
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
191 x 85 x 120 mm	460 g	4015672111721	-20°C à +60°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES			
Références	Désignation	Références	Désignation
OMR248	Brassard Intelli Wrap 22-42 cm	OMR338	Connecteur brassard
OMR121	Adaptateur secteur		

TENSIOMÈTRES POIGNET



OMRON
Réf. OMR317



TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE RS7 INTELLI IT

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale
- ✓ Validé cliniquement pour les personnes obèses
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Capteur de positionnement avancé avec LED bleue pour guider l'utilisateur
- ✓ Moyenne de 3 mesures en 10 mn
- ✓ Indicateur d'hypertension / d'hypertension matinale
- ✓ Suivi de l'hypertension matinale (moyenne)
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur de dégonflement du bracelet
- ✓ Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs

DONNÉES LOGISTIQUES			
Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
91 x 63,4 x 13,4 mm	90 g	4015672111172	-20°C à +60°C

TENSIONNOMÈTRES POIGNET



OMRON

Réf. OMR315

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

H

TENSIONNOMÈTRE AUTOMATIQUE RS3 INTELLI IT

- Détection des mouvements du corps
- Indicateur d'hypertension
- Mémoire : 30 mesures

CARACTÉRISTIQUE

- Validé cliniquement pour la population générale
- Intellisense Technology
- Indicateur d'installation correcte
- Indicateur de dégonflement du bracelet
- Triple affichage (Sys/ Dia/ Pouls)

ACCESSOIRE

OMR258 Manchette (bracelet)

Welch Allyn

Réf. WEL388

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

H

5h

Garantie 2 ans

Rechargeable

LED

Macroview

Manche rechargeable

OTOSCOPE MACROVIEW LED 2 + MANCHE RECHARGEABLE

- ✓ Éclairage LED longue durée
- ✓ Nouveau spéculum auriculaire transparent Lumiview
- ✓ Conception sans mise au point
- ✓ Luminosité 4 fois supérieure grâce au spéculum transparent
- ✓ Le nouveau manche lithium-ion Plus permet un temps de charge plus rapide avec une autonomie améliorée, grâce à ce nouveau manche vous aurez une lumière constante jusqu'au bout de l'autonomie de la batterie

ACCESSOIRES

WEL004 Spéculums x850 pédiatrique


WEL005 Spéculums x850 adulte

DÉCLINAISON

WEL370 Otoscope Macroview avec technologie LED blanche et lumineuse



ULTRASONS



PHILIPS

Réf. PHI010

DISPOSITIF MÉDICAL

IIA

H

Garantie 2 ans

Rechargeable

ÉCHOGRAPHE PHILIPS LUMIFY - SONDE LINÉAIRE L12-4

L'échographe portable Lumify bénéficie d'années de recherche et d'innovation en matière d'imagerie échographique, fournissant par conséquent des résultats de haute qualité, quel que soit la morphologie du patient. A travers son design, son ergonomie, et sa facilité d'utilisation, le Lumify vous offre une expérience d'utilisation innovante et performante.

- ✓ Sonde avec connexion USB
- ✓ Compatible avec les smartphones et tablettes IOS ou Android
- ✓ Connexion et gestion des données via l'application Lumify
- ✓ Bénéficie de l'innovation Philips
- ✓ 3 sondes disponibles : C5-2, L12-4 et S4-1

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions	Poids	Code EAN	Conditions de stockage / transport
-	526 g	N/A	+10°C à +40°C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Désignation	Références	Désignation
PHI024	Lumify sonde convexe C5-2	PHI028	Lumify sonde convexe C5-2 pour IOS E8-4Q
PHI025	Lumify sonde sectorielle SA-1	PHI029	Lumify sonde linéaire L12-4 pour IOS
PHI026	Extension de garantie 5 ans pour Lumify	PHI030	Lumify sonde sectorielle SA-1 pour IOS



Réf. FIF001

DISPOSITIF MÉDICAL



OTOSCOPE CONNECTÉ DE570

- ▶ HD vidéo otoscope sans fil
- ▶ 35x grossissement
- ▶ Connecté via application

CARACTÉRISTIQUES

- Visualisez sans fil des images microscopiques sur votre tablette ou smartphone et capturez-les facilement en qualité HD
- Effectue des observations nettes et extrêmement précises du conduit auditif
- Agrandit l'image en direct 15 fois et jusqu'à 35 fois sur les images capturées

ACCESSOIRE

FIF003 Spéculum auriculaire à usage unique x192



Réf. FIF002

DISPOSITIF MÉDICAL



DERMATOSCOPE CONNECTÉ DE370

- ▶ Connexion sans fil à haut débit et une batterie lithium apportant 2h d'autonomie
- ▶ Flexibilité et précision
- ▶ Offre un grossissement en direct allant jusqu'à 15x et jusqu'à 35x sur les images capturées

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour la microscopie numérique à épiluminescence
- Idéal pour les examens dermatologiques folliculaires et cosmétiques
- Zoom numérique en direct jusqu'à 400%

ACCESSOIRE

FIF003 Spéculum auriculaire à usage unique x192



Réf. EKO001

DISPOSITIF MÉDICAL



EKO STHÉTOSCOPE / RCG ÉLECTRONIQUE EKO CORE DUO

- ▶ Ultra compact
- ▶ Un outil professionnel d'évaluation cardiaque dans votre poche

CARACTÉRISTIQUES

- DUO offre les avantages de plusieurs appareils dans un emballage pratique et portable.
- Multifonctionnel et optimisé pour l'écoute sans fil, il vous permet d'évaluer sans contrainte l'appareil Bluetooth de votre choix.
- Plus besoin d'attendre les tests. Vérifiez le rythme cardiaque de vos patients en effectuant une auscultation en une seule rencontre, quel que soit l'environnement.



Réf. LIT043

DISPOSITIF MÉDICAL



STÉTHOSCOPE 3M NUMÉRIQUE DOUBLE PAVILLON CORE DIGITAL NOIR - 8490

- ▶ Amplification jusqu'à 40x et réduction active du bruit ambiant
- ▶ Basculez rapidement entre les modes d'écoutes analogique et amplifié
- ▶ Se connecte au logiciel EKO vous permettant de visualiser en temps réel les ondes sonores






08



VÉTÉRINAIRE

ÉCHOGRAPHE 164

MONITEURS DE SIGNES VITAUX 165



EDAN

Réf. EDA252

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

H

A

ÉCHOGRAPHE NOIR & BLANC VÉTÉRINAIRE DUS60-VET avec une sonde au choix

- Compact, léger, portable
- Doté de technologies d'imagerie de qualités supérieures
- Diagnostic fiable

CARACTÉRISTIQUES

Cet échographe est doté de nombreuses technologies d'imagerie de qualité supérieure telles que l'imagerie harmonique en inversion de phase (eHCI), la formation de double faisceau (D Beam), l'imagerie anti-chatoiement (eSRI), l'ouverture du dispositif d'acquisition (SRA), l'imagerie composée spatiale, etc.

EDAN

Réf. EDA266

DISPOSITIF
MEDICAL

IIA

H

ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR U50

- Échographe couleur léger et compact
- Excellente qualité d'image
- Diagnostic fiable

CARACTÉRISTIQUES

Cet appareil dispose de technologies de pointe notamment l'imagerie harmonique en inversion de phase (eHCI), la formation de double faisceau (D Beam), l'imagerie anti-chatoiement (eSRI), l'ouverture du dispositif d'acquisition (SRA), l'imagerie composée spatiale, etc.

De plus, de nombreuses sondes sont compatibles avec le U50 vétérinaire, permettant à l'utilisateur d'effectuer différents diagnostics. Egalement, l'EDAN U50 est dotée de la fonction doppler avec flux de couleurs, élargissant une fois de plus les possibilités de diagnostic.



Garantie 3 ans

EDAN

Réf. EDA304

DISPOSITIF
MEDICAL

IIB

H

A

MONITEUR DE SIGNES VITAUX IM60

- SPO2/PNI/T°/ECG/ RESPI
- Évaluation globale de la santé de l'animal

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile de 10.4 pouces
- Wifi intégré
- ECG 3 ou 5 dérivation
- Mémoire de 500 mesures (96h)
- Imprimante thermique
- Centrale de monitoring
- Dimensions : 30.3x25.4x16.1cm
- Poids : 5kg
- Livré avec un câble ECG 3 dérivation, 5 électrodes à usage unique, 1 capteur SPO2 VET, un capteur SPO2, un brassard à usage unique, un tube pour PNI et une batterie rechargeable



Garantie 2 ans

FERMENTO

*Ce catalogue de vente ne constitue pas un support publicitaire comme décrit dans le décret du 9 mai 2012 N°2012-743.
Ne sont mentionnées que les informations sur les dispositifs médicaux autorisés par l'ANSM
(voir "dérogations : supports non promotionnels").*

Catalogue réservé aux professionnels. Ne pas jeter sur la voie publique.



**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES
DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 35 ANS**

T. 04 93 72 53 54
F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

655 chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village
06670 Castagniers

www.frafito.net