FRAFITO

DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

30 ANS D'EXISTENCE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

RESPIRATOIRE

MALLETTES ET MOBILIER

DIAGNOSTICS

FORME, SOINS ET BEAUTÉ

POIDS ET MESURES

DÉFIBRILLATEURS

AUTONOMIE

LES GRANDES MARQUES DU MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

CATALOGUE
2019/2020

SOMMAIRE

AUTONOMIE
8 à 17

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
18 à 21

DIAGNOSTICS
22 à 61

MALLETTES ET MOBILIER
62 à 67

POIDS ET MESURES
68 à 75

RESPIRATOIRE
76 à 83

FORME, SOINS ET BEAUTÉ
84 à 87

DÉFIBRILLATEURS
88 à 91

DEPUIS PLUS 30 ANS

Depuis 30 ans, la Société Frafito vous accompagne au quotidien en vous proposant des gammes de produits innovants, fiables et de notoriété Internationale.

Notre organisation évolue et se modernise pour vous apporter des outils encore plus performants et plus pratiques.

Depuis la création de notre Entreprise, nous nous efforçons de nous attacher aux valeurs suivantes :

EFFICACITÉ

- Rapidité d'accès à l'information
- Rapidité d'exécution et de livraison de vos commandes sous 24/48h
- Mise à disposition d'outils pratiques d'aide à la vente à travers notre nouveau site Web
- Nous vous conseillons et assistons dans le choix des offres adressées à vos clients

DISPONIBILITÉ

- Notre équipe répond spontanément à toutes vos questions d'ordre technique et commercial
- Un accompagnement sur certains articles nécessitant une bonne connaissance technique
- 100 % des produits disponibles en stock dans notre entrepôt de 1 000 m²

INNOVATION

- Notre veille permanente sur le marché nous permet de vous apporter les dernières innovations avec un rapport qualité/prix optimal
- Nous développons et améliorons sans cesse nos marques propres telles que Infratemp®, Oxy-One®, Medbag® etc..

MARQUES DISTRIBUÉES

OMRON

Welch Allyn

BRAUN

VITACON.

Vitalograph

EDAN

HeartSine

Retrouvez tous nos produits et téléchargez leurs fiches sur notre site internet ***www.frafito.net***

NOUVEAUTÉS 2019

Nouveautés Gamme Welch Allyn

Nouveautés gamme OMRON

Nouvelles mallettes

NOS SERVICES

NOUVEAUTÉ 2019 : FLASH CODE

Cette année dans le catalogue 2019, vous trouverez a côté de nos appareils des Flash code qui vous permettrons grâce à votre Smartphone d'être diriger vers les fiches techniques des appareils.

Scannez pour voir notre site internet

SITE INTERNET

- Frafito met à votre disposition l'outil de commande en ligne via notre site internet
- Il suffit de vous créer un compte client et vous pourrez avoir accès à vos prix et à votre espace perso pour commander tous les produits dont vous avez besoin
- Vous pourrez aussi retrouver sur notre site toutes les fiches techniques et modes d'emploi de nos produits ainsi que des vidéos explicatives sur certains de nos articles techniques
- Seuls les revendeurs de matériel médical pourrons se créer un espace perso sur le site

SERVICES TECHNIQUES

- Notre service SAV est disponible pour répondre à toutes vos questions d'ordre techniques
- Pour l'envoi de vos appareils défectueux nous vous apportons une réponse sous 5 jours ouvrés
- Nous vous aidons à distance pour l'utilisation ainsi que pour la mise en route des appareils
- Nous pouvons prendre la main à distance sur vos PC pour les appareils comprenant des logiciels

SERVICE LIVRAISON

- Livraison des commandes sous 24 à 48h avec suivi
- Possibilité de livrer votre client en direct : nous avons seulement besoin de votre BL ainsi que des coordonnées complétes du destinataire

SERVICE COMMERCIAL

- Notre service commercial est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h
- Notre franco de port est à 195 € HT si vous n'atteignez pas ce franco les frais sont de 15 € HT
- Nous vous conseillons et vous assistons sur les appareils les plus adaptés à vos clients
- Nous mettons à votre disposition de la PLV sur certains articles pour vous aider dans vos ventes

AMPLIFICATEUR D'ÉCOUTE 10

ASSISTANCE SANS FIL ET CASQUES 11

AIDES TECHNIQUES 12

TÉLÉPHONES FILAIRES 14

TÉLÉPHONES GSM 16

TÉLÉPHONES SANS FIL 17

01

AUTONOMIE

AMPLIFICATEUR D'ÉCOUTE

Réf. AID001 p.03

Amplificateur d'écoute Hearing One - 115

- Amplifie le son ambiant
- Ergonomique
- Volume réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Fourni avec : 3 embouts auriculaires de différentes tailles, coffret de transport, pile de rechange LR754
- Fonctionne avec une pile LR754
- Fréquence : 300-4000 Hz

Garantie 2 ans

Réf. AID002 p.03

Amplificateur d'écoute Hearing One Slim - 907

- Ergonomique, compact, discret
- Volume réglable
- Amplifie le son ambiant

CARACTÉRISTIQUES

- Fourni avec : 3 embouts auriculaires de différentes tailles, coffret de transport, pile de rechange A10
- Fonctionne avec 1 pile A10
- Fréquence : 200-4000 Hz

Garantie 2 ans

Réf. GEE046 p.04

4h

Casque TV amplifié CL7350

- Réception stéréo
- Mise en veille automatique
- Micro intégré
- Confortable et léger

EN OPTION

GEE048 Casque additionnel

Réf. GEE014 p.04

8h

Casque CL7400

- Se branche directement à la TV ou chaîne HiFi
- Confortable
- Pliable

CARACTÉRISTIQUES

- Repérage en braille sur le casque pour les touches de volume
- Se coupe automatiquement après une absence de signal de 2 min.
- Utilisation possible de plusieurs casques en simultané

Réf. GEE055 p.05

8h

Réveil coussin vibrant + halo de lumière

- Alarme puissante (95dB)
- Flash lumineux blanc
- Alarme programmable

CARACTÉRISTIQUES

- Durée de l'alarme jusqu'à 1h
- Affichage 12/24h de signal de 2 min
- Fonction Snooze réglable de 5 à 60 minutes

AIDES TECHNIQUES

Garantie 1 an

Réf. APO001 p.03

Cut n'crush (coupe / écrase comprimés)

- Broyeur et coupe comprimés
- Stockage
- Conteneur d'eau

Réf. APO002 p.03

Crusher (écrase comprimés)

Garantie 1 an

- Broyeur comprimés
- Stockage

Réf. APO003 p.03

Cutter

Garantie 1 an

- Coupe comprimés
- Stockage

Réf. GEE029 p.03

Télécommande Easy TV10

Garantie 2 ans

- 20 touches programmables
- Télécommande universelle grosses touches

Réf. GEE028 p.03

Télécommande Easy TV5

Garantie 2 ans

- 8 touches programmables
- Télécommande universelle grosses touches



Réf. SAC002 p.03

Sachet x1000 pour écrase comprimés

Réf. KNI001 p.03

Knick-cup 4 (720501)

- Anti-renversement
- Gradué
- Embout buccal pivotant

CARACTÉRISTIQUES

- Orifice 4 mm

Réf. KNI002 p.03

Knick-cup 8 (720701)

- Anti-renversement
- Gradué
- Embout buccal pivotant

CARACTÉRISTIQUES

- Orifice 8 mm

Réf. CHM001 p.03

Porte dentier avec égouttoir

- Avec égouttoir

Réf. MED001 p.03

Medimemo

- Pilulier hebdomadaire
- Cases journalières amovibles
- Cases journalières modulables

TÉLÉPHONES FILAIRES

Réf. GEE004 05

Serenities

- 5 numéros d'appel d'urgence
- Bracelet d'urgence waterproof
- Réglage du volume jusqu'à 30dB

CARACTÉRISTIQUES

- Téléphone filaire avec bouton SOS
- Compatible appareil auditif
- Mains libres / Ecoute amplifiée
- Guidage vocal complet
- Clavier à larges touches et large écran LCD
- Présentation du nom de l'appelant
- Fonction Flash / Fonction Pause
- Bip de confirmation d'appel
- Annonce vocale personnalisée
- Possibilité de prendre un appel depuis la télécommande

EN OPTION

GEE030 Bracelet d'appel d'urgence

Réf. GEE001 p.05

CL100

- 3 numéros d'appel d'urgence
- Clavier larges touches (14 mm)
- Réglage du volume jusqu'à 30dB

CARACTÉRISTIQUES

- Téléphone filaire
- Compatible appareil auditif
- Fonction Flash
- Poste analogique



Réf. GEE003 p.05

Photophone 100

- 8 touches photos
- Sonnerie 80 dB
- Mains libres

CARACTÉRISTIQUES

- Téléphone filaire
- Compatible appareil auditif
- Volume amplifié jusqu'à 30dB
- 3 mémoires d'urgences
- Clavier larges touches
- Fonction Flash
- Poste analogique

Réf. GEE019 p.05

Serenities + détection de chute

- Bracelet détecteur de chute permettant de limiter considérablement le temps d'attente de la victime
- 5 mémoires directes
- Mémoires SOS d'urgence

CARACTÉRISTIQUES

- Guidage vocal partiel
- Compartiment pour batterie rechargeable en cas de coupure de courant
- Raccrochage automatique
- Surveillance à distance depuis n'importe quel autre téléphone (accès sécurisé par code PIN)

Réf. GEE044 p.05

Amplidect 295 SOS PRO

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB
- Mains libres

CARACTÉRISTIQUES

- Bouton SOS : possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
- Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 3 langues (anglais, français, allemand)
- Réglage volume de sonnerie
- Réglage volume haut-parleur (5 niveaux)
- Conversation mains libres

ACCESSOIRES

GEE041 Photodect 295
GEE045 Combiné additionnel 295 AD

Réf. GEE049 p.05

Amplidect 295 photo

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB
- Mains libres sur la base et le combiné

CARACTÉRISTIQUES

- 10 touches à mémoire directe sur la base : photo, nom ou numérotation standard

ACCESSOIRES

GEE040 Amplidect 295
GEE042 Amplidect combi 295
GEE041 Photodect 295
GEE044 Amplidect 295 SOS PRO

TÉLÉPHONES GSM

Réf. GEE036 p.05

GSM CL8360

- Compatible avec prothèse auditive
- Répertoire 300 numéros et noms
- Ecran LCD

CARACTÉRISTIQUES

- Grandes touches
- Volume amplifié 40dB
- 3 mémoires directes
- Rétro-élairé blanc
- Autonomie : 180 h en veille / 3h en conversation

Réf. GEE039 p.05

GSM CL8500

- Double écran
- Touche sos
- Grosse touches

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'appel en absence
- Compatible appareil auditif
- 3 mémoires directes
- Emplacement carte mémoire micro SD (32GO)
- Clavier parlant 12 languages
- Répertoire : 300 noms

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

TÉLÉPHONES SANS FIL

Réf. GEE005 p.05

Mydect100

- Réglage du volume sur 5 niveaux
- Conférence à 3
- Multi-bases / multi-combinés

CARACTÉRISTIQUES

- Volume amplifié 22dB
- Compatible appareil auditif
- Clavier larges touches
- Répertoire 50 numéros
- Mains libres
- Fonction flash / Alarme
- Sélection entre 8 langages
- Verrouillage du clavier

Réf. GEE040 p.05

Amplidect 295

- Compatible appareil auditif
- Fonction répondeur
- Transfert d'appel entre combinés et base (multi-bases 4 max / multi combinés 5 max)

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Répertoire 50 numéros
- Mains libres
- Large écran

ACCESSOIRES

GEE041 Photodect 295

GEE045 Combiné additionnel 295 AD

Réf. GEE038 p.04

Viso 10 - Horloge LCD

- Affichage heure + date
- 8 langues disponibles
- Réglage automatique de l'heure par le système européen

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec 2 piles de type AA
- Fixation murale
- Réglage automatique de l'heure par le système européen DCF77

Réf. GEE052 p.04

VISO 5 - Horloge numérique avec cadre photo

- Possibilité de personnaliser l'horloge avec la photo de votre choix
- 4 formats d'affichage
- 5 langues disponibles

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage 12/24h
- Fixation murale ou sur pied
- Dimensions : 205*190*20mm

Réf. GEE053 p.05

VISO 50 - Horloge analogique et numérique

- Affichage 12/24h pour l'écran numérique
- 5 langues disponibles
- Réglage automatique

CARACTÉRISTIQUES

- 4 formats d'affichage
- Fixation murale ou sur pied
- Dimensions : 260*680*45mm

HUMIDIFICATEURS / DIFFUSEURS 20

02

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

HUMIDIFICATEURS / DIFFUSEURS

Réf. VIC004 p.06

Humidificateur ultrasons VH5000E4

- Maintient le niveau d'humidité entre 40 et 60%
- Convient dans les chambres de bébés
- Silencieux

CARACTÉRISTIQUES

- Pour plus de confort, possibilité d'utiliser les tablettes Vicks Vapopads aux vapeurs mentholées
- Pour éviter les dépôts blancs, l'eau peut être filtrée grâce à la cartouche antibactérienne
- Durée de vie des cartouches : 30 à 60 jours selon la qualité de l'eau utilisée
- Bouton de réglage du débit pour ajuster le niveau d'humidité

ACCESSOIRES

VIC002 Vapopads menthol
VIC003 Vapopads romarin et lavande

Réf. VIC008 p.06

Purificateur HEPA

- Élimine jusqu'à 97% des impuretés de l'air
- 3 niveaux de purification
- Fonction ionisation

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur automatique de changement de filtre
- Pré-filtre lavable et permanent
- Filtre HEPA remplaçable avec élément au charbon actif pour neutraliser les odeurs
- Veilleuse

ACCESSOIRES

VIC009 filtre cleanair pour Hepa

Réf. VIC006 p.06

Inhalateur

- Compact, idéal pour une utilisation à la maison et en voyage
- Simple à utiliser et ranger

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvrir l'inhalateur et le remplir avec de l'eau chaude
- Ajouter une tablette Vicks VH5 ou VBR7 à chaque utilisation et profiter des vapeurs apaisantes Vicks qui dégagent le nez, les sinus et la gorge
- Le design prévient des fuites d'eau
- Convient pour le lave-vaisselle
- 2 tablettes incluses

ACCESSOIRES

VIC002 Vapopads menthol
VIC003 Vapopads romarin et lavande

Garantie 1 an

Réf. VIC007 p.06

Diffuseur électrique

- Facile à utiliser
- Jusqu'à 8 heures de confort
- Veilleuse douce pour rassurer

CARACTÉRISTIQUES

- La chaleur libère les vapeurs mentholées apaisantes du VapoPads et les diffuse dans l'air
- 5 recharges de tablettes parfumées VICKS par paquet

ACCESSOIRES

VIC002 Vapopads menthol
VIC003 Vapopads romarin et lavande

Réf. VIC005 p.05

Hygromètre et thermomètre

- Mesure le taux d'humidité
- Mesure la température en °C et °F

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec des piles (1 x 1,5 V AAA inclus)

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Réf. OMR299 p.06

Neurostimulateur Intense Tens E3

- Design portable et compact
- 9 programmes préinstallés
- Patchs lavable inclus - peuvent être utilisés 150 fois

Garantie 2 ans

Réf. OMR320 p.06

Neurostimulateur Heat Tense

- Neurostimulateur chauffant
- Pack 2 électrodes
- Différents traitements

CARDIOTOCOGRAPHES / COLPOSCOPE.....24
DOPPLERS.....26
ÉLECTROCARDIOGRAPHES 28
OXYMÈTRES DE POULS.....36
MONITEURS DE SIGNES VITAUX.....37
ORL 40
TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES 44
TENSIOMÈTRES BRAS 46
TENSIOMÈTRES POIGNETS 50
THERMOMÈTRES 52
STÉTHOSCOPES 58
ULTRASONS 59

03

DIAGNOSTIC

CARDIOTOCOGRAPHES / COLPOSCOPE

Réf. EDA142 p.07 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 12h

Moniteur fœtal gémellaire F3 avec VCT

- Écran couleur
- Facile à utiliser
- Technologie avancée

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie lithium longue autonomie conçue pour le déplacement
- Imprimante thermique intégrée
- Clavier silicone facilitant la surveillance
- Affichage des tracés et des chiffres

ACCESSOIRES

EDA144 Papier F2-F3-F6 — EDA050 Sacoche

Réf. EDA143 p.07 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 12h

Moniteur fœtal gémellaire F2 avec VCT

- Écran noir et blanc
- Léger
- 60 heures de mémoire interne

CARACTÉRISTIQUES

- Capteurs étanches très haute sensibilité

ACCESSOIRES

EDA144 Papier F2-F3-F6 — EDA050 Sacoche

Réf. EDA112 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Colposcope C3A

- Lumière à LED
- Image nette
- Utilisation simple

CARACTÉRISTIQUES

- Le vidéo Colposcope C3A fournit en plein écran l'examen du col de l'utérus

DÉCLINAISON

EDA113 Colposcope C3A Swing Arm — EDA160 Colposcope C3A avec stand MT806

Réf. LET002 p.07

DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 4h

Moniteur fœtal gémellaire avec VCT + capteurs sans fil

- Cardiotocographe gémellaire
- Calcul de la variabilité à court terme
- Détecteur mouvement fœtal

ACCESSOIRES

LET010 Papier Leto 9 152*100 (150 feuilles) 30bpm

LET012 Papier Leto 9 152*100 (150 feuilles) 20 bpm

Réf. LET001 p.07

DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 4h

Moniteur fœtal gémellaire avec VCT

- Cardiotocographe gémellaire
- Calcul de la variabilité à court terme
- Détecteur mouvement fœtal

CARACTÉRISTIQUES

- Norme CE 482

ACCESSOIRES

EDA144 Papier F2-F3-F6

EDA050 Sacoche

DOPPLERS

Réf. EDA004 p.08

DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 18h

Doppler sonotrax Vasc Lite 8 MHZ

- Muni d'une sortie pour écouteurs externes
- Robuste et ergonomique
- Sonde étanche interchangeable fournie

CARACTÉRISTIQUES

- Peut se transformer en Doppler fœtal
- Haut parleur intégré avec mollette de réglage du volume
- Détection de la sonde utilisée
- Détection et indication de piles faibles
- Fourni avec trousse de transport
- Validations cliniques et Agrement Medical CE

ACCESSOIRES

EDA030 Sonde 2 MHZ
EDA013 Sonde 4 MHZ
EDA006 Sonde 3 MHZ

Réf. EDA005 p.08

DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 18h

Doppler sonotrax basic A 2MHZ

- Écoute la fréquence du cœur fœtal
- Avec écran digital
- 3 modes d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2MHz
- Détection et identification de la sonde utilisée
- Possibilité de sélectionner 3 modes d'utilisation differents
- Peut se transformer en Doppler Vasculaire
- Haut parleur intégré avec mollette de réglage du volume
- Muni d'une sortie pour connexion d'ecouteurs externes
- Validations cliniques et Agrement Medical CE
- Détection et indication de piles faibles
- Fourni avec trousse de transport

ACCESSOIRES

EDA006 Sonde 3 MHZ
EDA007 Sonde 8 MHZ
EDA013 Sonde 4 Mhz

Réf. EDA219 p.08

DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 18h

Doppler Fœtal SD1 Bluetooth rose

- Doppler de poche tout-en-un
- Haut-parleur intégré
- Affichage digital du RCF

CARACTÉRISTIQUES

- Écran tactile
- Bluetooth intégré
- Sonde intégrée de 3 Mhz

148

ELECTRO CARDIO GRAMMES

SIGNE VITAL

L'Electrocardiographie est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur.

Les battements de cœur sont régulées par des impulsions électriques, lesquelles se déplacent normalement selon un schéma régulier.

Ces signaux électriques déclenchent la contraction des oreillettes et des ventricules dans un ordre précis, ce qui propulse le sang dans le corps.

MÉTHODE DE MESURE

EXAMEN NON INVASIF ET INDOLORE EN POSITION ALLONGÉE ET TORSE NU.

- **6 électrodes** sont positionnées sur la cage thoracique (électrodes précordiales), **4 électrodes** à placer sur les bras et les jambes (Celles-ci sont reliées à un appareil enregistreur qui fournit le tracé de l'activité électrique du cœur).

- Durée 20 secondes

- Immobilisation totale

Il existe des ECG 3,6 et 12 pistes : différence sur le nombre de tracés imprimés en même temps.

Un ECG dit "normal" présente un tracé sinual avec différentes périodes électriques.

On vérifie avec cet examen la fréquence, la nature du rythme, l'amplitude de certaines ondes, la durée de l'intervalle …

Certains ECG proposent des interprétations de l'examen (diagnostic).

Dérivations : 12 dérivations = 10 brins (câbles)

TYPE DE DISPOSITIF

- ECG avec imprimante thermique intégrée
- ECG numérique pour PC ou tablette

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

Nos ECGs sont tous avec interprétation : Diagnostic automatique

Tous nos ECGs sont à destination des professionnels : professions libérales ou collectivités.

PROFESSIONS LIBÉRALES	COLLECTIVITÉS
EDA141 ECG 3 pistes SE-301	**EDA042** ECG 6 pistes SE-601C
EDA044 ECG SE1010 (Numérique)	**EDA043** ECG 12 pistes SE-1201
EDA096 ECG SE1515 (Numérique)	**EDA008** ECG 3 pistes SE-300B
EDA174 Holter ECG SE2003	**EDA150** PAD ECG
EDA150 PAD ECG	

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA141 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 2h

ECG SE301

- Écran tactile couleur
- Grande connectivité : WIFI + FXPORT + PDF VERS USB
- Imprimante thermique

CARACTÉRISTIQUES

- Avec interprétation
- Transportable

ACCESSOIRES

EDA031 Papier 80mm*20m
EDA189 Sacoche

Réf. EDA042 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 2h

ECG 6 pistes SE-601C

- Compact et léger
- Avec poignée de transport
- Clavier alphanumérique

CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- Clavier alphanumérique
- Validation CE / TÜV
- Avec interprétations
- Écran tactile et couleur

ACCESSOIRES

EDA046 Sacoche
EDA047 Papier
EDA038 Pied

Réf. EDA043 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 2h

ECG 12 pistes SE-1201

- Compact et léger
- Avec poignée de transport
- Clavier alphanumérique

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations
- Écran couleur

ACCESSOIRES

EDA050 Sacoche
EDA048 Papier
EDA038 Pied

Réf. EDA044 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 3h

ECG PC numérique SE-1010-DP12

- 12 dérivations standards
- Détection des arythmies
- Enregistrement en mode automatique ou manuel

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

ACCESSOIRES

EDA051 Sacoche
EDA064 Pack effort

Réf. EDA096 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 3h — iOS

ECG SE-1515 - DE15

- Grande précision
- Chaque câble codifié par une couleur
- Peut se connecter à un PC

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

Réf. EDA082 p.08 — DISPOSITIF MÉDICAL IIB

ECG PC SE 1010 wireless

- Numérique sans fils
- 12 dérivations standards
- Enregistrement en mode automatique ou manuel

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

ACCESSOIRES

EDA051 Sacoche
EDA064 Pack effort

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 3 ans

Réf. EDA008 p.08

DISPOSITIF MÉDICAL IIB 3h

ECG 3 pistes SE-300 B

- Filtration digitale
- Écran LCD
- Imprimante thermique

CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 derivations sur A4
- Connectivité : Ethernet / RS232 / USB
- Validation CE / TÜV
- Avec interprétations
- Écran couleur

ACCESSOIRE

EDA031 Papier 80mm*20m

Réf. EDA174 p.09

DISPOSITIF MÉDICAL IIB 8J PC

Holter ECG SE2003

- Écran couleur
- Facile à nettoyer
- Facile à programmer

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie
- Ultra compact (seulement 50g) et résistant - protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27)
- Détection de Pacemaker
- Possibilité de l'utiliser même sous la douche
- Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec des piles neuves
- Taux d'échantillonnage réglable

Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 3 ans

Réf. EDA223 p.09

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Station mobile pour ECG - MT1000

- Station mobile pour les ECGs :
  SE1515/ DP12 / DX12 / SE1010 pack effort
  SE1010 wireless + pack effort

ACCESSOIRES

EDA044 ECG PC SE-1010 / DP12
EDA082 ECG PC SE-1010 Wireless
EDA059 SE-1010 + Pack effort
EDA060 SE-1010 Wireless + Pack effort

Garantie 2 ans

Réf. EDA097 p.08

DISPOSITIF MÉDICAL IIB — 3h

PADECG avec tablette 8 pouces

- Se connecte en bluetooth
- Rapports exportés dans différents formats
- 12 dérivations

CARACTÉRISTIQUE

- Avec interprétations

ACCESSOIRES

EDA103 PADECG Android
EDA150 PADECG iOS

Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 3 ans

SPO2 MONITEURS

SIGNE VITAL

La saturation “pulsée” en oxygène ou SPO2 est une estimation de la quantité d’oxygène dans le sang.

Elle représente le pourcentage d’hémoglobine oxygénée par rapport à la quantité totale d’hémoglobine dans le sang.

Les valeurs normales de SPO2 sont situées entre 95 et 100%.

MÉTHODE DE MESURE

La SPO2 peut être mesurée par des oxymètres de pouls.

L’oxymètre peut être appliqué au doigt (de main : méthode la plus courante, ou de pied ou au lobe de l’oreille).

- Chez le nouveau-né : membre supérieur droit

TYPE DE DISPOSITIF

- Oxymètre de pouls compacts
- Oxymètre de pouls avec capteur déporté (au doigt ou à l’oreille)
- Oxymètre de pouls avec capteur à l’oreille (professionnels)

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS :

- Pour la prise au doigt : la mesure peut être faussée par la présence de vernis à ongles, par la couleur naturelle de la peau, par l’emploi de colorants mais aussi par la température extérieure
- Peut être également faussée en cas d’intoxication au monoxyde de carbone et en cas de certaines anomalies de l’hémoglobine (circulation du sang)
- Permet d’avoir en temps réel la fréquence cardiaque
- Indique l’indice de qualité du signal et donc de fiabilité de mesure

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

Tableau cible en fonction des appareils pour SPO2 moniteurs

POUR LES PARTICULIERS	POUR LES PROFESSIONNELS
OXY001 OXY ONE	**EDA001** H100B
OXY003 OXY-ONE LITE	**EDA078 / EDA035 /EDA036** Moniteur M3A
OXY004 OXY-ONE NEO	**WEL264** Moniteur CSM
	BLT001 Moniteur Biolight

OXYMÈTRES DE POULS

Réf. EDA001 p.17 DISPOSITIF MÉDICAL IIB

Oxymètre de pouls H100 B

- Compatible avec un capteur Nellcor
- Grande capacité de mémoire
- Affichage graphique et numérique avec tracé historique

CARACTÉRISTIQUES

- Oxymètre de pouls pour la mesure de la SpO2 et du rythme cardiaque
- Mode adulte avec configuration de plusieurs alarmes
- Mode néonatal avec configuration de plusieurs alarmes
- Fourni avec un capteur adulte et une pochette protectrice
- Validation clinique & agrément Médical CE
- Grande capacité de mémoire : jusqu'à 100 patients et jusqu'à 300 h

ACCESSOIRES

EDA061 Capteur adulte SPO2 étanche SH4
EDA009 Capteur néonatal
EDA164 Capteur oreilles
EDA011 Coque silicone
EDA057 Pack batterie
EDA032 Capteur adulte SPO2 sh1

Réf. OXY001 p.17 DISPOSITIF MÉDICAL IIB 20h

Oxymètre de pouls avec pochette OXY-ONE

- Écran couleur OLED
- Plus de 20 heures d'autonomie
- Fourni avec une dragonne et deux piles AAA

CARACTÉRISTIQUES

- Oxymètre de pouls mesurant la Sp02 et les pulsations cardiaques
- Changement du mode d'affichage par le bouton central (6 modes)
- Certificat CE, et norme électromagnétique IEC60601-1-2
- Mise en Marche / Arrêt Automatique

Réf. OXY003 p.17 DISPOSITIF MÉDICAL IIB 20h

Oxymètre de pouls avec pochette Oxy One Lite

- Écran LCD N&B
- Plus de 20 heures d'autonomie
- Fourni avec une dragonne et deux piles AAA

CARACTÉRISTIQUES

- Oxymètre de pouls mesurant la Sp02 et les pulsations cardiaques
- Arrêt Automatique
- Certificat CE et norme électromagnétique IEC60601-1-2

Réf. OXY004 p.17 DISPOSITIF MÉDICAL IIB 20h

Oxymètre de pouls avec pochette OXY-ONE neo

- Arrêt automatique
- Bouton orientation affichage
- Écran couleur OLED

CARACTÉRISTIQUES

- Oxymètre de pouls mesurant la SPO2 et les pulsations cardiaques
- Indique l'indice de perfusion
- Certificat CE et norme électromagnétique IEC606601-1-1-2

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA165 p.11

DISPOSITIF MÉDICAL IIB · 4h · 1,5 kg

iM20 - Moniteur de signes vitaux portable

- Écran tactile haute définition
- 5 modes d'affichage
- Batterie rechargeable, autonomie de 4h

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque et respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle
- Ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions (possibilité de personnalisation du menu)
- Détection de Pacemaker
- Mode nuit
- Ne possède pas de ventilateur (aucun bruit)
- Conditions d'utilisation : IP44 (très haute protection), il est résistant au froid (possibilité de rester pendant 20 min à une température de -5°C) et aux chutes de plus 1,2 m, il est étanche face à la poussière et aux projections d'eau
- Différents types d'alarmes paramétrables

ACCESSOIRES

EDA166 Sac de transport
EDA167 Cable adaptateur spO2
EDA171 Cable ECG 3 brins
EDA172 Sonde température
EDA173 Système accroche pour lit médicalisé

Réf. EDA206 p.11

DISPOSITIF MÉDICAL IIB · 21 h

Moniteur de signes vitaux iM3

- Utilisé comme 1 moniteur SPOT pour les prises de mesures ponctuelles mais aussi comme moniteur de surveillance continue

CARACTÉRISTIQUES

- Port USB ou système EMR
- Alarme + historique des tendances
- Design ultra fin
- Écran tactile

ACCESSOIRES

EDA027 Pied à roulettes
EDA062 Brassard Néonatal (6-11 cm)
EDA017 Brassard nourisson 10 à 15 cm
EDA016 Brassard enfant 24 à 21,5 cm
EDA085 Brassard enfant 20,5 à 28 cm
EDA021 Brassard adulte 27 à 35 cm
EDA015 Brassard large 33 à 43 cm
EDA009 Capteur spO2 néonatal
EDA022 Capteur spO2 usage unique néonatal
EDA023 Capteur spO2 jetable nourisson
EDA024 Capteur spO2 jetable enfant
EDA025 Capteur spO2 jetable adulte
EDA116 Sacoche
EDA224 Brassard XL 42 à 54 cm

EN OPTION

EDA207 avec module température

Réf. BLT001 p.11

DISPOSITIF MÉDICAL IIB · 4h

Moniteur portatif BLT M860

- Moniteur de signes vitaux portable
- Fonction : NIBP + SPO2
- Écran tactile / 4.3 pouces

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de programmer des alarmes
- Simple d'utilisation

ACCESSOIRES

BLT002 brassard néonatal 6-11 cm
BLT003 brassard pédiatrique 18-26 cm
BLT004 brassard adulte 25-35 cm
BLT005 brassard large 33-47 cm
BLT006 capteur SPO2 pédiatrique
BLT007 capteur SPO2 adulte
BLT008 capteur SPO2 auriculaire
BLT009 stand à roulette

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Garantie 2 ans

Réf. EDA035 p.11 DISPOSITIF MÉDICAL IIB 21 h

M3A PA + SPO2 + T°

- Ecran LCD haute définition
- Grande capacité de stockage
- Système d'appel d'urgence

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique et convivial, il permet un accès direct aux principales fonctions
- Comporte un système d'alarme automatique intégré pour une sécurité accrue des patients
- Connectivité au réseau LAN Ecran rétro-éclairé pour une meilleure lecture et une plus grande économie d'énergie
- Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité
- Fourni avec un brassard adulte et un capteur SPO2 adulte

ACCESSOIRES

EDA027 Pied à roulettes
EDA062 Brassard Néonatal (6-11 cm)
EDA017 Brassard nourisson 10 à 15 cm
EDA016 Brassard enfant 24 à 21,5 cm
EDA085 Brassard enfant 20,5 à 28 cm
EDA021 Brassard adulte 27 à 35 cm
EDA015 Brassard large 33 à 43 cm
EDA009 Capteur spO2 néonatal
EDA022 Capteur spO2 usage unique néonatal
EDA023 Capteur spO2 jetable nourisson
EDA024 Capteur spO2 jetable enfant
EDA025 Capteur spO2 jetable adulte
EDA116 Sacoche
EDA224 Brassard XL 42 à 54 cm

EN OPTION

EDA036 Station identique avec option imprimante intégrée
EDA078 Moniteur PA + SPO2
EDA190 Moniteur SPO2

Réf. EDA092 p.11 DISPOSITIF MÉDICAL IIB 21 h

iM8

- Écran couleur haute définition
- Grande capacité de stockage
- Batterie rechargeable, autonomie de 21h

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque et respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle
- Ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions
- Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité
- Détection de Pacemaker
- Fonction Respironics CO2 Sidestram ou Mainstream intégrable en option

ACCESSOIRES

Mêmes accessoires que pour le M3A (sauf pied)

EDA093 Pied à roulettes EDAN IM8

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Réf. EDA080 p.11 DISPOSITIF MÉDICAL IIB 8h

M3B SpO2 + CO2 Sidestream

- Écran LCD haute définition
- Autonomie de 8h
- Compact

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique, il permet un accès direct et intuitif aux principales fonctions
- Comporte un système d'alarme automatique intégré
- Connectivité réseau LAN pour installation en centrale
- Validation ESH / IP / BHS / TÜV Homologation CE

ACCESSOIRES

EDA177 Tube nasal adulte usage unique pour m3b 3468adu-00
EDA178 Tube nasal pediatrique usage unique 3468ped-00
EDA179 Tube nasal néonatal usage unique 3468inf-00
EDA181 Kit adaptateur de voies resp avec deshumidification pedia/nouriss

MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. WEL148 p.12 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

PRO BP 2400

- Rapide
- Fiable
- Précis

CARACTÉRISTIQUES

- Vision plus large de la tension artérielle réelle du patient par apport à une mesure unique
- Validé et recommandé pour une utilisation sur les femmes enceintes
- Mode de moyenne de 3 mesures pour vous aider à confirmer ou rejeter une mesure anormalement élevée

ACCESSOIRES

WEL149 Pied à roulettes
WEL150 Brassard enfant 14-22 cm
WEL151 Brassard adulte 22-32 cm
WEL152 Brassard adulte large 32-42 cm
WEL153 Brassard large 32-52 cm

Réf. WEL109 p.12 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

PROBP3400 + SURE BP

- Portable
- Fiable
- Précis

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie SurBP pour la mesure de la pression artérielle en 15 secondes à partir de 3 ans
- Conception à la fois compacte, portative et durable
- Écran couleur et interface utilisateur simple
- Capacité de plus de 100 mesures en pleine charge
- Configurations : socle mobile, socle de bureau ou fixation murale
- Stockage jusqu'à 50 mesures
- Brassards FlexiPort (taille 8 à 13)

ACCESSOIRES

WEL189 Socle mobile avec kit de montage
WEL110 Activation bluetooth

Réf. WEL265 p.12 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

Connex spot monitor

- Mesure automatiquement l'ensemble des signes vitaux en moins d'une minute
- Écran tactile
- Simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Méthodologie de calcul de la pression moyenne qui réduit les erreurs de diagnostic

DÉCLINAISONS

WEL262 moniteur CSM 7100 PNI
WEL263 moniteur csm 7100 PNI + temp
WEL264 moniteur csm 7100 PNI + SPO2 Nonin

ACCESSOIRES

WEL266 stand pour moniteur CSM
WEL267 support mural pour moniteur CSM

ORL

Réf. WEL055 p.15

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Otoscope Macroview halogène avec socle chargeur

- Fort grossissement
- Avec socle de recharge

ACCESSOIRES

WEL062 Ampoule halogène
WEL058 Ampoule LED
WEL004 Speculum x850 2,75mm
WEL005 Speculum x850 4,25mm

EN OPTION

WEL234 Macroview LED + manche rechargeable
WEL056 Otoscope macroview à piles 3.5V

Réf. WEL006 p.15

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Ear wash system

- Simple
- Efficace
- Sécurisé

Garantie 1 an 1

CARACTÉRISTIQUES

- Concept hautement développé pour enlever le cérumen
- Système de lavage d'oreilles
- Met fin aux écoulements salissants
- Déloge, élimine et met au rebut le cérumen
- Convient à tous les âges

ACCESSOIRES

WEL007 Speculum x100
WEL166 Aérateur 29372
WEL208 Tubulure

Réf. WEL057 p.15

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Tête d'otoscope Macroview digital

- Fort grossissement
- Digital USB

Scannez pour voir la fiche technique

Garantie 3 ans

Réf. WEL114 p.15

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Otoscope pocket LED

- Résistant aux chutes
- Très léger
- Éclairage par fibres optiques

EN OPTION

WEL114 Noir
WEL115 Blanc
WEL116 Mauve
WEL117 Bleu
WEL118 LED Plus Noir
WEL119 LED Plus Blanc
WEL120 LED Plus Mauve
WEL121 LED Plus Bleu

WEL122 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED noir
WEL123 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED blanc
WEL124 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED Mauve
WEL125 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED Bleu
WEL126 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED Plus noir
WEL127 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED Plus blanc
WEL128 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED Plus Mauve
WEL129 Set complet otoscope + ophtalmoscope pocket LED Plus Bleu

Réf. WEL130 p.15

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Ophtalmoscope pocket LED

- Résistant aux chutes
- Très léger
- Éclairage par fibres optiques

EN OPTION

WEL130 Noir
WEL131 Blanc
WEL132 Mauve
WEL133 Bleu
WEL134 LED Plus Noir
WEL135 LED Plus Blanc
WEL136 LED Plus Mauve
WEL137 LED Plus Bleu

Garantie 3 ans

Garantie 1 an

Réf. WEL142 p.15

Ophtalmoscope panoptic + manche lithium

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

- Rapide et facile
- Distance de travail plus grande
- Lampe halogène

EN OPTION

WEL143 Panoptic avec filtre bleu + manche lithium

LA TENSIOMÉTRIE

SIGNE VITAL

- La **tension artérielle** est la force exercée par le sang sur les parois artérielle.
- La **pression systolique** est la pression dans les artères au moment de la contraction cardiaque.
- La **pression diastolique** est la pression dans les artères pendant le relâchement du cœur.

MÉTHODE DE MESURE

LES DEUX MÉTHODES POUR PRENDRE LA TENSION : AUSCULTATOIRE ET OSCILLOMÉTRIQUE.

Ces deux méthodes reposent sur le principe de la manchette / brassard et permettent une mesure en temps réel et continu des tensions artérielles.

Avantages de la méthode Oscillométrique :

- Pas besoin de stéthoscope ni de microphone
- Mesure possible dans le bruit
- Investissement technique moins onéreux

Avantages de la mesure Auscultatoire :

- La méthode auscultatoire n'a pas besoin d'être validé
- Utilisé chez les patients arythmiques
- Pas de sensibilité aux artefacts des mouvements

Type de dispositif

- Tensiomètre électronique au bras
- Tensiomètre électronique au poignet
- Tensiomètre anéroide

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

Tableau cible en fonction des appareils : Tensiomètre Bras

POUR LES PARTICULIERS	POUR LES PROFESSIONNELS	POUR LES COLLECTIVITÉS
OMR290 Tensiomètre Omron EVOLV **OMR236** Tensiomètre Omron M2 **OMR265** Tensiomètre Omron M3 Comfort **OMR239** Tensiomètre Omron M6 Comfort **OMR238** Tensiomètre Omron M6AC **OMR279** Tensiomètre M7IT **NIS018** Tensiomètre Nissei DS1011	**Anéroide** **WEL039** Welch allyn DS44 **WEL040** Welch Allyn DS45 **WEL041** Welch Allyn DS48 **WEL042** Welch allyn DS54 **WEL043** Welch Allyn DS55 **WEL044** Welch allyn DS56 **WEL045** Welch allyn DS58 **WEL046** Welch allyn DS65 **WEL047** Welch allyn DS66 **WEL309** Tensiomètre Welch Allyn Pro BP2000	**OMR063** Tensiomètre Omron 907 **OMR300** Tensiomètre Omron HBP1120 **OMR301** Tensiomètre Omron HBP1320 **EDA035** Moniteur de signes vitaux EDAN M3A **EDA165** Moniteur de signes vitaux EDAN IM20 **EDA206** Moniteur de signes vitaux IM3 **BLT001** Moniteur de signes vitaux BLT M860 **EDA092** Moniteur de signes vitaux IM8 **WEL148** Moniteur de signes vitaux Pro BP2400 **WEL264** Moniteur de signes vitaux Welch Allyn CSM **WEL309** Tensiomètre Welch Allyn Pro BP2000

TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES

Brassard REUSE disponible en option taille de 7 à 55 cm. Tous les tensiomètres sont livrés avec brassard adulte et sacoche.

À GACHETTE

Réf. WEL046 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS65

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE SILVER

Réf. WEL047 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS66

Garantie 15 ans
15

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE GOLD

INTÉGRÉS

Garantie 10 ans
10

Réf. WEL040 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS45

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE SILVER

Réf. WEL041 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS48

Garantie A vie
∞

- Résiste aux chutes de 150 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE PLATINIUM

Garantie 5 ans
5

Réf. WEL039 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS44

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE BRONZE

À VIS

Garantie 10 ans

Réf. WEL043 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS55

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE SILVER

Garantie 5 ans

Réf. WEL042 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS54

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE BRONZE

Garantie À vie

Réf. WEL045 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS58

- Résiste aux chutes de 150 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE PLATINIUM

Réf. WEL044 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre Duraschock DS56

- Résiste aux chutes de 76 cm
- Fourni avec étui et brassard adulte

SÉRIE GOLD

Garantie 10 ans

Réf. WEL072 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Tensiomètre grand cadran 767 mural

- Précision inégalée
- Rangement intégré sur le modèle mural et le modèle de bureau
- Meilleure stabilité et maniabilité

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR265 p.22

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

M3 Comfort

- Fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard
- Grand écran pour une lecture facile et optimale
- Brassard avec technologie exclusive Intelli Wrap Cuff

CARACTÉRISTIQUES

- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 mn
- Indicateur d'hypertension (en couleur à LED)
- Indicateur de battement irrégulier
- Détection des mouvements du corps
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs
- Fourni avec un brassard préformé 22-42 cm

ACCESSOIRES

OMR248 Brassard comfort FL31

OMR121 Adaptateur secteur

Réf. OMR236 p.21

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

M2

- Système Intellisense
- "OK" confirmant le bon enroulement du brassard
- Mémoire de 30 mesures

CARACTÉRISTIQUES

- Barre d'indication d'hypertension
- Indicateur de battement irrégulier
- Indicateur d'installation correcte
- Brassard souple 22-32 cm (M)

ACCESSOIRES

OMR199 Brassard souple 22-42 cm RML30

OMR025 Brassard CS2 17-22 cm

Réf. OMR239 p.22

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

M6 Comfort

- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Permet de suivre l'hypertension matinale et livré avec un adaptateur
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 mn

CARACTÉRISTIQUES

- Moyenne de 3 mesures matin & soir
- Valeur moyenne hebdomadaire
- Suivi de l'hypertension matinale
- Indicateur d'hypertension (en couleur à LED)
- Indicateur de battement irrégulier
- Détection des mouvements du corps
- Brassard préformé 22-42 cm (M/L)
- Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs

ACCESSOIRES

OMR248 Brassard comfort FL31

OMR121 Adaptateur secteur

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR238 p.21

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

M6 AC

- Capacité de 100 mémoires
- Système Intellisense
- Écran géant pour une lecture facile et optimale

CARACTÉRISTIQUES

- Fourni avec : brassard souple 22-42 cm et adaptateur secteur

ACCESSOIRES

OMR199 Brassard souple 22-42 cm RML30

OMR025 Brassard CS2 17-22 cm

Réf. OMR279 p.22

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

M7 IT

- Brassard Intelli Wrap
- Connecté via l'app OMRON Connect
- Indicateur d'hypertension (en couleur à LED)

CARACTÉRISTIQUES

- Brassard avec technologie exclusive Intelli Wrap Cuff, (capteur à 360°), préformé 22-42 cm (M/L)
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 mn
- Moyenne de 3 mesures matin & soir
- Valeur moyenne hebdomadaire
- Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs
- Suivi de l'hypertension matinale
- Indicateur de battement irrégulier
- Détection des mouvements du corps

ACCESSOIRES

OMR248 Brassard comfort FL31

OMR121 Adaptateur secteur

Réf. OMR300 p.22

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 4h

HBP 1120

- Fonction d'arrêt en cas de mouvement
- Écran large
- Utilisation pro

CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran
- Double mode de mesure
- Fonctionne avec une large gamme de brassard

ACCESSOIRES

OMR302 Brassard 12-18 cm
OMR303 Brassard 17-22 cm
OMR304 Brassard 22-32 cm
OMR305 Brassard 32-42cm
OMR306 Brassard 42-50 cm
OMR318 Adaptateur secteur

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR063 p.21

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

907

- Système Intellisense TM
- Mesures oscillométriques ou auscultatoires possibles
- Moyenne de 3 mesures en 10 mn

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement automatique avec possibilité de contrôler manuellement le dégonflage du brassard
- Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables : - oscillométrique en automatique avec une mesure unique, - oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures, - auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- Grand écran orienté verticalement permettant de partager facilement les résultats avec le patient
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou en version mobile avec pied à roulettes (option)
- Fourni avec brassard CWM

ACCESSOIRES

OMR142 Pack batteries
OMR084 Pied à roulettes
OMR120 Chargeur
OMR098 Support et panier mural
OMR106 Tube prolongation (1m30)

Réf. OMR301 p.22

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

HBP 1320

- Grand affichage rétro éclairé
- Arrêt automatique
- Arrêt en cas de mouvement

CARACTÉRISTIQUES

- Le tensiomètre HBP1320 est fourni avec 2 brassards (22-32 cm/ 32-42 cm)
- 10 brassards dispo en 2 jeux de 5 tailles
- Réglage de la pression de gonflage

ACCESSOIRES

OMR302 Brassard 12-18 cm
OMR303 Brassard 17-22 cm
OMR304 Brassard 22-32 cm
OMR305 Brassard 32-42cm
OMR306 Brassard 42-50 cm
OMR307 Brassard 12-18 cm - 4,5 m
OMR308 Brassard 17-22 cm - 4,5 m
OMR309 Brassard 22-32 cm - 4,5 m
OMR310 Brassard 32-42 cm - 4,5 m
OMR311 Brassard 42-50 cm - 4,5 m
OMR312 Adaptateur secteur

Réf. OMR290 p.22

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Tensiomètre EVOLV

- Guide de positionnement du brassard
- Indicateur de battement irrégulier
- Détection des mouvements du corps

CARACTÉRISTIQUES

- Tout-en-un : aucun tube, aucun câble
- Mémoire : 100 mesures stockées dans la mémoire interne
- Connecté via l'application OMRON CONNECT
- Brassard 360°C

Réf. BRA009 p.23

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

BP6200

- Détection des battements irréguliers du cœur
- Grand écran LCD rétro éclairé

Garantie 3 ans

Garantie 2 ans

Réf. NIS018 p.21

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Tensio bras DS-1011

- Grand écran pour une lecture facile et optimale
- Détecteur de pulsations irrégulières
- Très simple d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Brassard souple 22-42 cm

ACCESSOIRE

NIS021 Brassard large 22-42 cm

Garantie 2 ans

Réf. NIS019 p.21

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Tensio bras DS-1031 (br. préformé)

- Grand écran pour une lecture facile et optimale
- Détecteur de pulsations irrégulières
- Très simple d'utilisation

ACCESSOIRE

NIS023 Brassard large 22-42 cm

Garantie 2 ans

Réf. WEL309 p.12

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Tensiomètre professionnel ProBP 2000

- Tensiomètre numérique
- Écran LCD
- Détecte rythme cardiaque irrégulier
- Précis et rapide

TENSIOMÈTRES POIGNET

Garantie 2 ans

Réf. NIS017 p.23

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Tensio poignet WS-1011

- Grand écran pour une lecture facile et optimale
- Détecteur de pulsations irrégulières
- Gestion de la prise de tension et de la mémoire

Garantie 2 ans

Réf. BRA011 p.23

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 0h

BRAUN BPW4300

- Gonflement doux et silencieux
- Détection de battements irréguliers et de l'hypertension matinale
- Moyenne des 7 derniers jours

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

TENSIOMÈTRES POIGNET

Garantie 3 ans

Réf. OMR314 p.24

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

RS2

- Symbole "OK" confirmant le bon enroulement du brassard
- 30 mesures mémorisées
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension

Garantie 3 ans

Réf. OMR316 p.24

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

RS4

- 60 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées
- Circonférence de 13,5 à 21,5 cm
- Détection des battements irréguliers

Garantie 3 ans

Réf. OMR317 p.24

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

RS7

- Tensiomètre poignet connecté
- 100 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées
- Détection des battements irréguliers

LA THERMOMÉTRIE

SIGNE VITAL

L'être humain est un organisme homéotherme ce qui signifie que sa température corporelle est quasiment constante.

Une température corporelle normale se situe entre 36.1°C et 37.8°C.

La température du corps dépend de l'endroit où est faite la mesure mais aussi de l'heure de la journée, du niveau d'activité de la personne et de son âge.

MÉTHODE DE MESURE

- **Auriculaire :** reproductible
- **Sans contact (front) :** pratique, hygiénique, utilisateur dépendant
- **Buccal :** peu hygiénique et lente
- **Rectal :** suréleve la température du corps d'environ 1°C, peu hygiènique, désagréable
- **Axilaire :** peu hygiènique, moins fiable, lente

CIBLE EN FONCTION DES APPAREILS

POUR LES PARTICULIERS		POUR LES PROFESSIONNELS		
Auriculaire	Sans contact	Auriculaire	Sans contact	Buccal, rectal, axilaire
▸ Braun thermoscan 3 IRT3030 ▸ Braun thermoscan 5 IRT6020 ▸ Braun thermoscan 7 IRT6520 ▸ Omron GT520 ▸ Omron GT521	▸ Braun NTF 3000 ▸ Infratemp 2 ▸ Omron GT720	▸ Thermoscan Pro6000	▸ Welch allyn Caretemp	▸ Welch allyn Suretemp

TEMPÉRATURE DE FIÈVRE EN FONCTION DE LA MÉTHODE DE MESURE

	STANDARD	TEMPS DE MESURE
BUCCALE	37.5°C	1 à 2 minutes
FRONTALE (sans contact)	37.5°C	10 à 15 secondes
AURICULAIRE	38.0°C	10 à 15 secondes
AXILLAIRE	37.0°C	3 minutes
RECTALE	38.0°C	1 minute

Source : OMS

THERMOMÈTRES

Réf. BRA019 p.24 — DISPOSITIF MÉDICAL IIA

BRAUN Thermoscan PRO 6000

- Aucun contact avec la muqueuse
- Lecture de température précise et fiable
- Technologie avancée

CARACTÉRISTIQUES

- Auriculaire infrarouge
- Affichage : LCD rétro éclairé
- Mesure en 1 seconde

ACCESSOIRES

BRA021 Couvre sonde x800
BRA023 Batterie rechargeable
BRA022 Base de recharge

Réf. BRA020 p.24 — DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermoscan PRO 6000 avec base de recharge

- Aucun contact avec la muqueuse
- Lecture de température précise et fiable
- Technologie avancée

CARACTÉRISTIQUES

- Auriculaire infrarouge
- Affichage : LCD rétro éclairé
- Mesure en 1 seconde

ACCESSOIRE

BRA021 Couvre sondes x800

Réf. BRA024 p.24 — DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermoscan 3 - IRT3030

- Prise de mesure précise en 1 seconde
- Design compact et ergonomique
- Écran LCD sur le côté facile à lire

ACCESSOIRES

BRA015 Couvre sonde x40
BRA021 Couvre sonde x800

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

Réf. BRA017 p.24 CE DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermoscan 7 - IRT6520

- Auriculaire infrarouge
- Mesure en 1 seconde
- Affichage : LCD rétro éclairé

ACCESSOIRES

BRA015 Couvre sonde x40 BRA021 Couvre sonde x800

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Réf. BRA018 p.24 CE DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermomètre sans contact NTF 3000

- Infrarouge sans contact / avec contact
- Mesure en 2 secondes
- Affiche : LCD rétro éclairé

Réf. BRA016 p.24 CE DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermoscan 5 - IRT6020

- Auriculaire infrarouge
- Mesure en 1 seconde
- Affichage : LCD rétro éclairé

ACCESSOIRES

BRA015 Couvre sonde x40 BRA021 Couvre sonde x800

THERMOMÈTRES

Réf. INF002 p.24

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

INFRATEMP 2

- Sans Contact
- Hygiénique
- Grand écran multi couleurs rétro éclairé
- Température ambiante + surface

Réf. OMR226 p.24

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

GT-520

- Modèle ergonomique
- Mesure rapide en 1 seconde
- 9 mémoires

ACCESSOIRE

OMR229 Couvre sonde x40

Réf. WEL227 p.24

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermomètre sans contact Caretemp

- Un grand afficheur LCD rétro-éclairé intuitif et facile à lire
- Bouton de rappel de mémoire dédié pour afficher la dernière température mesurée
- Un capteur de distance exclusif qui aide à obtenir des mesures homogènes

Réf. OMR227 p.24 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

GT-521

- Mesure rapide en 1 seconde
- Mesure également la température ambiante ou d'une surface
- 25 mémoires

ACCESSOIRE

OMR229 Couvre sonde x40

Réf. OMR256 p.24 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

GT 720

- Ultra rapide
- Ecran rétro-éclairé
- Facile à utiliser



Réf. OMR173 p.24 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Flex Temp Smart

- Sonde flexible
- Ergonomique
- Signal sonore indiquant la fin de la mesure

Réf. WEL080 p.24 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Thermomètre SURETEMP

- Rapide
- Fiable
- Facile à utiliser

CARACTÉRISTIQUES

- Thermomètre équipé d'un puits de sonde amovible afin de réduire le risque de contamination croisée
- Bouton poussoir pour les couvres sonde
- Grand écran rétro-éclairé
- Bouton de rappel pour afficher la dernière mesure

ACCESSOIRE

WEL081 Couvre sonde x1000

STÉTHOSCOPES



Réf. WEL014 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Stéthoscope harvey DLX double noir

- Haute précision
- Double pavillon

EXISTE AUSSI

WEL015 Bordeaux
WEL016 Bleu marine

Réf. WEL025 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Stéthoscope professionnel adulte double noir

- Double pavillon

EXISTE AUSSI

- Bleu marine



Réf. WEL029 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Stéthoscope Lightweight simple noir

- Très léger
- Pratique
- Simple pavillon

EXISTE AUSSI

- Noir, Rouge, Bleu, Gris

Réf. WEL033 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Stéthoscope adulte double noir

- Très léger
- Double pavillon

Réf. WEL037 p.19

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Stéthoscope uniscope simple adulte

- Patient unique pour éviter risque de contamination

EN OPTION

WEL037 Jaune
WEL038 Bleu

Réf. BLA001 p.25 DISPOSITIF MÉDICAL IIA 5h

Bladder scanner vitascan USB

- Scan en temps réel
- Différentes profondeurs de scan
- Sonde 3D

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de régler différente profondeur de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pour adulte et 23 cm pour adulte fort
- Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7 ou 8
- Mémoire de 64 GB (pour la version avec tablette)

DÉCLINAISONS

BLA002 Bladder scanner Vitascan USB + tablette Cybermed
BLA003 Vitascan + tablette + pied à roulette
BLA008 Bladder scanner Vitascan + tablette Lamina + pied
BLA009 Bladder scanner Vitascan + tablette Lamina
BLA012 Bladder scanner Vitascan DP avec pied
BLA013 Bladder scanner Vitascan DP

Réf. EDA117 p.25 DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Échographe portable couleur U50

- Ergonomique
- Compact
- Léger

CARACTÉRISTIQUES

- L'U50 permet une utilisation portable très facile
- Inversion de phase,multifaisceaux, réduction de granularité.
- Utilisation : abdominale,obstétrique neurologie,cardiaque,pédiatrique, petites parties, gynécologie, vasculaire périphérique
- Disque dur grande capacité
- Ecran LCD haute résolution de 12.1 pouces
- Clavier rétro éclairé
- Support pour gel
- Imagerie couleur
- Doppler pulsé
- Ports VGA,composite ou USB

ACCESSOIRES

EDA118 Pied à roulette
EDA119 Sonde convexe C5-2B
EDA120 Sonde phase p5-1b
EDA121 Sonde linéaire l15-7b
EDA122 Sonde convexe c352ub
EDA123 Sonde micro convexe c6152ub
EDA124 Sonde micro convexe c612ub
EDA125 Sonde micro convexe c422ub
EDA126 Sonde linéaire l742ub
EDA127 Sonde linéaire l1042ub
EDA128 Sonde linéaire l552ub
EDA129 Sonde transvaginale e612ub

ULTRASONS

Garantie 2 ans

Réf. EDA132 p.25

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Échographe portable DUS60

- Puissante technologie
- Batterie integrée
- Grande capacité de stockage des données

CARACTÉRISTIQUES

- La technologie d'imagerie harmonique de tissu (THI) fournit la qualité d'image qui est la meilleure dans son niveau
- Doppler pulsé (PW) fournit plus d'information d'hémodynamique
- Panneau de commande éclairé derrière facile à utiliser
- La conception compact et lègére facilite la mobilité
- Optimisation d'image en une seule touche par le bouton intelligent de traitement de l'image
- 8 segments intelligents TGC pour l'ajustement précis
- Transfert de données de multi-format par USB et DICOM

ACCESSOIRES

EDA118 Pied à roulette
EDA130 Sac de transport
EDA131 Pédalier
EDA133 Sonde convexe c361-2
EDA134 Sonde linéaire l761-2
EDA135 Sonde linéaire l743-2
EDA137 Sonde transvaginale e611-2
EDA138 Sonde endorectale e741-2

Réf. EDA200 p.25

DISPOSITIF MÉDICAL IIA 5h

Echographe couleur 3D/4D Acclarix LX8

- L'imagerie 3D/4D du LX8 system comprend une suite complète d'outils d'édition afin d'assurer un résultat maximal
- Échographe sur pied
- 3 sondes simultanées

CARACTÉRISTIQUES

- Ecran de 10 tactile personnalisable et interface contrôlable par geste
- Nouvelle génération de sondes
- Clavier éclairé, résistant aux projections
- Appareil ergonomique

EN OPTION

EDA214 Version avec 3 sondes
EDA215 Version avec 5 sondes
EDA201 Sonde linéaire C5-2XD/2-5MHZ
EDA202 Sonde mécanique convexe C5-2MD/2-5MHZ 3D/4D
EDA203 Sonde micro convexe MC8-4D/4-8MHZ
EDA204 Sonde endocavitaire E8-4D/4-8MHZ
EDA205 Sonde phase P5-1XD/1-5 MHZ

Garantie 2 ans

LAMPES D'EXAMEN 64

LAMPES D'EXAMEN ET MOBILIER 65

MALLETTES 66

04

MALLETTES ET MOBILIER

LAMPES D'EXAMEN

Réf. WEL076 p.27

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Lampe d'examen LED GS300 sur pied

- Lumière fidèle à la couleur des tissus
- 1 LED blanche
- Interrupteur sans contact

CARACTÉRISTIQUES

- Une combinaison parfaite de luminosité intense et de fonctionnement à froid, le tout disponible dans un format compact
- Un prix abordable et des performances solides
- Une consommation d'énergie réduite intensité lumineuse : 20 000 lux à 30 cm 15000 lux à 50 cm
- Pas d'ampoule à remplacer

Réf. WEL077 p.27

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Lampe d'examen LED GS600 sur pied

- 3 LED
- Interrupteur sans contact
- Consommation d'énergie réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Un spot lumineux uniforme et une luminosité exceptionnelle pour interventions mineures et examens médicaux dans tout environnement de soins
- Existe aussi en version murale
- Conçue spéciquement pour des conditions de visualisation exigeantes
- Puissance lumineuse : 50000 lux à 30 cm, 45000 lux à 50 cm



Réf. WEL078 p.27

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Lampe d'examen LED GS900 sur pied

- 6 LED
- Interrupteur sans contact
- Consommation d'énergie réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Une durabilité exceptionnelle,
- Une qualité de précision inégalée et de multiples options de montage
- Une dissipation de chaleur minimale et une température de couleur élevée
- Une maniabilité extraordinaire
- Puissance lumineuse 80000 lux à 61 cm, 65000 lux à 100cm

Garantie 3 ans

Réf. WEL079 p.27

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Lampe d'examen LED exam light IV mural

- Tête compacte et dissimulée
- Interrupteur sans contact
- Consommation d'énergie réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Une lumière plus blanche, plus lumineuse que l'halogène, vous permettant de voir un véritable rendu des couleurs des tissus pendant un examen médical
- Option de montage mural, support pour table ou sur pied mobile
- Puissance lumineuse 20000 lux à 40 cm

Garantie 1 an

Réf. DIS001 p.28

Distributeur de savon TK 2001

- Réglage du débit
- Détection infrarouge
- Fonctionne sur piles

MALLETTES

Réf. TRI013 p.27

SWING

- Souple
- Très résistant et imperméable
- Pratique

CARACTÉRISTIQUES

- 3 poches externes, deux latérales et une frontale
- Range document sur la partie supérieure de la poche centrale
- Dimensions : 50x25x25cm
- Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro

EN OPTION

TRI013 Grise
TRI014 Prune
TRI015 Orange
TRI016 Bleu
TRI017 Black Edition

Réf. TRI004 p.27

CLASSIC

- Ultra légère
- Très résistant, imperméable, lavable
- Entièrement capitonnée et molletonnée

CARACTÉRISTIQUES

- Équipée de 9 poches dans le compartiment central
- Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone
- Une poche frontale zippée comprenant des élastiques de soutien
- Poche arrière avec fermeture velcro pour documents format A4

EN OPTION

TRI004 Noir
TRI009 Bleu nuit
TRI010 Bordeaux

Réf. TRI018 p.27

Rolling Medbag

- Souple
- Résistante et imperméable
- Trolley intégré

CARACTÉRISTIQUE

- Capacité 7 kg

Réf. TRI019 p.28

Clara Medbag grise et rose

- Petite mallette
- Résistante et imperméable
- Bandoulière

Réf. TRI020 p.28

Clara Medbag bleu et blanche

- Petite mallette
- Résistante et imperméable
- Bandoulière

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

Réf. TRI002 p.27

Mallette urgentiste ER-BAG

- Très résistante, imperméable et lavable
- Deux poches latérales zippées externes et internes
- Grande poche frontale zippée

CARACTÉRISTIQUES

- Cloison intercalaire molletonnee divisant en deux le compartiment central
- Équipée d'une bande réfléchissante pour la sécurité de l'urgentiste
- Livrée avec bandoulière

Réf. TRI007 p.27

Mallette DELUXE

- Souple
- Grande capacité de transport
- Utilisation polyvalente : bandoulière, sac à dos

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en tissu très résistant et imperméable
- Très belle finition avec ses bandes simili cuir
- Fournie avec Ampoulier et PAD (porte document)

EN OPTION

TRI006 Trolley

Réf. TRI008 p.27

Mallette urgentiste SAFE BAG

- Très résistante, imperméable et lavable
- Bande réflechissante
- Grande capacité de transport

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur modulable grâce à ses 6 modules repositionnables
- Deux poches latérales et deux poches frontales zippées

ACCESSOIRE

TRI006 Trolley

Réf. TRI011 p.27

Ampoulier isotherme

- Isotherme
- Très résistant et imperméable
- Bandes élastiques pour fixer

Réf. TRI003 p.27

Mallette 1° secours

- Rangement facile et astucieux
- Résistante et imperméable
- Livrée vide

IMPÉDANCEMÈTRES 70

PÈSES BÉBÉS 71

PÈSES PERSONNES 72

POIDS ET MESURES 74

05

POIDS ET MESURES

IMPÉDANCEMÈTRES

Réf. OMR189 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

Impédancemètre BF-511

- Détermine les niveaux de graisse viscerale
- Technologie à 8 capteurs
- Mesure du pourcentage de masse graisseuse

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure de l'IMC, des muscles squelettiques, du métabolisme au repos
- Appareil valide cliniquement
- Norme ISO 3166-1
- Mémorisation des derniers résultats
- Mémoire pour 4 utilisateurs
- Mode utilisation enfant
- Age : 6 - 80 ans
- Piles incluses

Réf. OMR210 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 1,3 kg 150 kg

Impédencemètre BF 212

- Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement
- Mémoire de 4 utilisateurs
- Arrêt automatique

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
- Mesures cliniquement validées
- Dimensions : 285 (w) mm x 210 (d) mm x 28 (h) mm
- Livré avec 4 piles AAA

Réf. OMR211 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

Impédencemètre BF 214

- Indique le poids jusqu'à 150 kg, le niveau de graisse, de masse squelettique
- Très faible encombrement
- Arrêt automatique

Réf. OMR240 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

HN-289 Noir

- Fin et compact
- Mémoire de 4 utilisateurs
- Arrêt automatique

EN OPTION

- Plusieurs couleurs disponibles

OMR241 Rose OMR242 Turquoise OMR243 Silver

Réf. OMR319 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

Impédancemètre connecté VIVA

- Mesure rapide et simple du poids et de pourcentage de graisse corporelle
- Détermine graisse viscerale
- Détermine l'IMC

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

Réf. ADE020 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 3,1 kg 50 kg

Pèse bébé électronique + pèse enfant

- Fonction mémorisant la dernière pesée
- Extinction automatique
- Graduation : 10 g

Réf. ADE003 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 1,6 kg 15 kg

Pèse bébé électronique M119600

- Facilement transportable
- Traçabilité à long terme
- Simple et rapide à utiliser

CARACTÉRISTIQUES

- Convient parfaitement pour une utilisation à domicile
- Les fonctions de mémoires ainsi que la fonction de calcul de lait maternel ingurgité permettent une traçabilité à long terme
- Graduations : 10g
- Fonctions : Tare, Zéro automatique, maintien de la mesure, indicateur pile faible
- Dimensions : 600 x 350 x 75 mm

EN OPTION

ADE017 Sacoche de transport

Réf. SEC001 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 20 kg

Pèse bébé électronique avec contrôle d'allaitement 354

- Pése bébé + pèse enfant
- Bac amovible
- Contrôle d'allaitement

CARACTÉRISTIQUES

- Robuste
- Graduation :
  10 g > 10 kg < 20 g / 0,5 oz > 22 lbs < 1oz

Réf. SEC002 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 20 kg

Pèse bébé électronique et pèse enfant 384

- Balance multifonctionnelle pèse bébé et pèse personne plat pour enfant
- Nacelle amovible
- Fonction de prise de lait

CARACTÉRISTIQUES

- Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g

PÈSES PERSONNES

Réf. ADE008 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL — 2,8 kg — 150 kg

Pèse personne mécanique M309800

- Très robuste, simple et rapide à utiliser
- Plateforme en métal et vinyl anti dérapant
- Mesure des poids des patients jusqu'à 150 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations : 500 g
- Dimensions : 280 x 290 mm

Garantie 2 ans + 2 ans

Réf. ADE023 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL — 3,8 kg — 250 kg

Pèse personne électronique M320600

- Construction robuste et solide
- Capacité 250 kg
- Lecture des deux côtés de l'écran & fonction IMC

Réf. ADE021 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL — 180 kg

Pèse personne électronique TONI - BE1701

- Plateau en alluminium
- Bordure en gomme anti dérapante
- Surpoids et indicateur de batterie faible

CARACTÉRISTIQUES

- Très léger
- Large écran LCD



Réf. OMR195 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL — 180 kg

Pèse persone HN-286

- 180 kg max
- ON/OFF Auto

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

Garantie 3 ans

Réf. OMR196 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 180 kg

Pèse personne HN-288

- 180 kg max
- Mémoire dernière mesure
- ON/OFF Auto

Garantie 2 ans

Réf. SEC003 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 200 kg

Pèse personne électronique 813

- Châssis massif à renforcement d'acier pour les personnes jusqu'à 200 kg
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Grande unité d'affichage LCD

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction STEP-OFF

Garantie 2 ans

Réf. ADE022 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 180 kg

Pèse personne électronique IRIS BE-1700

- Pèse personne numérique
- Cadre transparent
- Mise en marche et arrêt automatique

Garantie 2 ans

Réf. SEC004 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 200 kg

Pèse personne mécanique 750

- Boitier en acier/plateforme en similicuir exceptionnellement résistant
- Grand cadran
- Graduation : 1 kg / Fonction : réglage du 0

DÉCLINAISONS

SEC005 Pèse personne mécanique 750 - noir

POIDS ET MESURES

Réf. ADE010 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 585 g

Toise souple pour bébé

- Toise souple très facilement transportable et pratique
- Revêtement très doux et facile à nettoyer, résistant à tous les produits de désinfections

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations : 5 mm
- Poids : 585 g
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm

Réf. SEC011 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Toise mécanique à grande plage de mesure 222

- Montage mural
- Indique la taille au milimètre près
- Plage de mesure : 6-230 cm



Garantie 2 ans 2

Garantie 2 ans 2

Réf. ADE014 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 180 g

Toise mécanique murale

- Toise déroulable murale
- Très compacte et discrète, permet une mesure jusqu'à 2200 mm
- Lecture directe dans la fenêtre d'observation

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de mesure : 0-2200 mm
- Graduations : 1 mm
- Dimensions : 140 x 35 x 130 mm

Réf. ADE009 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 585 g

Toise pliable pour bébé

- Toise mobile pliable
- Revêtement doux pour la peau et facilement nettoyable

CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle de mesure : 100-1000 mm
- Graduations : 1 mm
- Graduations : 100 g
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm

Garantie 2 ans 2

Réf. SEC008 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

Pèse personne mécanique 760

- Construction robuste
- Précis et résistant
- Grand cadran / Plateforme très stable

DÉCLINAISONS

SEC006 Pèse personne mécanique 760 - rouge
SEC007 Pèse personne mecanique 760 - bleu

Garantie 2 ans 2 ans

Réf. SEC009 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Pèse personne médical 878

- Développée spécialement pour les médecins
- Durabilité assurée
- 2 écrans d'affichage / Etiquette amovible personnalisable

Garantie 2 ans 2 ans

Réf. SEC013 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Mètre déroulant pour montage mural 206

- Mécanisme déroulant peu encombrant
- Lecture facile du résultat / Plage de mesure : 0-220 cm / 0-87
- Excellente longévité

Garantie 2 ans 2 ans

Réf. SEC010 p.29

DISPOSITIF MÉDICAL I(m) 150 kg

Pèse personne électronique 803

- Revêtement caoutchouc 2 composants pour plus de confort
- Positionnement stable
- Grand chiffre LCD pour une meilleure lecture
  Graduation : 100 g / 0,2lbs

Garantie 2 ans 2 ans

Réf. SEC012 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I(m)

Ruban de mesure périmétrique ergonomique 201

- Mètre ruban retractable
- Calculateur WHR (rapport taille / hanche)
- Plage de mesure : 15-205 cm

Garantie 2 ans 2 ans

NÉBULISEURS - AÉROSOLS 78

DÉBIMÈTRES - SPIROMÈTRES 80

06

RESPIRATOIRE

NÉBULISEURS - AÉROSOLS

Réf. OMR139 p.31 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Nébuliseur C-28P

- Confortable et silencieux
- Fonctionne sur secteur
- Réservoir à médicament

CARACTÉRISTIQUES

- Haute efficacité grâce à son compresseur puissant et sa technologie V.V.T.
- Efficacité prouvée par étude clinique(1)
- Adapté pour le traitement des voies respiratoires inférieures
- Temps d'inhalation réduit grâce à son taux de nébulisation élevé (0,5 ml par minute)
- Convient pour un usage intensif et régulier

ACCESSOIRES

OMR158 Filtres à air x5
OMR182 Embout buccal
OMR183 Doseur aèrosol
OMR156 Embout nasal
OMR184 Tube aèrosol
INT003 Masque adulte
INT004 Masque pédiatrique
OMR076 Masque adulte
OMR246 Masque nourisson
OMR077 Masque pédiatrique

Réf. OMR294 p.31 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

Nébuliseur de poche U-100

- Appareil de poche
- Inhalation possible sous différents angles
- Fonctionnement sans son

CARACTÉRISTIQUES

- Vie de la batterie : 4h
- Capacité récipient : 10 ml maximum

Réf. OMR193 p.31 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Nébuliseur C-801

- Fonctionne sur secteur
- Confortable et silencieux
- Très léger

CARACTÉRISTIQUES

- Nébuliseur à compresseur compact et léger pour être transporté facilement
- Faible niveau sonore (46 dB)
- Efficace grâce à sa technologie V.V.T.

ACCESSOIRES

OMR272 Kit nébuliseur
INT003 Masque adulte
INT004 Masque pédiatrique
OMR077 Masque pédiatrique
OMR246 Masque nourisson
OMR076 Masque adulte

Réf. OMR209 p.31 CE

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Nébuliseur C-900

- Confortable et silencieux
- Fonctionne sur secteur
- Compact avec poignée de transport

CARACTÉRISTIQUES

- Compresseur puissant avec un taux de nébulisation élevé (0,4 ml par minute)
- Efficacité prouvée par étude clinique(1)
- Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- Livré avec housse de transport

ACCESSOIRES

OMR286 Kit
OMR158 Filtre à air x5

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*



Réf. OMR257 p.31

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Nébuliseur C-803

- Confortable et silencieux
- Très léger et peu encombrant
- Réservoir à médicament

ACCESSOIRES

OMR271 Kit

Réf. OMR259 p.31

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Compair A3

- Fonctionne sur secteur
- Réservoir à médicament
- Système VVT

ACCESSOIRES FOURNIS

- Sacoche, embout buccal, embout nasal, adaptateur pour masques enfants, masque adulte, masque enfant, tube à air

Réf. OMR278 p.31

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

U780 - Aérosol ultrasonique Pro

- Silencieux
- Vitesses réglables
- Professionnel

Réf. OMR281 p.31

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Duo Baby - Nébuliseur - Aspirateur nasal

- Design moderne et compact
- Aspirateur de forme ergonomique
- 2 têtes de nébulisation

CARACTÉRISTIQUES

- 1 seul produit pour 2 usages : nébuliseur et aspirateur nasal
- Aspirateur efficace et adapté à tout type de mucosités (de compacte à liquide)
- Facile à utiliser et à nettoyer
- Nébuliseur adapté au traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures, selon le capuchon du kit de nébulisation utilisé (vert/bleu)

ACCESSOIRES

OMR283 Set complet de nébulisation
OMR284 Set d'aspiration (aspirateur + tuyau)
OMR285 Filtre à air x3

DÉBIMÈTRES - SPIROMÈTRES

Réf. RES001 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Spiromètre électronique - COPD-6

- Simple d'utilisation
- Grand écran d'affichage
- Fiable et précis

CARACTÉRISTIQUES

- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
- Consultation facile de la mémoire
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Menu multilingue

ACCESSOIRE

FER003 Embout jetable carton x50

Réf. RES002 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Peak flow électronique - Asma-1

- Simple d'utilisation
- Grand écran d'affichage
- Fiable et précis

CARACTÉRISTIQUES

- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures
- Consultation facile de la mémoire
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS
- Appareil à usage personnel et professionnel
- Facile à nettoyer
- Menu multilingue

ACCESSOIRES

FER003 Embout jetable carton x50

Réf. FER008 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL I

Pocket Chamber

- S'adapte à toute sortie d'inhalateur
- Format de poche
- Valve anti-reflux

DÉBIMÈTRES - SPIROMÈTRES

Réf. FER020 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Pocketpeak adulte 208 EU

- Format de poche
- Discret et peu encombrant
- Embout reversible pour adulte et enfant

ACCESSOIRES

FER003 Embout jetable carton x50
FER007 Embout pvc reversible ad. + enf.

EN OPTION

FER021 Modèle enfant

Réf. RES004 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Spiromètre électronique/numérique PNEUMOTRAC

- BPCO
- Logiciel compatible Windows 7 et 8
- stockage automatique des données

Réf. RES006 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Spiromètre électronique Alpha Touch

- Mesure de débit la plus performante au monde
- Menu simple piloté par icônes
- Grand écran tactile couleur haute résolution

DÉCLINAISON

RES005 Spiromètre électronique Alpha

Réf. RES008 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Débimètre de pointe mécanique MY PEF

- Protection anti-poussières
- Affichage graphique des données simplifiée
- Échelle précise de 100 m

DÉBIMÈTRES - SPIROMÈTRES

Réf. MIR001 p.30

Spirolab

- Spiromètre sur table tout-en-un
- Ecran tactile 7 pouces
- Test en temps réel sans fil sur PC via Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie rechargeable longue durée
- Imprimante rapide et silencieuse

ACCESSOIRE

MIR007 Capteur de souffle à turbine jetable

Réf. MIR002 p.30

Minispir

- Spiromètre USB
- Courbes débit / Volume et volume / Temps avec comparaison PRE/POST bronchodilatateur sur votre PC en utilisant le logiciel Winspiro PRO
- Interprétation des tests de spirométrie

DÉCLINAISON

MIR003 Minispir light

ACCESSOIRE

MIR007 Capteur de souffle à turbine jetable

Réf. MIR004 p.30

Spirobank II Smart

- Spiromètre connecté
- Test de spirométrie
- Option oxymetrie pour Ipad
- Assistant virtuel

DÉCLINAISON

MIR005 Spirobank II basic

ACCESSOIRE

MIR007 Capteur de souffle à turbine jetable

Réf. CAM001 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Aspirateur de mucosités AS-100

- Haute aspiration
- Puissance absorbée 110 VA
- Aspiration maximale (sans récipient) : 80kPa

CARACTÉRISTIQUES

- Débit d'aspiration 40l/m

DÉCLINAISON

CAM002 Aspirateur de mucosités AS-200

Réf. CAM003 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

Aspirateur de mucosités AS-12 BR

- Haute aspiration
- Puissance absorbée 50VA
- Aspiration maximale (sans pot) 75kPa
- Avec batterie

CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie batterie : 45 min
- Temps de recharge : 120 min environ
- Débit aspiration : 16l/m

Réf. MIR006 p.30

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

SMART ONE

- Débimètre de pointe connecté
- Simple et léger
- Gestion autonome

ACCESSOIRE

MIR007 Capteur de souffle à turbine jetable

MANUCURE - PÉDICURE 86

07

FORME, SOINS ET BEAUTÉ

MANUCURE - PÉDICURE

Réf. PRO040 p.33

PROMED Feeling new

- Grande autonomie de fonctionnement
- Fourni avec 5 outils
- Sélection du sens de rotation

CARACTÉRISTIQUES

- Équipé avec son chargeur
- Possibilité de sélection du sens de la rotation droite / gauche
- Deux vitesses de rotation : 7 000 & 12 000 tours / minute

Réf. PRO055 p.33

PROMED Sensitive

- Fourni avec 10 outils
- Ergonomique
- Double éclairage

CARACTÉRISTIQUES

- Ergonomique avec touches d'accélération et de changement de rotation sur la face supérieure
- Très grande vitesse de rotation à plus de 12 000 tours / minute
- Fourni dans un coffret luxieux
- Équipé d'une LED lumineuse indiquant la vitesse de rotation
- Possibilité de changement instantanné du sens de la rotation droite / gauche

Réf. PRO028 p.33

PROMED Ultra pro S

- Fourni avec 10 outils
- Très robuste
- 15 000 tours / minute

CARACTÉRISTIQUES

- Touches sensitives d'accélération progressive à effleurement
- Possibilité de changement du sens de rotation : droite / gauche
- Muni d'un transformateur fonctionnant sur secteur
- Présenté dans un luxueux coffret

Réf. STA001 p.33

Set manucure voyage MP-2393

- Sans fils
- Pratique
- Couvercle à poussière

CARACTÉRISTIQUES

- Fourni avec 5 outils

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

Réf. PRO065 p.33

PROMED File 620 Deluxe

- Moteur robuste à refroidissement integré
- Grande vitesse de rotation
- Fourni avec 10 outils

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les ongles naturels & artificiels des pieds et des mains
- Nouveau manche ultra léger en plastique pour plus d'aisance
- Arrêt automatique de sécurité
- Possibilité de changement du sens de rotation droite / gauche
- Système de serrage automatique des outils
- Fonctionne sur secteur

Réf. PRO082 p.33

PROMED 2020

- Régulateur tout en un
- 5 LED pour affichage de la vitesse de rotation
- 1 LED pour affichage de la pédale

CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse de rotation réglable en continu jusqu'à 20 000 tours / minute
- Poignée ergonomique, puissante et sans vibration
- Pince de serrage rotative professionnelle
- Arrêt de sécurité
- Contrôle automatique de la vitesse
- Régulateur tout-en-un
- Décoré avec des cristaux Swarovski©

190011
Meule ciculaire en saphir

190021
Meule conique en saphir

190041
Cone de polissage en feutre

190067
Meule callosités en saphir

198030
Fraise pointue en saphir

198031
Fraise ronde en saphir

198034
Fraise allongée en saphir

198530
Meule cylindrique en pierre

198535
Meule standard en pierre

198541
Meule cylindre en diamant

198570
Polissoir doux

DÉFIBRILLATEURS.....90

08



DÉFIBRILLATEURS

DÉFIBRILLATEURS

Réf. DAE004 p.06

DISPOSITIF MÉDICAL III

Défibrillateur externe semi-auto FRED PA-1

- Robuste et résiste aux projections de liquides et de poussières
- Dernière technologie de défibrillation
- Autotests réguliers

CARACTÉRISTIQUES

- Possède une LED pour indiquer l'activité du modem lorsque l'option est installée
- Parle plusieurs langues : Français, Anglais, Allemand... (3 langues au choix, en option)
- Alerte pour effectuer une maintenance
- Capable de délivrer un choc électrique dans un délai très court
- Économique : consommables parmi les moins chers du marché
- Mise en route dès l'ouverture du capot

ACCESSOIRES

DAE003 Electrodes adulte avec TAG RFID

DAE006 Electrodes pédiatrique PA-1 et DG-7

DAE010 Electrodes adulte collables

DÉCLINAISON

DAE005 Défibrillateur externe auto fred PA-1

Réf. HEA002 p.06

DISPOSITIF MÉDICAL III

Défibrillateur automatique Heartsine 360

- Portable et léger
- Robuste
- Technologie de pointe

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement à 1 seul bouton
- Mémoire de 90 minutes

DÉCLINAISONS

HEA001 Défibrillateur semi automatique 350

HEA003 Défibrillateur semi automatique 500 avec aide RCP

ACCESSOIRES

HEA004 Electrodes adulte pad-pak 03

HEA005 Electrodes pédiatrique pad-pak 04

Réf. LIF001 p.06

DISPOSITIF MÉDICAL III

Défibrillateur automatique CR2 WIFI avec sacoche

- Simple d'utilisation
- Etablissement de cadence efficace
- Guidance vocale des utilisateurs

CARACTÉRISTIQUES

- Bilingue
- Mode pédiatrique

DÉCLINAISONS

LIF002 Défibrillateur semi automatique CR2 wifi avec sacoche

LIF003 Défibrillateur automatique CR2 3G avec sacoche

LIF004 Défibrillateur semi automatique CR2 3G avec sacoche

ACCESSOIRES

LIF005 Lifepak pile pour CR2

LIF006 Electrodes adulte/pédiatrique pour CR2

LIF007 Abonnement 3G pour CR2 - 4 ans

FRAFITO DIAGNOSTIC & CONFORT MEDICAL

*Tous les produits présentés sont **en stock** dans nos locaux*

LÉGENDE

Adulte

Mixte

Professionnels

Particuliers

Hybride

Rechargeable

Autonomie en heures

Transportable

Léger

Mémoire

Temps prise de mesure

Capacité

Usage unique

Imprimante intégrée

Thermomètre sans contact

Thermomètre auriculaire

Thermomètre rectal

Plusieurs configurations existantes

Bluetooth

Compatible Android

Compatible iOS

Compatible PC

Compatible MAC

DISPOSITIF MÉDICAL I

DISPOSITIF MÉDICAL IIA

DISPOSITIF MÉDICAL IIB

DISPOSITIF MÉDICAL III

Dispositif médical de classe I, IIA , IIB ou III. Se référer à la fiche technique du produit pour les mentions légales complètes

FRAFITO
DIAGNOSTIC &
CONFORT MEDICAL

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

alliance cube · contact@alliance-cube.com Imprimé en France.

www.frafito.net